

**WICANDERS**  
**WISE**

**Tarif 2025**

**PRIX VALIDE  
À PARTIR DU  
01.08.2025**

## Le Groupe Amorim

Le Portugal a fait du liège un commerce mondial et des chênes-lièges des éléments indispensables à l'écosystème de la planète.

Amorim est l'entreprise qui a le plus contribué à générer ce mouvement culturel de diffusion du liège à l'échelle mondiale, en y investissant et en croyant fermement à son développement.

Aujourd'hui, le groupe Amorim est le premier producteur et fournisseur mondial de produits en liège.

L'entreprise a commencé comme une petite usine de liège en 1870, guidée dès le départ par une vision d'expansion, qui a conduit le groupe à investir dans la diversification et l'élargissement des marchés.

Depuis 1960, le groupe, avec un enthousiasme renouvelé, a entamé un processus de modernisation qui a permis au liège d'être reconnu comme un secteur rentable dans le monde entier.

Tout en conservant les traditions familiales, le groupe Amorim bénéficie aujourd'hui d'une présence consolidée dans une douzaine d'entreprises réparties sur les cinq continents et dans un large éventail de domaines économiques.

Grâce à cet engagement, l'utilisation du liège est aujourd'hui largement répandue dans les secteurs du vin, de la construction durable, de l'aéronautique et de l'aérospatiale, des transports, de la mode et du design, du sport et bien d'autres encore.

L'usage du liège n'ajoute pas seulement de la valeur aux produits et applications qui l'intègrent, mais suscite également un intérêt croissant et renouvelé.

De nouveaux marchés émergent chaque jour, alimentant une chaîne d'approvisionnement durable et générant un cercle vertueux à l'échelle mondiale.

Le liège est issu de l'écorce du chêne-liège (*Quercus suber* L), dont il est extrait périodiquement.

Léger, imperméable aux liquides et aux gaz, élastique et compressible, ignifuge et hautement résistant à l'abrasion : ce ne sont là que quelques-unes des caractéristiques de ce joyau de la nature.

Grâce à sa structure et à sa composition, le liège est une matière première utilisée dans de nombreux secteurs : des bouchons aux revêtements de sol, de l'isolation aux chaussures, de l'habillement à l'industrie.



**Virgin** Première récolte

Après environ 25 ans de vie, la circonférence du tronc du chêne-liège atteint 70 cm de diamètre et environ 1,3 mètre de hauteur. Le liège extrait est fortement irrégulier.



**Secundeira** Deuxième récolte

Elle a lieu 9 ans après la première récolte (au minimum). La qualité du liège issu des deux premières récoltes ne répond pas aux critères nécessaires à la fabrication de bouchons en liège. Par conséquent, ce liège est utilisé pour d'autres applications, comme les revêtements de sol en liège.





**Amadia** Troisième récolte

Tous les 9 ans, un chêne-liège peut être dépouillé de son écorce, et cela environ 15 à 20 fois au cours de sa vie, car ces arbres peuvent vivre jusqu'à 200 ans. Seul ce liège répond aux exigences nécessaires à la fabrication de bouchons en liège naturel.

# LES AVANTAGES D'UN SOL EN LIÈGE


## SILENCE

Réduit du bruit, avec un résultat allant jusqu'à moins 53%.




## RESISTANCE À L'IMPACT

La plus grande performance d'absorption des chocs.




## ECONOMIE D'ENERGIE

En incorporant le liège dans nos produits avec une structure multi-couches nous garantissons jusqu'à 17% d'économie énergétique.



## CONFORT DE MARCHÉ

Les revêtements de sol Wicanders Wise sont le mélange parfait pour absorber les impacts des talons et les tensions corporelles qui y sont liées, tout en étant assez ferme pour aider à l'impulsion du pied et offrir la stabilité nécessaire pour réduire l'effort de marche et diminuer la fatigue du corps.



- 1 Réduit la fatigue corporelle
- 2 Moins de douleurs lombaires, motif de marche plus énergétique
- 3 Talon inférieur perception de la grève, confort plus élevé
- 4 Diminue les pressions plantaires moyennes



## QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

Conformité aux normes les plus strictes concernant la qualité de l'air intérieur suite à des tests recherchant la présence de plus de 2 000 produits chimiques possibles.



Évaluation indépendante par un tiers qui fournit des données environnementales sur les produits, basée sur leur analyse du cycle de vie.



Certification volontaire respectant des normes environnementales strictes, reconnue comme une référence pour un mode de vie plus durable.



TÜV-Proficert est un certificat transnational concernant les émissions de COV et la qualité de l'air, qui atteste qu'un produit est conforme à différentes réglementations nationales.



Le marquage CE indique la conformité aux normes de santé, de sécurité et d'environnement pour les produits vendus au sein de l'Espace économique européen (EEE).



Certification française classant les produits selon leurs niveaux d'émission de COV. Nos produits sont classés au niveau le plus élevé (A+).



Les EPD témoignent de l'engagement d'un fabricant à mesurer et réduire l'impact environnemental de ses produits et services, en communiquant ces impacts de manière hyper-transparente.

# WICANDERS WISE

Wicanders Wise a une histoire qui remonte à 1868. Il fait partie d'Amorim Cork Solutions, la marque leader mondiale dans les solutions de revêtements de sol à base de liège, présente dans plus de 80 pays à travers le monde. Avec le respect de la nature comme l'une de ses valeurs fondamentales, Wicanders Wise a développé des solutions durables et écologiques pour les sols et les revêtements de murs avec le confort exclusif offert par le liège. Son portefeuille est 100 % exempt de PVC et présente un remarquable bilan carbone négatif\*, contribuant à réduire le potentiel de réchauffement planétaire.

En combinant la technologie de pointe avec cette matière première unique, nous atteignons les plus hautes normes en matière de revêtements de sol. Disponibles avec des visuels de liège, bois et pierre, les sols en liège Wicanders Wise sont résistants aux chocs et très confortables pour marcher. Wicanders Wise offre aussi un environnement silencieux et thermiquement isolé.



## Découvrez un nouveau niveau de réalisme dans les revêtements de sol

Wicanders Wise célèbre une étape historique et présente un portefeuille de produits 100 % exempt de PVC, renforçant ainsi notre engagement fort envers la durabilité et le design éco-responsable.

Avec la nouvelle collection en impression numérique, Wicanders Wise propose une large gamme de produits naturels avec un niveau exceptionnel de réalisme, obtenu grâce à l'utilisation de technologies de pointe.

Sentez la texture complexe du bois et la douceur de la pierre - chaque nœud et chaque grain sont soigneusement dessinés et reproduits dans une sélection unique de visuels qui défient les sens.

Découvrez nos collections 100 % exemptes de PVC, 100 % réalistes et offrant un confort inégalé en liège.

### Performance Naturelle

- Réalisme sans précédent, avec une texture naturelle
- Possibilités de design illimitées
- Confort premium du liège
- Bilan carbone négatif\*
- Fabriqué avec des ressources renouvelables
- Très résistant et exceptionnellement durable
- Pour les espaces résidentiels et commerciaux

### Collection Sols

#### AMF CENTRALE COMPOSITE LIÈGE

Cork Inspire 10

Wood Inspire Natural 14

#### AMF CENTRALE AVEC HDF

Cork Go 18

Cork Essence 20

Wood Start Green Design 24

Wood Natural | Natural XL 28

Stone Natural 32

### Collection Revêtements Muraux

Dekwall 36

Burel Cork Wall 40

### Collection Sur-Mesure

Cork Pure Signature 44

Cork Pure Origem 52

Cork Pure Terrazzo 54

Reception >> >

# Collection Sols

# cork Inspire

Dimension  
1225 x 195 x 7mm

- 1 SURFACE PROTECTRICE
- 2 PLACAGE DE LIÈGE NATUREL 0,3 MM
- 3 INCRUSTATION EN LIÈGE 1,1 MM
- 4 NOYAU RIGIDE EN LIÈGE SANS PVC 4,8 MM
- 5 SOUS-COUCHE INTÉGRÉE EN LIÈGE 1 MM



Flottant 2G



4 bords chanfrein

## Finition et garantie



### HRT - HIGH RESISTANCE TECHNOLOGY

Technologie à haute résistance à base de résine élastique appliquée sur une surface naturelle et flexible, offrant une résistance supérieure aux chocs. HRT est résistant aux micro-rayures, prévient la décoloration et garantit une sensation agréable au toucher.



Note : valeurs de préparation de surface non mentionnées.

# cork Inspire



Identity Nightshade



Identity Moonlight



Traces Tea



Traces Spice



Traces Jasmim



Traces Marfim



Traces Natural



Shell Jasmim



Shell Marfim



Originals Shell



Originals Harmony



Originals Rhapsody



Lane Antique White



Fashionable Antique White



Fashionable Cement



Fashionable Grafite

SKU	Référence	Dimensions(mm)	Finition	Chanfrein	m <sup>2</sup> /paquet	m <sup>2</sup> /palette	Stock/ MOQ	Prix de vente Public TTC/m <sup>2</sup>
80003473	IDENTITY NIGHTSHADE	1225x195x7	HRT	4 bords	1,911	84,084	Stock	74,95 €
80003474	IDENTITY MOONLIGHT	1225x195x7	HRT	4 bords	1,911	84,084	Stock	74,95 €
80003478	TRACES TEA	1225x195x7	HRT	4 bords	1,911	84,084	Stock	74,95 €
80003479	TRACES SPICE	1225x195x7	HRT	4 bords	1,911	84,084	Stock	74,95 €
80003480	TRACES JASMIM	1225x195x7	HRT	4 bords	1,911	84,084	Stock	74,95 €
80003481	TRACES MARFIM	1225x195x7	HRT	4 bords	1,911	84,084	Stock	74,95 €
80003483	TRACES NATURAL	1225x195x7	HRT	4 bords	1,911	84,084	Stock	74,95 €
80003484	SHELL JASMIM	1225x195x7	HRT	4 bords	1,911	84,084	Stock	74,95 €
80003485	SHELL MARFIM	1225x195x7	HRT	4 bords	1,911	84,084	Stock	74,95 €
80003486	ORIGINALS SHELL	1225x195x7	HRT	4 bords	1,911	84,084	Stock	74,95 €
80003487	ORIGINALS HARMONY	1225x195x7	HRT	4 bords	1,911	84,084	Stock	74,95 €
80003489	ORIGINALS RHAPSODY	1225x195x7	HRT	4 bords	1,911	84,084	Stock	74,95 €
80003491	LANE ANTIQUE WHITE	1225x195x7	HRT	4 bords	1,911	84,084	Stock	74,95 €
80003492	FASHIONABLE ANT. WHITE	1225x195x7	HRT	4 bords	1,911	84,084	Stock	74,95 €
80003491	FASHIONABLE CEMENT	1225x195x7	HRT	4 bords	1,911	84,084	Stock	74,95 €
80003492	FASHIONABLE GRAFITE	1225x195x7	HRT	4 bords	1,911	84,084	Stock	74,95 €



Lane Antique White

# wood Inspire Natural

Dimension  
1225 x 195 x 8,5mm

- 1 SURFACE PROTECTRICE AVEC EMBOSSAGE EN REGISTRE 0,3 MM
- 2 IMAGE D'IMPRESSION NUMÉRIQUE
- 3 LIÈGE AGGLOMÉRÉ 1,2 MM
- 4 NOYAU RIGIDE EN LIÈGE SANS PVC 6 MM
- 5 SOUS-COUCHE INTÉGRÉE EN LIÈGE 1 MM



## Finition et garantie



**HRT - HIGH RESISTANCE TECHNOLOGY**  
Technologie à haute résistance à base de résine élastique appliquée sur une surface naturelle et flexible, offrant une résistance supérieure aux chocs. HRT est résistant aux micro-rayures, prévient la décoloration et garantit une sensation agréable au toucher.



Note : valeurs de préparation de surface non mentionnées.

# wood Inspire Natural



Epoca Oak Dark Almond



Pure Oak



Pure Oak Grey



Farnia Oak Savannah



Ariana Oak



Smoke Oak Ash



Smoke Oak Grey



Panama Oak



Panama Oak Light Sand



Panama Oak Cognac



Dakota Oak



Dakota Oak Sand



Dakota Oak Greyge



Dakota Oak Brown



Natural Oak Almond



Natural Oak Beige



Ginger Wood Camel



Ginger Wood Fume



Essential Oak



Antique Oak Honey



Antique Oak Tobacco

SKU	Référence	Dimensions(mm)	Finition	Chanfrein	m <sup>2</sup> / paquet	m <sup>2</sup> / palette	Stock/ MOQ	Prix de vente Public TTC/m <sup>2</sup>
80003924	EPOCA OAK DARK ALMOND	1225X195X8,5	HRT	4 bords	1,911	84,084	Stock	74,95 €
80003925	PURE OAK	1225X195X8,5	HRT	4 bords	1,911	84,084	Stock	74,95 €
80003926	PURE OAK GREY	1225X195X8,5	HRT	4 bords	1,911	84,084	Stock	74,95 €
80003928	FARNIA OAK SAVANNAH	1225X195X8,5	HRT	4 bords	1,911	84,084	155m <sup>2</sup>	74,95 €
80003930	ARIANA OAK	1225X195X8,5	HRT	4 bords	1,911	84,084	155m <sup>2</sup>	74,95 €
80003939	SMOKE OAK ASH	1225X195X8,5	HRT	4 bords	1,911	84,084	Stock	74,95 €
80003942	SMOKE OAK GREY	1225X195X8,5	HRT	4 bords	1,911	84,084	155m <sup>2</sup>	74,95 €
80003942	PANAMA OAK	1225X195X8,5	HRT	4 bords	1,911	84,084	155m <sup>2</sup>	74,95 €
80003943	PANAMA OAK LIGHT SAND	1225X195X8,5	HRT	4 bords	1,911	84,084	155m <sup>2</sup>	74,95 €
80003945	PANAMA OAK COGNAC	1225X195X8,5	HRT	4 bords	1,911	84,084	Stock	74,95 €
80003947	DAKOTA OAK	1225X195X8,5	HRT	4 bords	1,911	84,084	155m <sup>2</sup>	74,95 €
80003948	DAKOTA OAK SAND	1225X195X8,5	HRT	4 bords	1,911	84,084	155m <sup>2</sup>	74,95 €
80003949	DAKOTA OAK GREYGE	1225X195X8,5	HRT	4 bords	1,911	84,084	155m <sup>2</sup>	74,95 €
80003950	DAKOTA OAK BROWN	1225X195X8,5	HRT	4 bords	1,911	84,084	155m <sup>2</sup>	74,95 €
80003952	NATURAL OAK ALMOND	1225X195X8,5	HRT	4 bords	1,911	84,084	155m <sup>2</sup>	74,95 €
80003953	NATURAL OAK BEIGE	1225X195X8,5	HRT	4 bords	1,911	84,084	155m <sup>2</sup>	74,95 €
80003956	GINGER WOOD CAMEL	1225X195X8,5	HRT	4 bords	1,911	84,084	155m <sup>2</sup>	74,95 €
80003957	GINGER WOOD FUME	1225X195X8,5	HRT	4 bords </tr				



Dakota Oak

# cork Go

Dimension  
905 x 295 x 10,5mm

- 1 SURFACE PROTECTRICE
- 2 PLACAGE EN LIÈGE VÉRITABLE 0,3 MM
- 3 LIÈGE AGGLOMÉRÉ 2,2 MM
- 4 HDF-PANNEAU EN FIBRES HAUTE DENSITÉ 7 MM
- 5 SOUS-COUCHE EN LIÈGE INTÉGRÉE EN LIÈGE 1MM



Flottant 2G



Sans chanfrein



## Finition et garantie



La surface Xtramatt offre un aspect et un toucher naturels uniques, combinés à la résistance et à la performance d'une finition UV, axée sur des propriétés respectueuses de l'environnement et une facilité d'entretien.

Note : valeurs de préparation de surface non mentionnées.

# cork Go



Moment



Desire



Charm



Allure

SKU	Référence	Dimensions(mm)	Finition	Chanfrein	m <sup>2</sup> /paquet	m <sup>2</sup> /palette	Stock/ MOQ	Prix de vente Public TTC/m <sup>2</sup>
80001631	MOMENT	905x295x10,5	HRT	sans chanfrein	2,136	76,896	Stock	44,95 €
80001633	DESIRE	905x295x10,5	HRT	sans chanfrein	2,136	76,896	Stock	44,95 €
80001636	CHARM	905x295x10,5	HRT	sans chanfrein	2,136	76,896	Stock	44,95 €
80001638	ALLURE	905x295x10,5	HRT	sans chanfrein	2,136	76,896	Stock	44,95 €

# cork Essence

Dimension  
905 x 295 x 10,5mm

- 1 SURFACE PROTECTRICE
- 2 PLACAGE EN LIÈGE VÉRITABLE 0,3 MM
- 3 LIÈGE AGGLOMÉRÉ 2,2 MM
- 4 HDF-PANNEAU EN FIBRES HAUTE DENSITÉ 7 MM
- 5 SOUS-COUCHE EN LIÈGE INTÉGRÉE EN LIÈGE 1 MM



Flottant 2G



Sans chanfrein

## Finition et garantie



### HRT - HIGH RESISTANCE TECHNOLOGY

Technologie à haute résistance à base de résine élastique appliquée sur une surface naturelle et flexible, offrant une résistance supérieure aux chocs. HRT est résistant aux micro-rayures, prévient la décoloration et garantit une sensation agréable au toucher.



Note : valeurs de préparation de surface non mentionnées.

## cork Essence



Fashionable Glacier



Fashionable Cement



Affection



Addict



Fashionable Antique White



Novel Edge Natural



Appeal



Identity Moonlight



Identity Timide



Identity Silver



Identity Champagne



Identity Tea



Originals Natural



Originals Harmony



Originals Character



Originals Shell



Originals Symphony



Originals Accent



Originals Dawn



Personality Moonlight



Personality Timide



Personality Champagne




Personality Tea



Personality Chestnut

SKU	Référence	Dimensions (mm)	Finition	Chanfrein	m <sup>2</sup> /paquet	m <sup>2</sup> /palette	Stock/MOQ	Prix de vente Public TTC/m <sup>2</sup>
80001244	FASHIONABLE GLACIER	905x295x10,5	HRT	sans chanfrein	2,136	76,896	155m <sup>2</sup>	54,95 €
80001246	FASHIONABLE CEMENT	905x295x10,5	HRT	sans chanfrein	2,136	76,896	Stock	54,95 €
80001283	AFFECTION	905x295x10,5	HRT	sans chanfrein	2,136	76,896	155m <sup>2</sup>	54,95 €
80001284	ADDICT	905x295x10,5	HRT	sans chanfrein	2,136	76,896	155m <sup>2</sup>	54,95 €
80001288	FASHIONABLE ANTIQUE WHITE	905x295x10,5	HRT	sans chanfrein	2,136	76,896	155m <sup>2</sup>	54,95 €
80001300	NOVEL EDGE NATURAL	905x295x10,5	HRT	sans chanfrein	2,136	76,896	155m <sup>2</sup>	54,95 €
80001646	APPEAL	905x295x10,5	HRT	sans chanfrein	2,136	76,896	155m <sup>2</sup>	54,95 €
80001650	IDENTITY MOONLIGHT	905x295x10,5	HRT	sans chanfrein	2,136	76,896	Stock	54,95 €
80001651	IDENTITY TIMIDE	905x295x10,5	HRT	sans chanfrein	2,136	76,896	155m <sup>2</sup>	54,95 €
80001652	IDENTITY SILVER	905x295x10,5	HRT	sans chanfrein	2,136	76,896	155m <sup>2</sup>	54,95 €
80001653	IDENTITY CHAMPAGNE	905x295x10,5	HRT	sans chanfrein	2,136	76,896	155m <sup>2</sup>	54,95 €
80001657	IDENTITY TEA	905x295x10,5	HRT	sans chanfrein	2,136	76,896	155m <sup>2</sup>	54,95 €
80002234	ORIGINALS NATURAL	905x295x10,5	HRT	sans chanfrein	2,136	76,896	Stock	54,95 €
80002236	ORIGINALS HARMONY	905x295x10,5	HRT	sans chanfrein	2,136	76,896	Stock	54,95 €
80002238	ORIGINALS CHARACTER	905x295x10,5	HRT	sans chanfrein	2,136	76,896	Stock	54,95 €
80002239	ORIGINALS SHELL	905x295x10,5	HRT	sans chanfrein	2,136	76,896	Stock	54,95 €
80002241	ORIGINALS SYMPHONY	905x295x10,5	HRT	sans chanfrein	2,136	76,896	155m <sup>2</sup>	54,95 €
80002243	ORIGINALS ACCENT	905x295x10,5	HRT	sans chanfrein	2,136	76,896	155m <sup>2</sup>	54,95 €
80002244	ORIGINALS DAWN	905x295x10,5	HRT	sans chanfrein	2,136	76,896	Stock	54,95 €
80002260	PERSONALITY MOONLIGHT	905x295x10,5	HRT	sans chanfrein	2,136	76,896	155m <sup>2</sup>	54,95 €
80002262	PERSONALITY TIMIDE	905x295x10,5	HRT	sans chanfrein	2,136	76,896	Stock	54,95 €
80002263	PERSONALITY CHAMPAGNE	905x295x10,5	HRT	sans chanfrein	2,136	76,896	Stock	54,95 €
80002266	PERSONALITY TEA	905x295x10,5	HRT	sans chanfrein	2,136	76,896	Stock	54,95 €
80002268	PERSONALITY CHESTNUT	905x295x10,5	HRT	sans chanfrein	2,136	76,896	155m <sup>2</sup>	54,95 €



Originals Shell

# wood Start Green Design

Dimension  
1220 x 185 x 8,5mm

- 1 SURFACE PROTECTRICE AVEC EMBOSSAGE LINÉAIRE 0,15MM
- 2 TECHNOLOGIE D'IMPRESSION DIGITALE
- 3 LIÈGE AGGLOMÉRÉ 1,2 MM
- 4 PANNEAU DE FIBRES NATUREL 6 MM
- 5 SOUS-COUCHE INTÉGRÉE EN LIÈGE 1 MM



## Finition et garantie



**HRT - HIGH RESISTANCE TECHNOLOGY**  
Technologie à haute résistance à base de résine élastique appliquée sur une surface naturelle et flexible, offrant une résistance supérieure aux chocs. HRT est résistant aux micro-rayures, prévient la décoloration et garantit une sensation agréable au toucher.



Note : valeurs de préparation de surface non mentionnées.

# wood Start Green Design



Epoca Oak Dark Almond



Pure Oak



Pure Oak Grey



Farnia Oak Savannah



Ariana Oak



Smoke Oak Grey



Panama Oak



Panama Oak Light Sand



Panama Oak Cognac



Dakota Oak



Dakota Oak Sand



Dakota Oak Greyge



Dakota Oak Brown



Natural Oak Almond



Natural Oak Beige



Ginger Wood Camel



Ginger Wood Fume



Essential Oak




Antique Oak Honey



Antique Oak Tobacco

SKU	Référence	Dimensions (mm)	Finition	Chanfrein	m <sup>2</sup> /paquet	m <sup>2</sup> /palette	Stock/MOQ	Prix de vente Public TTC/m <sup>2</sup>
80004070	EPOCA OAK DARK ALMOND	1220X185X8.5	HRT	4 bords	2,257	99,308	155m <sup>2</sup>	39,95 €
80004335	PURE OAK	1220X185X8.5	HRT	4 bords	2,257	99,308	155m <sup>2</sup>	39,95 €
80004447	PURE OAK GREY	1220X185X8.5	HRT	4 bords	2,257	99,308	155m <sup>2</sup>	39,95 €
80004097	FARNIA OAK SAVANNAH	1220X185X8.5	HRT	4 bords	2,257	99,308	155m <sup>2</sup>	39,95 €
80004420	ARIANA OAK	1220X185X8.5	HRT	4 bords	2,257	99,308	155m <sup>2</sup>	39,95 €
80004421	SMOKE OAK GREY	1220X185X8.5	HRT	4 bords	2,257	99,308	155m <sup>2</sup>	39,95 €
80004098	PANAMA OAK	1220X185X8.5	HRT	4 bords	2,257	99,308	155m <sup>2</sup>	39,95 €
80004452	PANAMA OAK LIGHT SAND	1220X185X8.5	HRT	4 bords	2,257	99,308	155m <sup>2</sup>	39,95 €
80004099	PANAMA OAK COGNAC	1220X185X8.5	HRT	4 bords	2,257	99,308	155m <sup>2</sup>	39,95 €
80004101	DAKOTA OAK	1220X185X8.5	HRT	4 bords	2,257	99,308	155m <sup>2</sup>	39,95 €
80004182	DAKOTA OAK SAND	1220X185X8.5	HRT	4 bords	2,257	99,308	155m <sup>2</sup>	39,95 €
80004453	DAKOTA OAK GREYGE	1220X185X8.5	HRT	4 bords	2,257	99,308	155m <sup>2</sup>	39,95 €
80004183	DAKOTA OAK BROWN	1220X185X8.5	HRT	4 bords	2,257	99,308	155m <sup>2</sup>	39,95 €
80004185	NATURAL OAK ALMOND	1220X185X8.5	HRT	4 bords	2,257	99,308	155m <sup>2</sup>	39,95 €
80004186	NATURAL OAK BEIGE	1220X185X8.5	HRT	4 bords	2,257	99,308	155m <sup>2</sup>	39,95 €
80004187	GINGER WOOD CAMEL	1220X185X8.5	HRT	4 bords	2,257	99,308	155m <sup>2</sup>	39,95 €
80004454	GINGER WOOD FUME	1220X185X8.5	HRT	4 bords	2,257	99,308	155m <sup>2</sup>	39,95 €
80004455	ESSENTIAL OAK	1220X185X8.5	HRT	4 bords	2,257	99,308	155m <sup>2</sup>	39,95 €
80004456	ANTIQUÉ OAK HONEY	1220X185X8.5	HRT	4 bords	2,257	99,308	155m <sup>2</sup>	39,95 €
80004188	ANTIQUÉ OAK TOBACO	1220X185X8.5	HRT	4 bords	2,257	99,308	155m <sup>2</sup>	39,95 €



Dakota Oak Sand

# wood Natural

Dimension  
1225 x 195 x 9mm  
XL - 1830 x 185 x 10mm

- 1 SURFACE PROTECTRICE AVEC EMBOSSAGE EN REGISTRE 0,3MM
- 2 TECHNOLOGIE D'IMPRESSION DIGITALE
- 3 LIÈGE AGGLOMÉRÉ 1,4 MM
- 4 PANNEAU DE FIBRES NATUREL 6 MM VERSION XL 7 MM
- 5 SOUS-COUCHE INTÉGRÉE EN LIÈGE 1 MM



Flottant 2G



4 bords chanfrein

## Finition et garantie



### HRT - HIGH RESISTANCE TECHNOLOGY

Technologie à haute résistance à base de résine élastique appliquée sur une surface naturelle et flexible, offrant une résistance supérieure aux chocs. HRT est résistant aux micro-rayures, prévient la décoloration et garantit une sensation agréable au toucher.



Note : valeurs de préparation de surface non mentionnées.

# wood Natural



Epoca Oak Dark Almond



Pure Oak



Pure Oak Grey



Farnia Oak Savannah



Ariana Oak



Smoke Oak Ash



Smoke Oak Grey



Panama Oak



Panama Oak Light Sand



Panama Oak Cognac



Dakota Oak



Dakota Oak Sand



Dakota Oak Greyge



Dakota Oak Brown



Natural Oak Almond



Natural Oak Beige



Ginger Wood Camel



Ginger Wood Fume



Essential Oak



Antique Oak Honey



Antique Oak Tobacco

Skü	Référence	Dimensions (mm)	Finition	Chanfrein	m <sup>2</sup> /paquet	m <sup>2</sup> /palette	Stock/ MOQ	Prix de vente Public TTC/m <sup>2</sup>
80003570	EPOCA OAK DARK AL-MOND	1220X185X9	HRT	4 bords	1,806	79,464	Stock	54,95 €
80003571	PURE OAK	1220X185X9	HRT	4 bords	1,806	79,464	Stock	54,95 €
80003572	PURE OAK GREY	1220X185X9	HRT	4 bords	1,806	79,464	Stock	54,95 €
80003574	FARNIA OAK SAVANNAH	1220X185X9	HRT	4 bords	1,806	79,464	155m <sup>2</sup>	54,95 €
80003576	ARIANA OAK	1220X185X9	HRT	4 bords	1,806	79,464	155m <sup>2</sup>	54,95 €
80003581	SMOKE OAK GREY	1220X185X9	HRT	4 bords	1,806	79,464	155m <sup>2</sup>	54,95 €
80003585	SMOKE OAK ASH	1220X185X9	HRT	4 bords	1,806	79,464	Stock	54,95 €
80003588	PANAMA OAK	1220X185X9	HRT	4 bords	1,806	79,464	155m <sup>2</sup>	54,95 €
80003589	PANAMA OAK LIGHT SAND	1220X185X9	HRT	4 bords	1,806	79,464	155m <sup>2</sup>	54,95 €
80003591	PANAMA OAK COGNAC	1220X185X9	HRT	4 bords	1,806	79,464	Stock	54,95 €
80003593	DAKOTA OAK	1220X185X9	HRT	4 bords	1,806	79,464	155m <sup>2</sup>	54,95 €
80003594	DAKOTA OAK SAND	1220X185X9	HRT	4 bords	1,806	79,464	155m <sup>2</sup>	54,95 €
80003595	DAKOTA OAK GREYGE	1220X185X9	HRT	4 bords	1,806	79,464	155m <sup>2</sup>	54,95 €
80003596	DAKOTA OAK BROWN	1220X185X9	HRT	4 bords	1,806	79,464	155m <sup>2</sup>	54,95 €
80003598	NATURAL OAK ALMOND	1220X185X9	HRT	4 bords	1,806	79,464	155m <sup>2</sup>	54,95 €
80003599	NATURAL OAK BEIGE	1220X185X9	HRT	4 bords	1,806	79,464	155m <sup>2</sup>	54,95 €
80003602	GINGER WOOD CAMEL	1220X185X9	HRT	4 bords	1,806	79,464	155m <sup>2</sup>	54,95 €
80003603	GINGER WOOD FUME	1220X185X9	HRT	4 bords	1,806	79,464	155m <sup>2</sup>	54,95 €
80003612	ESSENTIAL OAK	1220X185X9	HRT	4 bords	1,806	79,464	Stock	54,95 €
80003620	ANTIQUÉ OAK HONEY	1220X185X9	HRT	4 bords	1,806	79,464	155m <sup>2</sup>	54,95 €
80003622	ANTIQUÉ OAK TOBACCO	1220X185X9	HRT	4 bords	1,806	79,464	155m <sup>2</sup>	54,95 €

## XL Size

Dimensioni XL

Skü	Référence	Dimensions (mm)	Finition	Chanfrein	m <sup>2</sup> /paquet	m <sup>2</sup> /palette	Stock/ MOQ	Prix de vente Public TTC/m <sup>2</sup>
80003637	EPOCA OAK DARK AL-MOND	1830X185X10	HRT	4 bords	2,032	89,408	Stock	59,95 €
80003638	PURE OAK	1830X185X10	HRT	4 bords	2,032	89,408	Stock	59,95 €
80003639	PURE OAK GREY	1830X185X10	HRT	4 bords	2,032	89,408	Stock	59,95 €
80003642	FARNIA OAK SAVANNAH	1830X185X10	HRT	4 bords	2,032	89,408	212m <sup>2</sup>	59,95 €
80003644	ARIANA OAK	1830X185X10	HRT	4 bords	2,032	89,408	212m <sup>2</sup>	59,95 €
80003649	SMOKE OAK GREY	1830X185X10	HRT	4 bords	2,032	89,408	212m <sup>2</sup>	59,95 €
80003653	SMOKE OAK ASH	1830X185X10	HRT	4 bords	2,032	89,408	Stock	59,95 €
80003656	PANAMA OAK	1830X185X10	HRT	4 bords	2,032	89,408	212m <sup>2</sup>	59,95 €
80003657	PANAMA OAK LIGHT SAND	1830X185X10	HRT	4 bords	2,032	89,408	212m <sup>2</sup>	59,95 €
80003659	PANAMA OAK COGNAC	1830X185X10	HRT	4 bords	2,032	89,408	Stock	59,95 €
80003661	DAKOTA OAK	1830X185X10	HRT	4 bords	2,032	89,408	212m <sup>2</sup>	59,95 €
80003662	DAKOTA OAK SAND	1830X185X10	HRT	4 bords	2,032	89,408	212m <sup>2</sup>	59,95 €
80003663	DAKOTA OAK GREYGE	1830X185X10	HRT	4 bords	2,032	89,408	212m <sup>2</sup>	59,95 €
80003664	DAKOTA OAK BROWN	1830X185X10	HRT	4 bords	2,032	89,408	212m <sup>2</sup>	59,95 €
80003666	NATURAL OAK ALMOND	1830X185X10	HRT	4 bords	2,032	89,408	212m <sup>2</sup>	59,95 €
80003667	NATURAL OAK BEIGE	1830X185X10	HRT	4 bords	2,032	89,408	212m <sup>2</sup>	59,95 €
80003670	GINGER WOOD CAMEL	1830X185X10	HRT	4 bords	2,032	89,408	212m <sup>2</sup>	59,95 €
80003671	GINGER WOOD FUME	1830X185X10	HRT	4 bords	2,032	89,408	212m <sup>2</sup>	59,95 €
80003674	ESSENTIAL OAK	1830X185X10	HRT	4 bords	2,032	89,408	Stock	59,95 €
80003685	ANTIQUÉ OAK HONEY	1830X185X10	HRT	4 bords	2,032	89,408	212m <sup>2</sup>	59,95 €
80003687	ANTIQUÉ OAK TOBACCO	1830X185X10	HRT	4 bords	2,032	89,408	212m <sup>2</sup>	59,95 €

# stone Natural

Dimension  
905 x 295 x 9mm

- 1 PROTECTIVE SURFACE WITH EMBOSSED IN REGISTER 0,3MM
- 2 TECHNOLOGIE D'IMPRESSION DIGITALE
- 3 LIÈGE AGGLOMÉRÉ 1,4 MM
- 4 PANNEAU DE FIBRES NATUREL 6 MM
- 5 SOUS-COUCHE INTÉGRÉE EN LIÈGE 1 MM



Flottant 2G



4 bords chanfrein

## Finition et garantie



### HRT - HIGH RESISTANCE TECHNOLOGY

Technologie à haute résistance à base de résine élastique appliquée sur une surface naturelle et flexible, offrant une résistance supérieure aux chocs. HRT est résistant aux micro-rayures, prévient la décoloration et garantit une sensation agréable au toucher.



Note : valeurs de préparation de surface non mentionnées.

## stone Natural



Minimal Stone



Minimal Stone White




Minimal Stone Silver



Minimal Stone Dark Grey



Microcement



Microcement Greige

SKU	Référence	Dimensions (mm)	Finition	Chanfrein	m <sup>2</sup> /paquet	m <sup>2</sup> /palette	Stock/ MOQ	Prix de vente Public TTC/m <sup>2</sup>
80003892	MINIMAL STONE	905X295X9	HRT	4 bords	2,136	76,896	177m <sup>2</sup>	59,95
80003893	MINIMAL STONE WHITE	905X295X9	HRT	4 bords	2,136	76,896	177m <sup>2</sup>	59,95
80003894	MINIMAL STONE SILVER	905X295X9	HRT	4 bords	2,136	76,896	177m <sup>2</sup>	59,95
80003895	MINIMAL STONE DARK GREY	905X295X9	HRT	4 bords	2,136	76,896	177m <sup>2</sup>	59,95
80003907	MICROCEMENT	905X295X9	HRT	4 bords	2,136	76,896	177m <sup>2</sup>	59,95
80003908	MICROCEMENT GREIGE	905X295X9	HRT	4 bords	2,136	76,896	177m <sup>2</sup>	59,95



Microcement Greige



# Collection Revêtements Muraux

# dekwall


Dimension  
600 x 300 x 3mm

Collé



- 1 FINITION PROTECTRICE
- 2 PLACAGE NATUREL EN LIÈGE 0,5 MM
- 3 LIÈGE AGGLOMÉRÉ 2,5 MM

## Finition et garantie



Cire



PU PF

# dekwall



Malta Moonlight



Bamboo Artica



Hawai Natural waxed



Fiord Natural waxed



Fiord Exclusive waxed



Hawai Black Pearl



Malta Chestnut



Melville waxed



Bali waxed



Cayman waxed



Hawai Exclusive




Stone Art Oyster



Stone Art Pearl

SKU	Référence	Dimensions (mm)	Finition	Chanfrein	m <sup>2</sup> / paquet	m <sup>2</sup> / palette	Stock/ MOQ	Prix de vente Public TTC/m <sup>2</sup>
81000001	MALTA MOONLIGHT	600x300x3.0	cire	sans chanfrein	5,94	213,84	Stock	39,95 €
81000004	BAMBOO ARTICA	600x300x3.0	cire	sans chanfrein	5,94	213,84	Stock	39,95 €
81000056	FLORES WHITE WAXED	600x300x3.0	cire	sans chanfrein	5,94	213,84	Stock	39,95 €
81000057	HAWAI NATURAL WAXED	600x300x3.0	cire	sans chanfrein	5,94	213,84	Stock	39,95 €
81000058	FIORD NATURAL WAXED	600x300x3.0	cire	sans chanfrein	5,94	213,84	Stock	39,95 €
81000061	FIORD EXCLUSIVE WAXED	600x300x3.0	cire	sans chanfrein	5,94	213,84	Stock	39,95 €
81000062	HAWAI BLACK PEARL	600x300x3.0	cire	sans chanfrein	5,94	213,84	Stock	39,95 €
81000066	MALTA CHESTNUT	600x300x3.0	cire	sans chanfrein	5,94	213,84	Stock	39,95 €
81000071	MELVILLE WAXED	600x300x3.0	cire	sans chanfrein	5,94	213,84	Stock	39,95 €
81000074	BALI WAXED	600x300x3.0	cire	sans chanfrein	5,94	213,84	Stock	39,95 €
81000080	CAYMAN WAXED	600x300x3.0	cire	sans chanfrein	5,94	213,84	Stock	39,95 €
81000087	HAWAI EXCLUSIVE	600x300x3.0	cire	sans chanfrein	5,94	213,84	Stock	39,95 €
81000102	STONE ART OYSTER	600x300x3.0	cire	sans chanfrein	5,94	213,84	Stock	39,95 €
81000104	STONE ART PEARL	600x300x3.0	cire	sans chanfrein	5,94	213,84	Stock	39,95 €



# Burel Cork Wall

CAPSULE COLLECTION

Dimension  
600 x 300 x 3mm

Collé



- 1 FINITION PROTECTRICE
- 2 PLACAGE NATUREL EN LIÈGE 0,5 MM
- 3 LIÈGE AGGLOMÉRÉ 2,5 MM

## Finition et garantie



# Burel Cork Wall


CAPSULE COLLECTION



Burel Ocean's Deep



Burel Forest



Burel Scarlet Red



Burel Sunsets



Burel Sideral Grey

SKU	Référence	Dimensions (mm)	Finition	Chanfrein	m <sup>2</sup> /paquet	m <sup>2</sup> /palette	Stock/MOQ	Prix de vente Public TTC/m <sup>2</sup>
81000355	BUREL OCEAN'S DEEP	600x300x3.0	cire	sans chanfrein	5,94	213,84	Stock	59,95 €
81000356	BUREL FOREST	600x300x3.0	cire	sans chanfrein	5,94	213,84	Stock	59,95 €
81000357	BUREL SCARLET RED	600x300x3.0	cire	sans chanfrein	5,94	213,84	Stock	59,95 €
81000358	BUREL SUNSETS	600x300x3.0	cire	sans chanfrein	5,94	213,84	Stock	59,95 €
81000359	BUREL SIDERAL GREY	600x300x3.0	cire	sans chanfrein	5,94	213,84	Stock	59,95 €





Collection  
Capsule

# cork pure

## Signature floor & wall

Wicanders Wise Floor & Wall Signature est un concept révolutionnaire qui vous permet de libérer votre créativité et de créer votre sol et revêtement personnalisés.


FINITION PROTECTRICE

PLACAGE NATUREL EN LIÈGE 0,3 MM

LIÈGE AGGLOMÉRÉ 3,7 MM

Dimension  
600 x 300 x 4mm

Collé



### Finition et garantie




\*À peindre sur place avec au moins une couche de W-2000 ou une autre vernis recommandée.

Le prix est calculé en fonction du choix du client, contactez notre service client pour plus d'informations.



## PHASE 1 CHOISIS TA COULEUR LE POUVOIR DES COULEURS

Les couleurs ont un pouvoir. Chaque couleur peut évoquer des sensations et des passions. Mais pas seulement pour les yeux. Une couleur a le pouvoir de stimuler le cerveau et d'éveiller les sens, c'est-à-dire le pur plaisir de découvrir un espace plein de charme et de caractère. Si tu aimes les couleurs et les vibrations, Cork Pure Signature propose 31 couleurs pour créer un nouveau standard capable d'exprimer différents états d'esprit.



## PHASE 2 CHOISIS TON PLACAGE

### 17 PLACAGES

L'une des caractéristiques distinctives des produits Pure Signature est l'attention portée aux éléments esthétiques et au design, dans une démarche capable d'offrir les plus belles solutions.


Accueillant. Chaleureux. Décontracté. Linéaire. Rustique. Riche. Naturel.

Si tu veux créer l'atmosphère parfaite, Cork Pure Signature a les solutions idéales.



## PHASE 3 CHOISIS TA FORME

### 5 FORMATS



## 4 FINISSIONS

**Poncé\*** : Pour ceux qui cherchent une solution personnalisée, l'option Levigato est le choix parfait. La surface est prête à être finie sur place, ce qui permet de sélectionner la finition qui correspond le mieux à tes besoins.

**PU PF** : Pour offrir un aspect naturel et une sensation douce, PU PF (préfinie) est la solution idéale à finaliser sur place, mais de manière plus rapide grâce à la pré-application du revêtement en usine.

**XtraMatt+** : Finition UV acrylique haute résistance, adaptée aux zones résidentielles et commerciales. Elle améliore la beauté naturelle et les propriétés écologiques des sols en liège, tout en garantissant des performances élevées.

**HRT : TECHNOLOGIE HAUTE RÉSISTANCE**  
Résine hautement élastique, qui donne une surface naturelle et flexible avec une résistance supérieure à l'usure. Le traitement HRT résiste aux micro-rayures, prévient l'altération des couleurs et offre une résistance à l'usure adaptée aux zones commerciales très fréquentées, tout en procurant une sensation chaleureuse et agréable au toucher.

## 2 ÉPAISSEURS

4 mm  
6 mm

## 2 OPTIONS D'ANGLE

Sans chanfrein  
4 bords 1 mm

\* DISPONIBLE UNIQUEMENT SANS CHANFREIN


\*\* DISPONIBLE AVEC OPTION CHANFREINÉE SUR 4 BORDS.

PHASE 4  
LIBÈRE TA CRÉATIVITÉ

**DIMENSIONS CONÇUES POUR ÊTRE  
COMBINÉES ENSEMBLE**

QUELQUES EXEMPLES

Classique




**Lignes classiques**

DIMENSIONS: 600x150 or 600x300 or 900x300




**Herringbone**

DIMENSIONS: 600x150 or 600x300 or 900x300




**Échiquier en liège.**

DIMENSIONS: 600x150 + 300x300 or 600x300 + 600x600




**Marelle en liège**

DIMENSIONS: 600x150 + 300x300 or 600x300 + 600x600



**Cabocho**

DIMENSIONS: 600x300 + 300x300 or 600x300 + 600x600



**Carreaux Classiques**

DIMENSIONS: 300x300 or 600x600



# ORIGEM


Capsule Collection

Origem capture l'essence des couleurs du Montado, l'écosystème fragile et essentiel dont le liège tire son origine. Les verts et les oranges forment les tons de fond de ce paysage, qui change lentement de nuances à chaque saison de récolte. La collection transpose les différents éléments colorés de ce paysage dans notre quotidien, ajoutant une touche de nature à nos maisons et bureaux. Composée de 8 nouvelles couleurs pour les sols et de 2 nouvelles couleurs pour les revêtements muraux, Origem puise ses tons orangés et verts dans la nature, en y ajoutant du jaune vif et du gris comme éléments contrastants.

## floor

Dimension  
900 x 600 x 8 mm

- 1 FINITION PROTECTRICE
- 2 PLACAGE NATUREL EN LIÈGE
- 3 LIÈGE AGGLOMÉRÉ



### Finition et garantie




## wall

Dimension  
600 x 300 x 3 mm

- 1 FINITION PROTECTRICE
- 2 PLACAGE NATUREL EN LIÈGE
- 3 LIÈGE AGGLOMÉRÉ CORE



### Finition et garantie



# ORIGEM

## wall



Fiord Apricot

Fiord Leaf

Hawai Apricot

Hawai Leaf

## floor



Identity Leaf

Identity Apricot

Identity Terracota

Identity Coral



Identity Olive

Identity Moss

Identity Sunflower

Identity Bark




Shell Leaf

Shell Apricot

Shell Terracota

Shell Coral




Shell Olive

Shell Moss

Shell Sunflower

Shell Bark



# TERRAZZO

Capsule Collection

Inspirée du motif italien traditionnel, la collection Terrazzo Capsule recrée cet aspect reconnaissable sur des sols en liège. De la même manière que le terrazzo original était fabriqué à partir de fragments de marbre réutilisés, cette collection réemploie des morceaux naturels de liège.

Son objectif est d'offrir un niveau de confort supérieur sans compromis sur le design.


Composée de 8 modèles différents et polyvalents, allant de Element Mint, une version plus claire et subtile, à Twist Terracotta, un design plus foncé aux motifs plus marqués, il existe une option pour chaque espace.

Cette collection réinvente un design populaire sur une base beaucoup plus confortable et durable – cela ressemble à du marbre, mais c'est du liège que l'on ressent sous les pieds.

Collection Terrazzo Capsule conçue par le studio VICARA.

Dimension  
900 x 600 x 8 mm

- 1 FINITION PROTECTRICE
- 2 PLACAGE NATUREL EN LIÈGE
- 3 LIÈGE AGGLOMÉRÉ



## Finition et garantie



# TERRAZZO


Capsule Collection




Element Cream



Twist Cream



Element Terracotta



Twist Terracotta




Element Mint



Twist Mint



Element Calm Sky



Twist Calm Sky



## Underlays

	Type d'application	Description	Dimensions	m <sup>2</sup>	Qté palette (unités)
	LAMINATES HARD WOOD	NATURE (8210) - 2mm SANS BARRIÈRE	Rouleau 10m x 1m x 2mm 100% Nature Cork	10	35
	LAMINATES HARD WOOD	NATURE (8210) - 2mm AVEC PARE-VAPEUR	Rouleau 10m x 1m x 2mm 100% Nature Cork	10	35
	LAMINATES HARD WOOD	NATURE (8210) - 5mm SANS BARRIÈRE	Rouleau 10m x 1m x 5mm 100% Nature Cork	10	52
	VINYL /LVT / SPC	UNIQUE (5923)	Rouleau 10m x 1m x 1,6mm Compressive Strength >400kPa 21dB - Better Sound Insulation	10	48
	CERAMICS	LC+ ( 5057 )	Rouleau 10m x 1m x 1,6mm Compressive Strength >400kPa 21dB - Better Sound Insulation	10	48

\*Prix en fonction des quantités

\*Si vous avez besoin d'un autre format ou d'un autre type de sous-couche en liège, veuillez contacter:  
boris.marchand@amorim.com

## Produits Complémentaires

Sku	Référence	Conditionnement	Consommation	Unité
82000067	Colle CW02010 W-240 (1) double encollage pour Cork Pure, Dekwall/Burel	5 Kg	250 - 300 g / m <sup>2</sup>	5 Kg
82000079	Colle CW03033 WAKOL MS260, revêtement sol structure HDF & composite liège	18 Kg	400-450 g/m <sup>2</sup>	Kg
82000073	CW03021 CLICSEAL 125ML	125 ml/24Un/colis	1emb/8m <sup>2</sup>	Unit.
82000051	AW12016 WIC Power Strip	1Lt/12Un/colis	-	Lt
82000052	AW12018 WIC SOFT CLEANER, détergent doux concentré pour un nettoyage régulier	1Lt/12Un/colis	-	Lt
82000054	AW12041 WIC POWER POLISH	1Lt/12Un/colis	3-4 Lt / 100m <sup>2</sup>	Lt
82000056	AW12043 WIC SPRAY CLEAN, nettoyeur pour sol à pulvériser pour un nettoyage régulier	1Lt/12Un/colis	-	Lt
82000061	Vernis AW32014 W.W2000 EXT.MATT, pour sols soumis à un fort trafic	1Kg/6Un/colis	100 - 120 g / m <sup>2</sup> couche	Kg
82000062	Vernis AW32016 W.W2000 EXT.MATT, pour sols soumis à un fort trafic	5Kg/2Und/colis	100 - 120 g / m <sup>2</sup> couche	Kg
82000064	AW32024 W. POWER CONTACT 750 gr, primaire avant vernis sur finition HRT	0,75kg/4Un/colis	20 g / m <sup>2</sup>	
70003145	Sous-couche liège naturelle WIC NATURA, 19DB pour parquets et stratifiés	10x1mx2mm	-	10 m <sup>2</sup>
70002247	Sous-couche mix liège/mousses EVA & PU recyclées WIC DUO, 20DB pour parquets et stratifiés	10x1mx2mm	-	10 m <sup>2</sup>
70008292	Sous-couche mix liège/textiles recyclés UNIQUE, 21DB pour vinyne, liège en clic, parquets & stratifiés	10x1mx1,6mm	-	10 m <sup>2</sup>

# Conditions générales de vente

## ARTICLE 1 — APPLICATION ET OPPOSABILITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les présentes conditions générales de vente (ci-après dénommées « CGV ») constituent le cadre de la relation commerciale entre Wicanders (ci-après « Wicanders ») et l'acheteur, sauf accord écrit contraire entre Wicanders et l'acheteur. Ces CGV sont envoyées ou remises à l'acheteur afin de lui permettre de passer commande. Par conséquent, toute commande implique l'acceptation pleine et entière et sans réserve des présentes CGV par l'acheteur, à l'exclusion de tout autre document sans valeur contractuelle tels que les brochures ou catalogues, qui n'ont qu'une valeur indicative. Aucune condition particulière figurant dans les documents de l'acheteur, notamment dans ses conditions générales d'achat, ne peut prévaloir sur les CGV, sauf acceptation formelle et écrite de Wicanders. L'acheteur ne peut donc se prévaloir d'aucune clause contraire aux CGV à l'encontre de Wicanders, quel que soit le moment où il en aurait eu connaissance, sauf acceptation formelle et écrite de Wicanders.

## ARTICLE 2 — COMMANDES

Les commandes doivent être formulées par écrit. Wicanders n'est lié par les commandes passées par ses agents, représentants ou employés que si une confirmation écrite de commande (ci-après « CDO ») a été envoyée par Wicanders à l'acheteur. L'acheteur est tenu de vérifier la CDO à sa réception et d'adresser ses éventuelles contestations par écrit dans un délai de deux (2) jours ouvrables suivant la réception. À défaut, les informations contenues dans la CDO sont réputées acceptées ; aucune contestation ultérieure ne sera prise en compte, notamment concernant les documents établis à partir des informations de la CDO (facture, etc.). Toute modification ou annulation de commande demandée par l'acheteur ne pourra être prise en compte que si elle est reçue par écrit par Wicanders avant l'expédition pour les produits standard ou avant la production pour les produits spéciaux ; Wicanders se réserve le droit d'accepter ou non cette modification.

Dans des circonstances exceptionnelles, si Wicanders accepte pour des raisons commerciales d'annuler une commande après expédition en reprenant les produits, l'acheteur devra payer à Wicanders un montant correspondant aux frais engagés (expédition, manutention, emballage, etc.).

Wicanders enverra à l'acheteur un courrier rappelant cette disposition avant l'émission d'un avoir sur la facture concernée.

La commande est conclue au nom de l'acheteur et ne peut être transférée sans l'accord de Wicanders.

## ARTICLE 3 — LIVRAISON

### 3.1. Définitions :

Si le transport est choisi et organisé par Wicanders, la livraison est considérée effectuée au début des opérations de déchargement dans les locaux de l'acheteur ou à tout autre lieu désigné par celui-ci.

Si le transport est choisi et organisé par l'acheteur, la livraison est réputée effectuée à la fermeture des portes du camion au départ des locaux de Wicanders. Dans ce cas, l'acheteur doit retirer les marchandises sans délai. Tous les frais résultant d'un non-retrait (gardiennage, stockage, etc.) sont à la charge exclusive de l'acheteur, qui s'engage à les payer dès la commande.

En tout état de cause, Wicanders n'est pas tenue de procéder à la livraison si l'acheteur n'a pas rempli ses obligations de paiement envers Wicanders, quelle qu'en soit la cause.

Wicanders est autorisée à effectuer des livraisons partielles. En cas de demande de livraison express par l'acheteur, les frais de ce transport sont à sa charge. En cas de refus de livraison par l'acheteur sans motif valable (c'est-à-dire sans contestation de la conformité des produits), l'acheteur s'engage à rembourser à Wicanders les frais engagés (expédition, manutention, emballage, etc.). Wicanders adressera un courrier à l'acheteur rappelant cette disposition avant l'émission d'un avoir sur la facture correspondante.

### 3.2. DÉLAIS

Les délais de livraison, lorsqu'ils sont mentionnés, sont donnés à titre indicatif. L'acheteur reconnaît que les livraisons dépendent des capacités d'approvisionnement, de production et de transport. Par conséquent, Wicanders ne pourra être tenue responsable en cas de non-respect des délais.

### 3.3. RISQUES

Quelle que soit la date de livraison mentionnée à l'article 3.1, le transfert des risques, quels qu'ils soient, a lieu lorsque les marchandises sont remises au transporteur. Les produits et leurs emballages voyagent donc aux risques et périls de l'acheteur.

En cas de défaut ou d'erreur, l'acheteur doit exercer ses droits auprès du transporteur conformément aux dispositions légales applicables et transmettre simultanément une copie de sa réclamation à Wicanders.

## ARTICLE 4 — RÉCLAMATIONS

À l'exception des réclamations à adresser à la société de transport, comme prévu à l'article 3.3, toute réclamation relative aux manquements, caractéristiques ou type de produits livrés doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de huit (8) jours suivant la réception des marchandises. Les défauts visibles doivent être signalés immédiatement, et au plus tard dans les trente (30) jours suivant leur découverte, par lettre recommandée avec accusé de réception. À défaut, les produits sont réputés conformes et sans défaut.

Si l'installation des produits est en cours, elle doit être arrêtée le jour de la constatation du défaut, sans quoi aucune garantie ne pourra être appliquée.

Chaque réclamation doit être accompagnée du bon de livraison, du bon de commande et de la facture d'achat correspondante.

L'acheteur doit également fournir tous les éléments justifiant sa réclamation ; Wicanders se réserve le droit de procéder, directement ou indirectement, à des enquêtes ou inspections. Aucun produit ne peut être retourné sans l'accord écrit préalable de Wicanders.

Lorsqu'un défaut visible ou une anomalie est effectivement confirmé(e) par Wicanders, l'acheteur pourra uniquement demander le remplacement des produits défectueux ou la livraison des produits manquants. Toute autre forme de compensation est exclue. Les réclamations formulées par l'acheteur ne le dispensent en aucun cas de ses obligations de paiement pour les produits concernés.

## ARTICLE 5 – GARANTIE – RESPONSABILITÉ

### 5.1. GARANTIE DES VICES CACHÉS

Toute réclamation relative à des vices cachés doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de trente (30) jours après la découverte du défaut par l'acheteur. Si l'installation des produits est en cours, celle-ci doit être interrompue le jour même où le défaut est constaté, faute de quoi aucune garantie ne pourra être appliquée.

Si le produit est reconnu comme non conforme par Wicanders, cette dernière pourra, à sa discrétion, remplacer ou rembourser partiellement ou totalement le produit, conformément aux termes du document de garantie applicable à ce produit.

Aucune réclamation ne sera acceptée si les marchandises sont de qualité inférieure ou déclassées et ont été vendues comme telles. L'acheteur professionnel du même secteur doit apporter la preuve des contrôles effectués à la réception des marchandises.

### 5.2. RESPONSABILITÉ

Wicanders ne pourra être tenue responsable si les biens n'ont pas été choisis de manière appropriée par l'acheteur pour leur usage prévu, ou s'ils n'ont pas été utilisés, stockés et/ou entretenus conformément aux recommandations de Wicanders, ou encore s'ils n'ont pas été utilisés selon les règles de l'art. Wicanders n'est pas responsable des dommages immatériels, tels que, sans s'y limiter, les pertes économiques, etc.

Dans tous les cas, la responsabilité de Wicanders est limitée au montant de la commande concernée.

## ARTICLE 6 – PRIX

Les prix sont hors taxes et sont ceux en vigueur à la date d'envoi de la Confirmation de Commande (CDO) par Wicanders.

Les prix en vigueur sont communiqués annuellement par Wicanders et disponibles sur simple demande de l'acheteur. Wicanders peut, à sa discrétion, modifier les prix en fonction des conditions économiques. Wicanders peut notamment répercuter à tout moment dans les prix l'augmentation des coûts des matières premières et/ou des transports. Sauf indication contraire, toute réduction de prix accordée par Wicanders s'applique uniquement à la commande concernée.

## ARTICLE 7 – FACTURATION

Chaque vente sera facturée par Wicanders à l'acheteur. L'acheteur accepte la possibilité de factures partielles, en fonction des livraisons.

Wicanders peut facturer à l'acheteur tout service lié aux marchandises entraînant des coûts supplémentaires. Une liste de ces services peut être jointe au tarif.

## ARTICLE 8 – CONDITIONS DE PAIEMENT

Sauf indication contraire sur les factures, les délais de paiement sont au maximum de 30 (trente) jours à compter de la réception de la facture ou, si la facture est reçue avant les marchandises, à compter de la réception des marchandises. Des délais plus longs doivent faire l'objet d'un accord spécifique, confirmé par le vendeur dans la CDO.

Wicanders peut modifier à sa discrétion les modalités de paiement accordées, en informant l'acheteur.

Si la vente comporte une ou plusieurs livraisons, un retard de paiement pour l'une d'elles ou un refus d'accepter une facture peut entraîner, de plein droit et à la discrétion de Wicanders, la résiliation immédiate de la vente. Tout retard de paiement par rapport à la date d'échéance entraîne automatiquement, sans mise en demeure et sans préjudice de dommages et intérêts :

Le paiement immédiat de toutes les sommes dues par l'acheteur, y compris celles dont l'échéance était ultérieure ;

En vertu des articles 4 et 6 du Décret législatif 231/02, modifié par le décret 192/2012, tout retard permet automatiquement au vendeur, sans mise en demeure et sans préjudice, d'obtenir :

Le paiement d'une pénalité de retard égale au taux d'intérêt légal, calculée à partir du lendemain de la date de paiement indiquée sur la facture ;

Le paiement d'un montant forfaitaire de quarante (40) euros, en plus de tous les frais engagés par le vendeur pour le recouvrement des sommes dues si ces frais dépassent les 40 euros.

Le vendeur se réserve également :

Le droit de suspendre toute livraison, les expéditions ne reprenant qu'après règlement intégral des sommes dues et des intérêts de retard ;

Le droit de considérer la vente comme annulée et d'exiger le retour immédiat des marchandises aux frais de l'acheteur ;

Le droit de demander à tout moment la restitution des marchandises livrées ; les frais de retour sont à la charge de l'acheteur, et les paiements déjà effectués resteront acquis à Wicanders à titre de pénalité ;

Le paiement par l'acheteur de tous frais juridiques engagés en cas de litige.

En cas de détérioration de la situation financière de l'acheteur compromettant le crédit de Wicanders, cette dernière se réserve le droit de suspendre ou d'annuler les commandes en cours. Wicanders peut également exiger des garanties ou un paiement anticipé ; les commandes en cours sont suspendues jusqu'à satisfaction des exigences.

Le paiement devra toujours être effectué à l'adresse de Wicanders.

## ARTICLE 9 – CONFIDENTIALITÉ

L'acheteur s'engage à garder confidentielles toutes les informations communiquées à tout moment pendant la négociation et l'exécution des commandes.

# WICANDERS WISE

\*Clarification : potentiel de séquestration du carbone

## 1. Étude

Les allégations concernant le potentiel de séquestration du carbone sont fondées sur l'étude Environmental Footprint réalisée par EY, disponible au lien suivant : <https://www.wicanders.com/downloads/sustainability-documents> (ci-après l'« Étude »), effectuée exclusivement pour Corticeira Amorim, conformément à la méthodologie et aux hypothèses qui y sont mentionnées, dans une approche du berceau à la porte ou du berceau à la tombe, et ne peuvent être utilisées pour aucune autre entreprise ni aucun autre produit. L'Étude n'a pas été vérifiée par un organisme de régulation, de certification ou autre entité similaire extérieure à EY. L'Étude a également pris en compte une analyse de sensibilité et une simulation relatives à la séquestration du carbone des forêts de chênes-lièges afin d'offrir une perspective plus large sur le bilan global des gaz à effet de serre (GES). Cette relation est simulée à travers l'analyse de scénarios de séquestration de carbone pouvant être associés aux produits en liège :

i) La production de liège est sans aucun doute l'activité économique principale d'une forêt de chênes-lièges exploitée. Il peut donc être avancé que les entreprises de transformation du liège sont un facteur déclencheur d'intérêt économique pour les propriétaires forestiers, les incitant à maintenir l'exploitation des forêts de chênes-lièges ;

ii) La Product Environmental Footprint Category Rule (PEFCR) du secteur viticole précise que le carbone contenu dans les chênes-lièges doit être pris en compte comme information environnementale complémentaire, puisque leur capacité de stockage du carbone dépasse 100 ans.

Ainsi, l'étude a pris en compte la séquestration du carbone des forêts de chênes-lièges associées à la production de liège.

## 2. Conclusions

Les conclusions concernant l'estimation du potentiel de séquestration du carbone des gammes Wicanders Wise Inspire et Pure de Corticeira Amorim (ci-après les « Conclusions ») sont donc basées sur :

i) Les sources d'émissions et hypothèses mentionnées dans l'Étude, aux lieux et périodes qui y sont précisés, tels que la consommation de matières premières, la consommation d'énergie et le transport des matières premières, produits et sous-produits ;

ii) La séquestration du carbone des forêts de chênes-lièges, attribuée indirectement aux produits de Corticeira Amorim, en considérant que ses activités contribuent à l'exploitation de ces forêts.

Si l'entreprise, le produit, ou si ces faits, circonstances ou hypothèses venaient à changer, les conclusions seraient nécessairement différentes.

## 3. Objectif

L'Étude et les Conclusions ont pour but de fournir des informations et conclusions non exhaustives, basées sur les faits, hypothèses et méthodologies acceptées par EY. Elles ne doivent pas être interprétées comme des conseils, affirmations, garanties ou représentations commerciales concernant la qualité et/ou la propriété du produit.

Les résultats et conclusions de l'Étude doivent être considérés dans leur ensemble et non séparément.

Bien que Corticeira Amorim croie en la pertinence des hypothèses, circonstances et méthodologies utilisées dans l'Étude, celles-ci sont invariablement soumises à des risques, incertitudes, aléas et autres facteurs importants, connus ou inconnus, pouvant être difficiles voire impossibles à anticiper : stratégie commerciale ou financière de l'entreprise, conditions économiques et financières nationales et internationales, évolutions technologiques, cadres juridiques et réglementaires, évolution du secteur énergétique, conditions hydrologiques et climatiques, coût des matières premières et de l'énergie, entre autres.

Ces éléments peuvent entraîner des différences significatives entre les résultats réels et les déclarations ou conclusions formulées. Corticeira Amorim ne peut être tenue responsable des dommages directs, indirects ou autres, résultant de l'utilisation des Conclusions et/ou de l'Étude associée, que ce soit vis-à-vis de parties contractantes ou de tiers à qui ces documents auraient été communiqués ou présentés, de quelque manière que ce soit.

**Explorer pour en savoir plus**



## ARTICLE 11 – IMPORTATION

Toutes les exigences relatives à l'importation des marchandises sur le territoire ou au lieu de livraison convenu avec l'acheteur sont réputées remplies par l'acheteur au moment de l'envoi de la commande. Dès cet instant, le risque que les autorités douanières ou autres refusent l'importation des marchandises incombe à l'acheteur, qui en assume l'entière responsabilité.

## ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE

En plus des cas généralement reconnus par la jurisprudence italienne comme cas de force majeure, sont également expressément reconnus comme tels : toute interruption de la production due à des difficultés d'approvisionnement, au manque de main-d'œuvre et/ou de matières premières, aux grèves ou aux interruptions de transport.

En principe, les cas de force majeure suspendent les obligations des parties. Si la situation de force majeure dure plus d'un (1) mois, la vente peut être annulée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

## ARTICLE 13 – FAILLITE – ADMINISTRATION CONTRÔLÉE – LIQUIDATION

En cas de déclaration de cessation de paiement, de mise sous administration contrôlée, de liquidation ou de toute autre procédure similaire, l'acheteur devra en informer immédiatement Wicanders par lettre recommandée avec accusé de réception. Il en va de même en cas de désignation d'un représentant ad hoc agissant pour le compte de l'acheteur.

## ARTICLE 14 – CLAUSE DE SAUVEGARDE

Les parties conviennent expressément que si une ou plusieurs clauses des présentes CGV sont déclarées nulles ou inapplicables par la loi, un règlement ou une décision de justice définitive d'un tribunal compétent, les autres clauses resteront pleinement valides.

## ARTICLE 15 – NON-RENONCIATION

Aucune tolérance ni retard de la part de Wicanders dans l'exercice de ses droits ne saurait être interprété comme une renonciation à faire valoir ce droit ou tout autre droit à l'avenir.

## ARTICLE 16 – LOI APPLICABLE

Les présentes CGV sont régies et interprétées conformément au droit italien, à l'exclusion de ses règles de conflit de lois. Les parties conviennent expressément que la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises ne s'applique pas.

## ARTICLE 17 – JURIDICTION COMPÉTENTE

Pour tout litige relatif aux présentes CGV, le tribunal compétent sera exclusivement celui de Milan (Italie).

## ARTICLE 18 – ÉLECTION DE DOMICILE

Les parties élisent domicile à leurs sièges sociaux respectifs.

## ARTICLE 19 – TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES

(Information sur la confidentialité – art. 13 du décret législatif italien n° 196/03)

Wicanders informe que les données personnelles de l'acheteur seront traitées par des moyens manuels, informatiques et télématiques, exclusivement à des fins liées et nécessaires à l'exécution de la commande d'achat. La transmission de ces données est facultative, mais indispensable à la conclusion et à l'exécution du contrat ; l'absence de données empêchera l'établissement de relations commerciales. Les données pourront être communiquées à des sociétés pour des raisons économiques (établissements bancaires) ou juridiques (experts-comptables, avocats). Les données ne seront pas diffusées.

Les présentes CGV annulent et remplacent toute version antérieure.

## AVERTISSEMENTS

Les dimensions des échantillons présentés dans les classeurs ne permettent pas de reproduire fidèlement l'aspect ni la répartition du veinage marbré.

Les tolérances d'usage s'appliquent aux épaisseurs.

Les caractéristiques physico-mécaniques des produits sont disponibles dans les fiches techniques.

Les qualités référencées peuvent être modifiées ou supprimées sans préavis.

Les plinthes et marches peuvent présenter des différences de teinte par rapport aux sols de même couleur.

Les formats et conditionnements peuvent varier.

La longueur des rouleaux doit être vérifiée lors de la commande.

Ne jamais juxtaposer des lots différents.

Les couleurs des échantillons sont indicatives et correspondent à une tonalité moyenne.

Aucune réclamation ne sera acceptée pour du matériel déjà posé.

Le contact prolongé de pneus ou d'objets en caoutchouc peut causer des taches sombres indélébiles dues à la migration de pigments.

La présence de silice ou d'autres inclusions minérales dans les parquets est une caractéristique naturelle de certaines essences et ne peut faire l'objet de réclamation.

Les teintes et veinures du bois dans les échantillons sont indicatives ; le produit livré peut présenter des variations.

Les paquets peuvent contenir des longueurs inférieures à la longueur nominale.

Pour les produits livrés en différentes tonalités, le choix du ton se fait selon la disponibilité du moment. Il n'est pas garanti de livrer une tonalité spécifique.

Il est donc essentiel de commander la quantité exacte nécessaire pour éviter des problèmes de ton lors d'un réassort.

## MINIMA DE COMMANDE

En raison des fluctuations du prix du transport, le prix est communiqué via un avenant.



Lined writing area for page 62, consisting of 25 horizontal lines.



Lined writing area for page 63, consisting of 25 horizontal lines.

**Amorim Cork Solutions**

R. Comendador Américo Ferreira Amorim, 260  
4535-186, Mozelos VFR, Portugal  
T. +35122 747 5300 | F. +35122 747 5301 | E. mail.acs@amorim.com



[www.wicanders.fr](http://www.wicanders.fr)

FR	Amorim Cork Solutions, S.A.	(General) +351 308 801 399 (Direct)+351 308 807 451	customerservicefr.acs@amorim.com
	Boris Marchand	+33 6 38 49 84 34	boris.marchand@amorim.com



**INVESTORS IN PEOPLE™**  
We invest in people Standard

Recognised by **EFQM**  
★★★★ 2021

WICANDERS WISE PRICE LIST FR | JUL 2025

**AMORIM**