

EXPONA[®]

EXPONA DESIGN

»» IHRE
ANSPRÜCHE
SIND UNSERE
INSPIRATION,
UNSERE
KOLLEKTION
IST IHR
FREIRAUM
FÜR INDIVI-
DUELLE
KONZEPTE.

Vos exigences sont notre inspiration.
Notre collection vous offre la liberté
d'expression pour des concepts
innovants.

Your requirements are our inspiration,
our collection is your freedom to create
individual concepts.

Uw wensen vormen onze inspiratie, onze
collectie biedt u de vrijheid om uw
individuele concepten vorm te geven.

EXPONA DESIGN

CREATE THE DIFFERENCE

expressive
established
brave
minimalistic
iconic
classy
integrative
rough

»» CREATE THE DIFFERENCE

Identitätsstiftende Bodendesigns

Der Leitgedanke beim Entstehungsprozess unserer neuen Kollektion war »Unverwechselbarkeit« – die unserer Designs und die Ihrer Projekte. Das Ergebnis: innovative Böden, die einzigartige Raumerlebnisse schaffen. Böden, die das Potenzial haben, eine objektspezifische Atmosphäre zu prägen und den besonderen Spirit eines Unternehmens wiederzugeben. Denn wir sehen uns als Wegbereiter für Ihre individuellen Konzepte.

Wir haben acht bedarfs- und trendgerechte Designwelten für Sie entwickelt, die kreativen Freiraum für Bodengestaltungen mit Mehrwert bieten.

Insgesamt umfasst EXPONA DESIGN 42 Dekore – von expressiven oder zurückhaltenden Holz-Interpretationen über Betonfliesen mit Ornamentik, minimalistische Steindesigns im Großformat oder Kopfsteinpflaster bis hin zu Aluminiumblech-Optiken oder Patchwork-Looks. Abgerundet wird die Kollektion durch vielfältige Verlege- und Kombinationsvarianten sowie Sondergestaltungen wie Logos oder Leitsysteme. Ein breites Spektrum an Möglichkeiten – damit Ihre Ideen Form annehmen.




Création d'identité pour les sols

La ligne conductrice de la nouvelle collection est « la distinction » – celle de nos créations et celle de vos projets. Le résultat : des sols innovants qui créent des expériences spatiales uniques. Des sols qui ont le potentiel de caractériser une atmosphère spécifique au projet et de mettre en valeur l'esprit particulier d'un lieu ou d'une société. Parce que nous nous considérons comme des pionniers dans le domaine des sols décoratifs.

Nous avons développé pour vous huit univers de design qui répondent à vos besoins et à vos tendances et vous offrent une liberté créative pour la création de sols à valeur ajoutée.

EXPONA DESIGN comprend un total de 42 décors – des interprétations expressives ou discrètes du bois aux dalles de béton décoratives, en passant par des motifs minimalistes en pierre de grand format ou en pavés, jusqu'à l'aspect de tôle larmée ou de patchwork. La collection est complétée par de nombreuses variantes de pose et de combinaisons ainsi que par des designs sur mesure en découpe au jet d'eau tels que des logos ou des systèmes de signalisation. Un large éventail de possibilités – pour que vos idées prennent forme.



Identity-creating floor designs

The guiding principle behind the creation of our new collection was “distinctiveness” – that of our designs and that of your projects. The result: innovative floors that create unique spatial experiences. Floors that have the potential to characterise an object-specific atmosphere and to reflect the special spirit of a company. We see ourselves as pioneers for your individual concepts.

We have developed eight design worlds for you that meet your needs, reflect current trends and offer creative freedom for floor designs with added value.

EXPONA DESIGN comprises a total of 42 decors – from expressive or understated wood interpretations to concrete tiles with ornamentation, minimalist stone designs in large formats, as well as cobblestone to aluminium-sheet looks or patchwork looks. The collection is rounded off by a variety of installation and combination variations as well as the possibility to create bespoke designs such as logos through the design service. A wide range of possibilities – so that your ideas can take shape.

Identiteitscheppende vloerontwerpen

Het leidende principe achter de totstandkoming van onze nieuwe collectie was ‘onderscheidend vermogen’ – dat van onze ontwerpen en dat van uw projecten. Het resultaat: innovatieve vloeren die unieke ruimtelijke ervaringen creëren. Vloeren die de potentie hebben om een object-specifieke sfeer te kenschetsen en de ziel van een bedrijf te weerspiegelen. Omdat wij onszelf zien als pioniers voor uw individuele concepten.

Wij hebben voor u acht ontwerpsferen ontwikkeld die voldoen aan uw behoeften en trends en die creatieve vrijheid bieden voor vloerontwerpen met toegevoegde waarde.

EXPONA DESIGN bestaat uit 42 decors – van expressieve of ingetogen houtinterpretaties tot betontegels met ornamenten, minimalistische steenontwerpen in groot formaat of kasseien tot aluminiumplaten of patchworklooks. De collectie wordt gecompleteerd door een verscheidenheid aan montage- en combinatievarianten en speciale ontwerpen, zoals logo's of bewegwijzeringsystemen. Een breed scala aan mogelijkheden – zodat uw ideeën vorm krijgen.



expressive



integrative



brave

established



iconic



Inhalt
Contenu
Content
Inhoud



minimalistic



rough

classy



expressive 8

integrative 12

brave 18

established 22

rough 28

classy 32

iconic 38

minimalistic 42

Kollektionsübersicht 48
Aperçu de la collection
Collection overview
Collectieoverzicht

Design 50

Produkt 56
Produit
Product
Product

Technische Daten 62
Caractéristiques techniques
Technical data
Technische gegevens

Umwelt 64
Environnement
The environment
Milieu

Service 66

Kontakt 68
Contact

lively **expressive** • wood
vibrant





Charakterstarke Flächenwirkung:
Mit effektvollen Farbkontrasten
und markanter Struktur verleiht
»**expressive**« den Charme von leben-
digem Altholz. So vermitteln Objekte
wie Cafés ein einladend dynamisches
Raumgefühl.

Effet de surface fort de caractère : avec
des contrastes de couleurs saisissants
et une structure remarquable, la
famille « **expressive** » donne le charme
du vieux bois vivant. Des objets tels
que les cafés donnent ainsi une
impression d'espace invitante et
dynamique.

Characterful surface effect: with
sensational colour contrasts and a
striking structure, "**expressive**"
conveys the charm of vibrant old wood.
This gives locations such as cafés an
invitingly dynamic feeling of space.

Karakteristiek oppervlakte-effect:
met opvallende kleurcontrasten en een
opvallende structuur geeft '**expressive**'
de charme van levend oud hout.
Objecten zoals cafés geven zo een
uitnodigend dynamisch gevoel van
ruimte.



9048 | Salvaged Pier Timber



203,2 x 1524,0 mm



Markant-Holzstruktur
Structure en bois marquant
Distressed wood structure
Markante houtstructuur



Planke
Lame
Plank
Plank



Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt



Farbkontrast im Design
Design aux couleurs contrastées
Pattern and/or colour variation
Kleurencontrast in dit design





9048 | Salvaged Pier Timber



9049 | Whiskey Barrel Timber

 203,2 x 1524,0 mm

 **Markant-Holzstruktur**
Structure en bois marquant
Distressed wood structure
Markante houtstructuur



9047 | Rustic Spiced Timber

 203,2 x 1524,0 mm

 **Markant-Holzstruktur**
Structure en bois marquant
Distressed wood structure
Markante houtstructuur





9139 | Grey Stencil Concrete



integrative
patina
concrete
ornamental

Alles andere als monoton: Die großformatigen Beton- und Zementfliesen von »integrative« überzeugen mit natürlich anmutender Patina und dezenter Ornamentik. Für ein stimmiges Gesamtbild mit individueller Note.

Tout sauf monotone : les dalles de béton et de ciment grand format de la famille « integrative » convainquent par leur patine naturelle et leur ornementation discrète. Pour une image globale harmonieuse avec une touche individuelle.

Everything but monotonous: the large-format concrete and cement tiles from "integrative" satisfy with their natural patina and discreet ornamentation. For a harmonious overall look with an individual touch.

Allesbehalve monotoon: de groot-formaat beton en cementtegels van 'integrative' overtuigen door hun natuurlijke patina en discrete ornamentiek. Voor een harmonieus totaalbeeld met een individuele touch.



9138 | Natural Stencil Concrete



609,6 x 609,6 mm



Basalt-Steinstruktur
Structure pierre basalte
Basalt stone structure
Basalt-steenstructuur



Fliese
Dalle
Tile
Tegel



Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt



Farbkontrast im Design
Design aux couleurs contrastées
Pattern and/or colour variation
Kleurencontrast in dit design



9138 | Natural Stencil Concrete





9139 | Grey Stencil Concrete



609,6 x 609,6 mm



Basalt-Steinstruktur
Structure pierre basalte
Basalt stone structure
Basalt-steenstructuur



9141 | Rusted Stencil Concrete



609,6 x 609,6 mm



Basalt-Steinstruktur
Structure pierre basalte
Basalt stone structure
Basalt-steenstructuur



S. / P. 12, 13



9133 | Subway Cement



609,6 x 1219,2 mm



Basalt-Steinstruktur
Structure pierre basalte
Basalt stone structure
Basalt-steenstructuur



9135 | Wet Cement



609,6 x 1219,2 mm



Basalt-Steinstruktur
Structure pierre basalte
Basalt stone structure
Basalt-steenstructuur




9134 | Frosted Cement



609,6 x 1219,2 mm



Basalt-Steinstruktur
Structure pierre basalte
Basalt stone structure
Basalt-steenstructuur





9136 | Loft Cement



9136 | Loft Cement



609,6 x 1219,2 mm



Basalt-Steinstruktur
Structure pierre basalte
Basalt stone structure
Basalt-steenstructuur




9137 | Factory Cement



609,6 x 1219,2 mm



Basalt-Steinstruktur
Structure pierre basalte
Basalt stone structure
Basalt-steenstructuur



patchwork
brave
experimental

unique





Abseits des Mainstreams: Bei »**brave**« vereinen sich Holz, Stein und Textil zu einem einzigartigen Patchwork – mit verschiedenen Prägungen und Laufrichtungen. Und zwar innerhalb der Planken! So gleicht kein Boden dem anderen.

Loin du courant dominant : la famille « **brave** » combine le bois, la pierre et le textile pour créer un patchwork unique – avec différentes directions d’embossage et de décor. Au sein des lames mêmes ! Il n’y a donc pas deux calepinages qui se ressemblent.

Away from the mainstream: “**brave**” combines wood, stone and textile to create a unique patchwork – with different embossing and running directions in each individual plank! No two floors are alike.

Weg van de mainstream: ‘**brave**’ combineert hout, steen en textiel tot een uniek patchwork – met verschillende embossing en looprichtingen. Binnen in de planken! Geen twee verdiepingen zijn dus gelijk.



9125 | Smoked Medley



184,2 x 1524,0 mm



Patchwork-Struktur
Structure en patchwork
Patchwork structure
Patchtetielsestructuur



9126 | Coral Medley



184,2 x 1524,0 mm



Patchwork-Struktur
Structure en patchwork
Patchwork structure
Patchtetielsestructuur



Planke
Lame
Plank
Plank



Farbkontrast im Design
Design aux couleurs contrastées
Pattern and/or colour variation
Kleurencontrast in dit design



S. / P. 18, 19




9127 | Sepia Medley



184,2 x 1524,0 mm



Patchwork-Struktur
Structure en patchwork
Patchwork structure
Patchtetielsestructuur





9043 | Sawn Saddle Oak



traditionally established wood

Inspiration Natur: »established« bietet stilvolle, authentische Holzdesigns, die atmosphärische Wärme schaffen. In Kombination mit Betonarchitektur oder Steinwänden entsteht ein spannungsreiches Flair im modernen Alpen-Look.

Inspiration Nature : la famille « established » propose des designs en bois élégants et authentiques, créant une atmosphère chaleureuse. En combinaison avec une architecture en béton ou des murs en pierre, on obtient un aspect alpin moderne et inspiré.

Inspired by nature: "established" offers stylish, authentic wood designs that create atmospheric warmth. In combination with concrete architecture or stone walls, a vibrant and modern Alpine look is created.

Geïnspireerd op de natuur: 'established' biedt stijlvolle, authentieke houtdesigns, die sfeervolle warmte creëren. In combinatie met betonarchitectuur of stenen muren ontstaat een spannende flair met een moderne alpinelook.



6151 | Blond Country Plank



152,4 x 914,4 mm



Rustikal-Holzstruktur
Structure en bois rustique
Rustic wood structure
Rustieke houtstructuur



9043 | Sawn Saddle Oak



184,2 x 1219,2 mm



Landhaus-Holzstruktur
Structure bois chalet
Aged wood structure
Chalethoutstructuur



Planke
Lame
Plank
Plank



Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt



Farbkontrast im Design
Design aux couleurs contrastées
Pattern and/or colour variation
Kleurencontrast in dit design



S. / P. 22, 23



6149 | Antique Oak



203,2 x 1219,2 mm



Relief-Holzstruktur
Structure en bois relief
Relief wood structure
Reliëfhoutstructuur



6149 | Antique Oak





9044 | Refined White Oak



9044 | Refined White Oak



184,2 x 1219,2 mm



Landhaus-Holzstruktur
Structure bois chalet
Aged wood structure
Chalethoutstructuur



9046 | Cracked Wood



184,2 x 1219,2 mm



Klassik-Holzstruktur
Structure bois classique
Classic wood structure
Klassieke houtstructuur



9045 | Cuban Oak




184,2 x 1219,2 mm




Landhaus-Holzstruktur
Structure bois chalet
Aged wood structure
Chalethoutstructuur



metallic
rough
edgy strong





Urbaner Industrie-Style: Die Riffel- und Nietenblech-Designs von »rough« verbinden die kraftvolle Optik von Metall mit dem Vorzug leiser Begehbarkeit. Ein weiteres Highlight ist das Treibholz-Dekor mit metallischen Effekten.

Le style industriel urbain : les décors en tôles ondulées et rivetées au sein de la famille « **rough** » combinent l'aspect puissant du métal avec l'avantage d'une sonorité à la marche moins bruyante. Un autre décor apprécié dans cette famille est le décor en bois aux reflets métalliques.

Urban industrial style: the ripple and rivet sheet designs from "rough" combine the powerful appearance of metal with the advantage of being quiet underfoot. Another highlight is the driftwood decor with metallic effects.

Stedelijke industriële stijl: de golf- en klinknagelplaatontwerpen van 'rough' combineert de krachtige uitstraling van metaal met het voordeel van stille toegankelijkheid. Een ander hoogtepunt is het drijfhoutdecor met metallic effecten.




9143 | Silver Treadplate



457,2 x 914,4 mm



Dekorsynchronstruktur
Structure synchrone
In-register structure
In-register structuur



9142 | Grey Treadplate



457,2 x 914,4 mm



Dekorsynchronstruktur
Structure synchrone
In-register structure
In-register structuur



Fliese
Dalle
Tile
Tegel



Planke
Lame
Plank
Plank



Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt



Farbkontrast im Design
Design aux couleurs contrastées
Pattern and/or colour variation
Kleurencontrast in dit design



S. / P. 28, 29



8122 | Black Treadplate



457,2 x 914,4 mm



Dekorsynchronstruktur
Structure synchrone
In-register structure
In-register structuur



7213 | Aluminium Rivet Sheet



457,2 x 914,4 mm



Dekorsynchronstruktur
Structure synchrone
In-register structure
In-register structuur



6146 | Silvered Driftwood



203,2 x 1219,2 mm



Relief-Holzstruktur
Structure en bois relief
Relief wood structure
Reliëfhoutstructuur







sophisticated
exclusive classy wood

Repräsentative Eleganz: »classy« zeichnet sich durch edelmatte Eichen-Holzstrukturen aus. Das exklusive Farbspektrum reicht von hellen, kühlen bis hin zu tiefen, warmen Tönen. Die perfekte Grundlage für ein gehobenes Ambiente.

L'élégance totale : la famille « classy » se caractérise par des structures nobles en chêne mat. Le spectre complet est décliné en aspects clairs, en tons froids, et en tons chauds et profonds. La base parfaite pour une ambiance haut de gamme.

Representative elegance: "classy" is characterised by premium matte oak wood structures. The exclusive colour spectrum ranges from light and cool to deep, warm tones. The perfect basis for a sophisticated ambience.

Representatieve elegantie: 'classy' wordt gekenmerkt door edele matte eikenhouten structuren. Het exclusieve kleurenspectrum varieert van lichte, koele tot diepe, warme tinten. De perfecte basis voor een luxe ambiance.



9041 | China Oak



184,2 x 1524,0 mm



Eichen-Holzstruktur
Structure chêne-bois
Oak wood structure
Eiken-houtstructuur



6207 | Blond Limed Oak



203,2 x 1219,2 mm



Holzstruktur
Structure en bois
Wood structure
Houtstructuur



Planke
Lame
Plank
Plank



Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt



Farbkontrast im Design
Design aux couleurs contrastées
Pattern and/or colour variation
Kleurencontrast in dit design





6208 | Grey Limed Oak



203,2 x 1219,2 mm



Holzstruktur
Structure en bois
Wood structure
Houtstructuur



9038 | Promenade Oak



184,2 x 1524,0 mm



Eichen-Holzstruktur
Structure chêne-bois
Oak wood structure
Eiken-houtstructuur



9038 | Promenade Oak



S. / P. 32, 33

>>>



6178 | Dark Brushed Oak

 203,2 x 1219,2 mm

 Holzstruktur
Structure en bois
Wood structure
Houtstructuur



6220 | Light Classic Oak

 152,4 x 1219,2 mm

 Holzstruktur
Structure en bois
Wood structure
Houtstructuur



6179 | Natural Brushed Oak

 203,2 x 1219,2 mm

 Holzstruktur
Structure en bois
Wood structure
Houtstructuur



>>>



6179 | Natural Brushed Oak



9042 | Mango Oak



184,2 x 1524,0 mm



Eichen-Holzstruktur
Structure chêne-bois
Oak wood structure
Eiken-houtstructuur



9039 | Parkside Oak



184,2 x 1524,0 mm



Eichen-Holzstruktur
Structure chêne-bois
Oak wood structure
Eiken-houtstructuur



slate.
iconic
stone solid





7104 | Cobblestone + 9144 | Graphite Slate

Outdoor-Feeling für den Innenbereich:
Mit mattem Schiefer im Langformat und
stimmungsvollem Kopfsteinpflaster
vertieft »**iconic**« das Raumerlebnis.
Miteinander kombiniert, lassen sich
hervorragend einzelne Flächen akzen-
tuieren.

Sensation d'extérieur à l'intérieur : avec
nos décors emblématiques tels que
l'ardoise mate au grand format long ou
le pavé de Paris, la famille « **iconic** »
approfondit l'expérience spatiale.

Outdoor feeling for indoors: with
matte slate in a longer format and
atmospheric cobblestone, "**iconic**"
deepens the spatial experience. When
combined, individual areas can be
excellently accentuated.

Buitengevoel voor binnengebruik:
met de matte leisteen in langformaat
en de sfeervolle kassestraatverharding
verdiept '**iconic**' de ruimtelijke
ervaring.



7104 | Cobblestone



457,2 x 457,2 mm



Dekorsynchronstruktur
Structure synchrone
In-register structure
In-register structuur



S. / P. 38, 39




9144 | Graphite Slate



304,8 x 914,4 mm



Natur-Schieferstruktur
Structure ardoise naturelle
Smooth slate structure
Natuur-leisteenstructuur




S. / P. 38, 39



Fliese
Dalle
Tile
Tegel



Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt



9146 | Charcoal Slate



304,8 x 914,4 mm



Natur-Schieferstruktur
Structure ardoise naturelle
Smooth slate structure
Natuur-leisteenstructuur



9145 | Silverline Slate



304,8 x 914,4 mm



Natur-Schieferstruktur
Structure ardoise naturelle
Smooth slate structure
Natuur-leisteenstructuur



9145 | Silverline Slate



>>>



9128 | Pearl Stone



flexible
smooth
minimalistic
oversized

Meister der Reduktion: Ob mit oder ohne Fugenstreifen, die Oversize-Steinfliesen von »minimalistic« sorgen mit dezent nuancierten Unitönen für einen angenehmen Ruhepol. So haben Produkte oder Interieur Potenzial, sich zu entfalten.

La simplicité : que ce soit avec ou sans bandes de listels, les dalles de pierre surdimensionnées de la famille « minimalistic » avec leurs nuances subtiles de teintes unies offrent un havre de paix agréable. À travers ces arrière-plans minimalistes, l'architecte peut s'exprimer.

Master of reduction: whether with or without grouting stripes, the oversized stone tiles from "minimalistic" use subtly nuanced single shades to provide a pleasant haven of peace. The products or interiors can thus show off their full potential.

Meester van de reductie: of het nu met of zonder voegstroken is, de oversized stenen tegels van 'minimalistic' met hun subtiel genuanceerde eenheidstinten zorgen voor een aangename oase van rust. Zo kunnen producten of interieurs zich ontplooien.



9131 | Medina Stone



914,4 x 914,4 mm



Putzstruktur
Structure en plâtre
Natural stone structure
Pleisterstructuur




9129 | Savannah Stone



914,4 x 914,4 mm



Putzstruktur
Structure en plâtre
Natural stone structure
Pleisterstructuur



Fliese
Dalle
Tile
Tegel



>>>



9129 | Savannah Stone



9128 | Pearl Stone



914,4 x 914,4 mm



Putzstruktur
Structure en plâtre
Natural stone structure
Pleisterstructuur




9132 | African Blue Stone




914,4 x 914,4 mm



Putzstruktur
Structure en plâtre
Natural stone structure
Pleisterstructuur



S. / P. 42, 43



expressive
established
brave
minimalistic
iconic
classy

integrative

rough

EXPONA DESIGN

CREATE THE DIFFERENCE

EXPONA DESIGN



9134
Frosted Cement
Set: integrative
S. / P. 16, 52



9126
Coral Medley
Set: **brave**
S. / P. 20



6207
Blond Limed Oak
Set: classy
S. / P. 34



9042
Mango Oak
Set: classy
S. / P. 37



9039
Parkside Oak
Set: classy
S. / P. 37, 51




9045
Cuban Oak
Set: established
S. / P. 27, 51, 52




9135
Wet Cement
Set: integrative
S. / P. 16, 51




9041
China Oak
Set: classy
S. / P. 34




6179
Natural Brushed Oak
Set: classy
S. / P. 36, 37



9129
Savannah Stone
Set: minimalist
S. / P. 44, 45, 50



6149
Antique Oak
Set: established
S. / P. 25




9038
Promenade Oak
Set: classy
S. / P. 32, 33, 35



9138
Natural Stencil Concrete
Set: integrative
S. / P. 14, 15



9046
Cracked Wood
Set: established
S. / P. 27




6220
Light Classic Oak
Set: classy
S. / P. 36



9127
Sepia Medley
Set: **brave**
S. / P. 20, 21



9141
Rusted Stencil Concrete
Set: integrative
S. / P. 15



6146
Silvered Driftwood
Set: **rough**
S. / P. 31




9044
Refined White Oak
Set: established
S. / P. 26, 27



6151
Blond Country Plank
Set: established
S. / P. 24



9043
Sawn Saddle Oak
Set: established
S. / P. 22, 23, 24




6178
Dark Brushed Oak
Set: classy
S. / P. 36




9125
Smoked Medley
Set: **brave**
S. / P. 18, 19, 20



9049
Whiskey Barrel Timber
Set: **expressive**
S. / P. 11, 52



9047
Rustic Spiced Timber
Set: **expressive**
S. / P. 8, 9, 11, 53



9048
Salvaged Pier Timber
Set: **expressive**
S. / P. 10, 11




9128
Pearl Stone
Set: **minimalistic**
S. / P. 42, 43, 45, 50



9139
Grey Stencil Concrete
Set: **integrative**
S. / P. 12, 13, 15



9131
Medina Stone
Set: **minimalistic**
S. / P. 44, 50




7104
Cobblestone
Set: **iconic**
S. / P. 38, 39, 40

Sie finden Ihr ausgewähltes Dekor und mehr Informationen im unter dem Muster angegebenen Set und auf den jeweiligen Seiten.

Vous trouverez le décor de votre choix et des informations supplémentaires dans le set indiqué sous l'échantillon et à chaque page correspondante.

You can find more information about your chosen decor in the set listed below the image and on the corresponding pages.

Meer informatie over het door u gekozen decor vindt u in de onder de afbeelding aangegeven set en op de vermelde pagina's.



9143
Silver Treadplate
Set: **rough**
S. / P. 30



7213
Aluminium Rivet Sheet
Set: **rough**
S. / P. 31



9145
Silverline Slate
Set: **iconic**
S. / P. 41



9132
African Blue Stone
Set: **minimalistic**
S. / P. 45, 50




9136
Loft Cement
Set: **integrative**
S. / P. 17, 52



9133
Subway Cement
Set: **integrative**
S. / P. 16




9137
Factory Cement
Set: **integrative**
S. / P. 16, 51



8122
Black Treadplate
Set: **rough**
S. / P. 31, 57



6208
Grey Limed Oak
Set: **classy**
S. / P. 35



9142
Grey Treadplate
Set: **rough**
S. / P. 28, 29, 30, 57



9144
Graphite Slate
Set: **iconic**
S. / P. 38, 39, 40



9146
Charcoal Slate
Set: **iconic**
S. / P. 41



Designs und Kombinationen.



9039 – Leiterverlegung | Échelle | Tramline | Trapsgewijs gelegd



9045 – Altdeutscher Verband | Vannerie | Woven | Oud-Duits verband



9135, 9137 – Kombination | Combinaison | Combination | Combinatie

Mit EXPONA DESIGN lassen sich vielfältige Verlegemuster realisieren. Gerne setzen wir auch Ihre eigenen Ideen um. Nach Ihren Entwürfen werden Muster in Fliesen oder Planken in unserem CUT-Center mittels Wasserstrahl-Schneidetechnik geschnitten. Der Boden wird dann verlegefertig geliefert.

Décors et combinaisons.

EXPONA DESIGN peut être utilisé pour créer une grande variété de modèles d'installation. Nous concrétisons volontiers vos idées. Les motifs sont découpés selon vos plans dans notre centre de coupe au moyen d'une technique de coupe au jet d'eau. Le revêtement est ensuite livré prêt à poser.

Designs to mix and match.

EXPONA DESIGN can be used to create a wide variety of installation patterns. We would be delighted to turn your ideas into reality. Based on your designs, we cut your patterns into tiles or planks using water-jet cutting technology in our CUT centre. The flooring is then delivered ready to lay.


Designs en combinaties.

EXPONA DESIGN kan worden gebruikt om een grote verscheidenheid aan installatiepatronen te creëren. Wij gaan graag aan de slag met uw ideeën. Op basis van uw ideeën worden de tegels of planken met het door u gekozen patroon in ons CUT-center waterstraal gesneden. De vloer wordt vervolgens legklaar geleverd.


www.objectflor.de

<<< **Motiv** | Motif | Pattern | Motief **Pentagon** 9128, 9129, 9131, 9132

Spezielle Verlegungen.



9049 – Fischgrätverlegung, drei Planken | Pose en bâton rompu triple | Herringbone, three planks | Visgraatpatroon met drie stroken



9045 – Fischgrätverlegung | Pose en bâton rompu | Herringbone | Visgraatpatroon 450,0 mm



9134, 9136 – Kombination | Combinaison | Combination | Combinatie

Fischgrätverlegung

Fischgrät hat Klasse. Mit der Wahl der Verlegung entscheiden Sie über die typische Anmutung.

Poses spéciales.

Pose en bâton rompu

Cette pose est très élégante. Avec cette pose, vous faites le choix d'un aspect traditionnel.

Special installations.

Herringbone

Herringbone is simply stylish. With your choice of flooring, you choose the impression you want to make.

Speciale legpatronen.

Visgraatpatroon


Visgraat ziet er altijd goed uit. Met de keuze voor een patroon bepaalt u ook de typische uitstraling.

www.objectflor.de

9047 – Fischgrätverlegung | Pose en bâton rompu | Herringbone | Visgraatpatroon >>>



Intarsien, Logos, Schriftzüge, Leitsysteme.



Intarsie – freie Gestaltung | Marqueterie – motif libre | Inlay – ad-hoc design |
Inlegwerk – vrij vormgegeven

Gerade in Bereichen mit viel Publikum und Bewegung ruht der Blick oft auf dem Boden. Hier beginnt die Kultur des Hauses. Hier ist die ideale Gelegenheit für eigene gestalterische Lösungen. Unterschiedliche Bereiche können durch das Spiel mit den Designs ganz einfach kenntlich gemacht und gekonnt akzentuiert werden.

Marqueterie, logos, inscriptions, système d'orientation.

Dans les zones très fréquentées et passantes, le regard se pose souvent sur le sol. C'est ici que commence la culture d'un espace. C'est donc l'endroit idéal pour des solutions d'organisation. Différentes zones peuvent facilement être mises en valeur grâce au jeu des designs.

Inlays, logos, lettering, signage.

Busy places are precisely where your gaze is often directed towards the floor. The impression of the building starts here. This is the ideal opportunity for your own design solution. By playing with the designs, you can clearly identify and skilfully highlight different areas.



Intarsie – als Wegweiser | Marqueterie – indication | Inlay – showing the way |
Inlegwerk – als interne bewegwijzering

Inlegwerk, logo's, belettering, interne bewegwijzering.

In gebouwen of publieke ruimten met veel beweging is de blik van mensen vaak op de vloer gericht. Hier begint de cultuur van een organisatie of bedrijf. Een ideale gelegenheid om informatie onder de aandacht te brengen. Verschillende zones kunnen door met het design te spelen heel eenvoudig visueel gecommuniceerd en geaccentueerd worden.

www.objectflor.de

Fugenstreifen.

Um das natürliche Fußbodendesign bei ungefasten Fliesen oder Planken hervorzuheben.

Listels.

Pour souligner l'élégance naturelle des dalles et des lames non chanfreinées.

Grouting strips.

For highlighting natural flooring designs using non-bevelled tiles and planks.

Voegstroken.

Accentueren het natuurlijke vloerdesign bij niet-afgeschuinde tegels en planken.

Geprägte Oberfläche | Texture de surface
Embossed surface | Gestructureerd oppervlak

 **3037 Beige** 914 x 5 mm

 **3036 Grey** 914 x 5 mm

 **3038 Black** 914 x 5 mm

Akzentstreifen.

Für Verlegungen mit grafischeren Effekten bei Fliesen und Planken.

Filets.

Pour des poses à effets graphiques avec des dalles et des lames.

Feature strips.

For more graphic effects with floor tiles and planks.

Accentstroken.

Voor vloeren met mooie grafische effecten bij tegels en planken.

Glatte Oberfläche | Surface lisse
Smooth surface | Glad oppervlak

 **0100 Silver** 1000 x 5 mm

 **0103 Black** 1000 x 5 mm

 **0114 Brown** 1000 x 5 mm

EXPONA DESIGN

Ultimative Kompetenz. Unsere EXPONA DESIGN Böden zeigen seit über 25 Jahren klar unsere Kompetenz bei Design-belägen. EXPONA steht für Kreativität, technologischen Vorsprung und höchste Qualität. In unseren Designs werden neben klassischen Dekoren eigene Ideen umgesetzt, die so nur mit Designboden-belägen realisiert werden können. Und sie bieten neben den exklusiven Dekoren noch alle technischen Vorteile eines Designbodens. Zusätzliche Sicherheit geben umfangreiche Zertifikate, die EXPONA DESIGN als Boden mit hohen Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards ausweisen.

Compétence ultime. Depuis plus de 25 ans, nos sols EXPONA DESIGN ont clairement démontré notre compétence en matière de revêtements de sol design. EXPONA est synonyme de créativité, d'avance technologique et de qualité supérieure. En plus des décors classiques, nos propres idées sont mises en œuvre dans nos designs, qui ne peuvent être réalisés qu'avec des revêtements de sol design. En plus des décors exclusifs, ils offrent tous les avantages techniques d'un sol design. Une sécurité supplémentaire est assurée par de nombreux certificats attestant la conformité des sols EXPONA DESIGN avec les plus hauts standards en termes d'environnement et de durabilité.

Ultimate Competence. For over 25 years, our EXPONA DESIGN floors have clearly demonstrated our competence in design floor coverings. EXPONA stands for creativity, technological leadership and top quality. In addition to classic decors, our own ideas are implemented in our designs, which can only be realised with design floor coverings. And in addition to the exclusive decors, they also offer all the technical advantages of a design floor. Additional security is provided by extensive certificates, which verify EXPONA DESIGN's high environmental and sustainability standards.

Uitme competentie. Onze EXPONA DESIGN vloeren laten al meer dan 25 jaar duidelijk onze competentie in design-vloerbedekkingen zien. EXPONA staat voor creativiteit, technologische voorsprong en de hoogste kwaliteit. Naast de klassieke decors worden onze eigen ideeën in onze ontwerpen omgezet, die alleen met designvloerbedekkingen kunnen worden gerealiseerd. Naast de exclusieve decors bieden ze ook alle technische voordelen van een designvloer. Extra veiligheid wordt geboden door uitgebreide certificaten, die garanderen dat EXPONA DESIGN vloeren aan hoge milieu- en duurzaamheidsnormen voldoen.



Designbelag zum Kleben
Revêtements de sol design à coller
Dry back design flooring
Dryback-designvloer (gelijmd)



Für intensive Beanspruchung
Pour une utilisation intensive
For intensive use
Voor intensief gebruik



Erste Wahl für Ihr Objekt
Premier choix pour votre projet
The first choice for commercial areas
Eerste keuze voor elk project



Langlebiger Bodenbelag
Revêtement de sol durable
Durable flooring solutions
Duurzame vloer



42 exklusiv entwickelte und geschützte EXPONA Dekore
42 décors EXPONA exclusifs développés et protégés
42 exclusively developed and protected EXPONA designs
42 exclusief ontwikkelde en beschermde EXPONA decors



Authentische Oberflächenprägungen
Finitions de surface authentiques
Realistic, embossed surfaces
Authentieke oppervlaktestructuren



Fliesen und Planken in zwölf unterschiedlichen Formaten
Lames et dalles dans douze formats
Tile and planks in twelve different formats
Tegels en planken in twaalf verschillende maten



Hohe Druckstabilität, Material fest verpresst
Stabilité élevée à la pression, matériaux solidement assemblés
Excellent pressure stability, material firmly pressed
Hoge drukstabiliteit, vast geperst materiaal



EXPONA DESIGN – die perfekte Symbiose von Dekorfilm und Oberflächenprägung.

EXPONA DESIGN – la symbiose parfaite entre le film décoratif et la finition de surface.

EXPONA DESIGN – a perfect symbiosis of decorative film and surface embossing.

EXPONA DESIGN – de perfecte symbiose tussen decorlaag en oppervlaktestructuur



Aufbau EXPONA DESIGN

EXPONA DESIGN Fliesen und Planken bestehen aus mehreren Schichten, die thermisch verpresst und damit fest verbunden sind. Die Oberfläche wird bereits werkseitig mit einer PUR Vergütung versehen.

Structure d'EXPONA DESIGN

Les dalles et lames EXPONA DESIGN se composent de plusieurs couches thermoscellées, ce qui garantit la solidité de leur assemblage. En usine, une couche de PUR est appliquée sur la surface.

Composition of EXPONA DESIGN

EXPONA DESIGN tiles and planks consist of several layers that are thermally pressed so that they are completely laminated. The surface is given a PUR treatment before it leaves the factory.

Opbouw EXPONA DESIGN

EXPONA DESIGN tegels en planken bestaan uit meerdere lagen die thermisch geperst en daarom vast met elkaar zijn verbonden. Het oppervlak is standaard voorzien van een PUR coating.

Oberflächen: Vorbild. Und Abbild. | Surfaces : La nature réinterprétée.


Surfaces: Improving on Mother Nature. | Oppervlakken: Voorbeeld. En evenbeeld.

Natürlich angepasste Oberflächenstrukturen:

Structures de surface authentiques :


Natural embossed surface textures:

Natuurlijk aangepaste oppervlaktestructuren:



Holzstruktur
Structure en bois
Wood structure
Houtstructuur

Hs




Klassik-Holzstruktur
Structure bois classique
Classic wood structure
Klassieke houtstructuur

KHs



Rustikal-Holzstruktur
Structure en bois rustique
Rustic wood structure
Rustieke houtstructuur

RuHs




Relief-Holzstruktur
Structure en bois relief
Relief wood structure
Reliëfhoutstructuur

ReHs



Putzstruktur
Structure en plâtre
Natural stone structure
Pleisterstructuur

Ps



Basalt-Steinstruktur
Structure pierre basalte
Basalt stone structure
Basalt-steenstructuur

BSs

Unsere sechs Klassik-Prägungen nehmen sich die Natur zum Vorbild. Mit allem Respekt vor dem Original – und den knappen Ressourcen unserer Umwelt. Deshalb scheinen unsere Kunststoff-Böden vom Leben gezeichnet und sind doch um ein Vielfaches belastbarer sowie pflegeleicht, fußwarm und laufeise.

Nos six motifs en relief « classic » s'inspirent de la nature. Dans le plus strict respect de l'original – et des ressources limitées de la nature. C'est pourquoi nos revêtements de sol sont si vivants tout en restant très résistants, faciles d'entretien, chauds sous les pieds et silencieux.

Our six classic embosses have been inspired by nature. We have great respect for nature – just like we do for the scarce resources of our environment. That's why our design floorings have a dynamic appearance, while being extremely resilient, low-maintenance, warm underfoot and quiet to walk on.

Onze zes klassieke structuren hebben de natuur als voorbeeld. Met alle respect voor het origineel en de schaarse van natuurlijke hulpbronnen. Onze vinylvloeren zien eruit alsof ze door het leven zijn getekend, maar zijn veel belastbaarder en onderhoudsvriendelijk, voelen warm aan en zijn stil.

Dekorsynchron geprägte Oberflächenstrukturen:

Structures de surface avec décor en harmonie :

In-register embossed surface textures:

In-register embossed bewerkte oppervlaktestructuren:



Eichen-Holzstruktur
Structure chêne-bois
Oak wood structure
Eiken-houtstructuur

EHS




Markant-Holzstruktur
Structure en bois marquant
Distressed wood structure
Markante houtstructuur

MHS



Patchwork-Struktur
Structure en patchwork
Patchwork structure
Patchtetiëlstructuur

Pts



Landhaus-Holzstruktur
Structure bois chalet
Aged wood structure
Buitenhuis-houtstructuur

LHs



Natur-Schieferstruktur
Structure ardoise naturelle
Smooth slate structure
Natuur-leistruur

NSchs



Treadplate



Rivet Sheet



Cobblestone

Dekorsynchronstruktur
Structure synchrone
In-register structure
In-register structuur

Ds

Wir übernehmen auch hier die Anmutung der Materialien aus der Natur, holen die Struktur in typische Oberflächen und authentische Prägungen, dem Vorbild der Natur gewachsen. Das Ergebnis sind Oberflächenprägungen, die die Eigenheiten des Drucks sichtbar und spürbar aufgreifen. In synchron auf das Dekor abgestimmten Strukturen.

Nous reproduisons l'aspect des matériaux naturels, nous créons la structure de surfaces typiques et des motifs en relief authentiques inspirés de la nature. Le résultat est une palette de reliefs qui fait ressortir les particularités de l'impression. Avec des structures synchronisées assorties au décor.

We are inspired by Mother Nature, borrowing the texture of traditional materials and naturally occurring embossing and improving upon these. This results in embossed finishes that accentuate the printed design in both look and feel – textures that are in in-register with the design.

Ook hier gaan wij uit van natuurlijke materialen, brengen de structuur over naar typische oppervlakken en authentieke structuren met als voorbeeld de natuur. Het resultaat zijn oppervlaktestructuren die de karakteristieken van de print zichtbaar en voelbaar maken. In synchrone, op het decor afgestemde structuren.

Sauberlaufplanken.



2597 | Grey Zone

177,8 x 1219,2 mm




2598 | Tundra Zone

177,8 x 1219,2 mm



2599 | Black Zone

177,8 x 1219,2 mm



2596 | Ruby Zone

177,8 x 1219,2 mm



Sauberlaufplanke / Einfassprofil / EXPONA DESIGN Planke
Lame de moquette de propreté / profilé / lame EXPONA DESIGN
Entrance planks / profile / EXPONA DESIGN planks
Schoonloopstroken / inpasprofiel / EXPONA DESIGN plank



Der erste Eindruck zählt. Das ist kein Geheimnis. Und deshalb sind unsere vier Sauberlaufplanken gerade im Eingangsbereich die ideale Ergänzung zu EXPONA DESIGN.

Lames de moquette de propreté.

La première impression est importante. Ce n'est un secret pour personne. C'est pourquoi nos quatre lames de moquette de propreté sont le complément idéal d'EXPONA DESIGN pour l'entrée de votre résidence.

Planks for entrance areas.

It's a well-known fact that first impressions count. And that's why our entrance planks are the perfect complement to the EXPONA DESIGN range – particularly in foyers.

Schoonloopstroken.

De eerste indruk telt. Dat is algemeen bekend. Onze vier schoonloopstroken vormen daarom vooral bij de ingang de ideale aanvulling op EXPONA DESIGN.

Oberfläche: Velour-Struktur
Surface : Structure velours
Surface: Velour structure
Oppervlak: Veloursstructuur

Flächengewicht: 4280 g/m² ± 10 %
Poids total : 4280 g/m² ± 10 %
Total weight: 4280 g/m² ± 10 %
Gewicht: 4280 g/m² ± 10 %

Gesamtdicke: 9 mm +/- 10 %
Épaisseur totale : 9 mm +/- 10 %
Gauge: 9 mm +/- 10 %
Totale dikte: 9 mm +/- 10 %

10 Planken pro Karton mit 2,17 m²
10 lames par carton, soit 2,17 m²
10 planks per box with 2,17 m²
10 planken per doos met 2,17 m²

Formate: grenzenlos wie die Natur.

Die Natur steht für Freiheit. Horizont. So sind auch unsere Formate außergewöhnlich. Wir haben zwölf unterschiedliche Formate für Sie entwickelt. Was uns wichtig ist: Das jeweilige Format ist grundsätzlich optimal auf das Dekor abgestimmt.

Formats : illimités, comme dans la nature.

La nature est synonyme de liberté, d'horizon. Nos formats sont tout aussi extraordinaires. Nous avons développé 12 formats différents pour vous. Ce qui importe pour nous : chaque format est parfaitement adapté au décor.


Dimensions: as infinite as nature itself.

Nature is synonymous with freedom. And horizons. Our dimensions reflect this diversity. We have developed 12 different dimensions for your needs. We believe it is essential that the dimensions of our products are tailored to the specific design.

Maten: net zo grenzeloos als de natuur.

De natuur staat voor vrijheid. Een brede horizon. Daarom zijn ook onze maten buitengewoon. Wij hebben voor u 12 verschillende maten ontwikkeld. Wat belangrijk is om te weten, is dat de maten hierbij optimaal zijn afgestemd op het decor.

Planken | Lames | Planks | Planken



152,4 x 914,4 mm
Box: 24 Stück | pièces | pcs | stuks / 3,34 m²



152,4 x 1219,2 mm
Box: 18 Stück | pièces | pcs | stuks / 3,34 m²



184,2 x 1219,2 mm
Box: 15 Stück | pièces | pcs | stuks / 3,37 m²



184,2 x 1524,0 mm
Box: 12 Stück | pièces | pcs | stuks / 3,37 m²



203,2 x 1219,2 mm
Box: 14 Stück | pièces | pcs | stuks / 3,46 m²



203,2 x 1524,0 mm
Box: 11 Stück | pièces | pcs | stuks / 3,41 m²

Fliesen | Dalles | Tiles | Tegels

304,8 x 914,4 mm
Box: 12 Stück | pièces | pcs | stuks / 3,34 m²

457,2 x 914,4 mm
Box: 8 Stück | pièces | pcs | stuks / 3,34 m²

609,6 x 1219,2 mm
Box: 6 Stück | pièces | pcs | stuks / 4,46 m²

609,6 x 609,6 mm
Box: 9 Stück | pièces | pcs | stuks / 3,34 m²

457,2 x 457,2 mm
Box: 16 Stück | pièces | pcs | stuks / 3,34 m²



914,4 x 914,4 mm
Box: 6 Stück | pièces | pcs | stuks / 5,01 m²

EXPONA DESIGN ist ein heterogener PVC-Bodenbelag, produziert mit phthalatfreien und biologischen Weichmachern.

EXPONA DESIGN est un revêtement de sol hétérogène en PVC à base de plastifiants bio et sans phthalates.

EXPONA DESIGN is a heterogeneous PVC floor covering which is produced using non-phthalate and bio-based plasticisers.

Eigenschaften Caractéristiques Characteristics Eigenschappen	Norm Norme Standard Norm	Maßeinheit Unité Unit Afmeting
Belagsart • Type de revêtement • Type of floor covering • Soort vloerbekleding	EN ISO 10582	
Oberflächenvergütung • Traitement de surface • Surface treatment • Verzegeling		
Flächengewicht • Poids total • Total weight • Gewicht	EN ISO 23997	g/m²
Klassifizierung • Exigences de classement • Performance classification • Classificering	EN ISO 10874	
Exigences de classement NF UPEC 728/348-001.1		
Gesamtdicke • Épaisseur • Gauge • Totale dikte	EN ISO 24346	mm
Nutzschichtdicke • Épaisseur de la couche d'usure • Wear layer thickness • Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	mm
Lieferform Fliesen, Planken • Conditionnement dalles, lames Packaging plank, tile size • Leveringsvorm tegels, planken	EN ISO 24342	mm
Maßbeständigkeit • Stabilité dimensionnelle • Dimensional stability • Maatvastheid	EN ISO 23999	%
Resteindruck • Poinçonnement résiduel • Residual indentation • Restindruk	EN ISO 24343-1	mm
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht • Tenue à la lumière Colour fastness to artificial light • Kleurechtheid bij kunstlicht	EN ISO 105-B02	Stufe • degré level • klasse
Brandverhalten • Classement feu • Fire behaviour • Brandweerstand	EN 13501-1	
Rutschhemmung • Résistance au glissement • Slip resistance • Stroefheidsklasse	DIN 51130 EN 13893	
Trittschallverbesserungsmaß • Amélioration aux bruits d'impact Impact sound reduction • Contactgeluidisolatiewaarde	EN ISO 10140-3	dB
Wärmeleitfähigkeit • Conductivité thermique Thermal conductivity • Warmtedoorgangscoefficient	EN 12514	W m/K.
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen • Charge électrostatique à la marche Assessment of static electrical propensity • Elektrostatische weerstand bij betreden	EN 1815	kV
Ableitwiderstand • Comportement électrostatique Electrical resistance to earth • Elektrostatische geleiding	EN 1081	Ohm • ohm
Chemikalienbeständigkeit • Résistance aux substances chimiques Chemical resistance • Bestendigheid tegen chemicaliën	EN ISO 26987	
Verschleißgruppe • Résistance à l'usure • Abrasion group • Slijtweerstand	EN ISO 10582	
Stuhllolleneignung • Résistance aux sièges à roulettes Castor chair suitability • Bestand tegen stoelwielen	ISO 4918	
Fußbodenheizung • Appropriation au chauffage par le sol Underfloor heating suitability • Vloerverwarming	EN 1264-2	
VOC Emissionen • Émissions COV • VOC Emissions • VOS Emissies	Indoor Air Comfort Gold AgBB VOC / COV / VOS Test • test	
Umwelt-Produktdeklaration • Déclaration environnementale du produit Environmental product declaration • Milieuproductverklaring	EN 15804 fDES EPD	
	EN 14041	

- * Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.
- ** Ausgeschlossen Fahrverkehr
- *** Gemittelter Prüfwert aus der laufenden Produktion

- * La résistance dépend de la concentration et de la durée du contact. Veuillez nous contacter en cas de contact intense avec des huiles, des graisses, des acides, des lessives ou d'autres substances chimiques.
- ** Éviter l'utilisation de lourdes charges roulantes.
- *** Valeur d'essai moyenne de la production en cours

✓ Conforme aux normes NF UPEC

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten. Aktuelle technische Daten und Zertifikate finden Sie unter www.objectflor.de.

Nous nous réservons le droit de procéder à toute modification technique pouvant s'avérer nécessaire. Vous trouverez les certificats et les fiches techniques actuelles sur www.objectflor.de.

Subject to change due to further technical development. You will find the most up-to-date technical specifications and certificates on our website: www.objectflor.de


EXPONA DESIGN is een heterogene pvc-vloerbedekking,
geproduceerd met ftalaatvrije en biologische weekmakers.

EXPONA DESIGN

heterogen, PVC • hétérogène, en PVC • heterogeneous, PVC • heterogeen, pvc

PUR

5100



U4 P3 E2 C2

3,0

0,7

12 @ 304,8 x 914,4 = 3,34 m²

16 @ 457,2 x 457,2 = 3,34 m²

8 @ 457,2 x 914,4 = 3,34 m²

9 @ 609,6 x 609,6 = 3,34 m²

6 @ 609,6 x 1219,2 = 4,46 m²

6 @ 914,4 x 914,4 = 5,01 m²

24 @ 152,4 x 914,4 = 3,34 m²

18 @ 152,4 x 1219,2 = 3,34 m²

15 @ 184,2 x 1219,2 = 3,37 m²

12 @ 184,2 x 1524,0 = 3,37 m²

14 @ 203,2 x 1219,2 = 3,46 m²

11 @ 203,2 x 1524,0 = 3,41 m²

≤ 0,1 max.

≤ 0,05 ***

≥ 6

B_n -s1

R10

DS

3

0,25

< 2

ca. 10¹¹

*

Typ I • type I • type I • type I

ja, Typ W, EN 12529 • oui, type W, EN 12529

yes, type W, EN 12529 • ja, type W, EN 12529

geëignet, max. 27 °C • approprié, max. 27 °C

suitable, max. 27 °C • geschikt, max. 27 °C

Eurofins zertifiziertes Produkt • produit certifié • certified product • gecertificeerd product
sehr emissionsarm • très faibles émissions • very low emissions • zeer emissiearm

DGNB Navigator / www.dgnb-navigator.de

SFEC / www.solspvcpro.com



* Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd.
Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en
andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons
op te nemen.

** Zwaar rijwieltransport uitgesloten

*** Gemiddelde controlewaarde van de lopende productie

Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische
ontwikkeling worden voorbehouden. Actuele technische
gegevens en certificaten vindt u onder www.objectflor.de.



Information sur le niveau
d'émission de substances
volatiles dans l'air intérieur,
présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur
une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions)
à C (fortes émissions).



Der Natur verbunden. Der Nachhaltigkeit verpflichtet.

Hohe Qualitätsstandards sorgen dafür, dass EXPONA DESIGN alle Anforderungen an Nachhaltigkeit und an ein gesundes Raumklima erfüllt.

In Frankreich erfolgen die Produktprüfungen nach der Prüfmethode entsprechend ISO 16000 und bewerten das Emissionsverhalten von VOC. Alle EXPONA Bodenbeläge sind mit dem besten **Rating A+** eingestuft.

EXPONA DESIGN Bodenbeläge verfügen über das Prädikat »Indoor Air Comfort Gold«. Dieses von Eurofins erteilte Zertifikat zeichnet Produkte aus, die alle festgelegten VOC Emissionsgrenzwerte unterschreiten.

Als Mitglied des European Resilient Flooring Manufacturer's Institute (ERFMI) unterstützt objectfloor, eine Tochter der James Halstead PLC, das Ziel nachhaltigen Bauens und hat für den Bodenbelag EXPONA DESIGN eine **Umwelt-Produktdeklaration (EPD)** erstellt.

EXPONA Bodenbeläge sind international mit **FloorScore**, **BRE** bzw. **LEED Credits** zertifiziert.

Un lien avec la nature.
Un devoir en matière de développement durable.

Grâce à des normes de qualité élevées, EXPONA DESIGN répond à toutes les exigences en matière de développement durable et de qualité d'air.

En France, les contrôles de produits sont effectués conformément à la méthode décrite dans la norme ISO 16000 et évaluent les émissions de COV. Tous les revêtements EXPONA ont obtenu la meilleure **note A+**.

Les revêtements décoratifs EXPONA possèdent le label « **Indoor Air Comfort Gold** ». Ce certificat attribué par Eurofins distingue les produits dont les émissions COV sont inférieures aux limites établies.

En tant que membre de l'European Resilient Flooring Manufacturer's Institute (ERFMI) et filiale de James Halstead PLC, objectfloor soutient la tendance en faveur d'une construction durable et a donc établi, pour le revêtement EXPONA DESIGN, une **déclaration environnementale de produit (DEP)**.

Les revêtements EXPONA bénéficient de la certification internationale **FloorScore**, **BRE** ou **LEED Credits**.

Connected to nature.
Committed to sustainability.
High quality standards ensure that EXPONA DESIGN complies with all requirements with regard to sustainability and a healthy interior environment.

In France, the products are tested using the ISO 16000 test method, which assesses the VOC emissions. All EXPONA floorings are classified with the highest **rating of A+**.

EXPONA DESIGN floorings have been graded "**Indoor Air Comfort Gold**". This certificate is issued by Eurofins to distinguish products that are measured below VOC emission limit values.

As a member of the European Resilient Flooring Manufacturer's Institute (ERFMI), objectfloor – a subsidiary of James Halstead PLC – supports the goal of sustainable building and has drawn up an **Environmental Product Declaration (EPD)** for its EXPONA DESIGN floorings.

EXPONA floorings hold **FloorScore**, **BRE** and **LEED Credits** certifications around the world.

Verbonden met de natuur.
Voor meer duurzaamheid.
Hoge kwaliteitsstandaarden zorgen ervoor dat EXPONA DESIGN voldoet aan alle eisen op het gebied van duurzaamheid en een gezond binnenklimaat.

In Frankrijk worden producten gekeurd op basis van ISO 16000, waarbij de emissie van vluchtige organische verbindingen wordt bepaald. Alle EXPONA vloeren hebben de hoogste **rating A+**.

EXPONA LVT designvloeren beschikken over het predicaat 'Indoor Air Comfort Gold'. Dit door Eurofins verstrekte certificaat onderscheidt producten die minder uitstoten dan alle vastgelegde emissiegrenswaarden voor VOC.

objectfloor, dochteronderneming van James Halstead PLC, is lid van het European Resilient Flooring Manufacturers' Institute (ERFMI) en ondersteunt de doelstelling van duurzaam bouwen. Voor EXPONA DESIGN heeft objectfloor een **milieuproductverklaring (EPD)** opgesteld.

EXPONA vloeren zijn internationaal gecertificeerd met **FloorScore**, **BRE** en **LEED Credits**.





objectflor[®]

Your Flooring Partner

Boden gut machen.

Service.

Ihre schnelle und dabei nachhaltig überzeugende Verlegung ist das Plus unserer Produkte. Ebenso schnell sind unsere rund 165 Mitarbeiter, wenn Sie Beratung, Betreuung und Lieferung erwarten. objectflor ist europaweit einer der führenden Anbieter elastischer Bodenbeläge für den Objekt- und Wohnbereich. Unsere Bodenbeläge erhalten Sie direkt von unserem hochmodernen Zentrallager innerhalb kürzester Zeit. Vorab Muster? Gerne!

Spécialiste des sols. Service.

La pose rapide et incroyablement durable constitue l'atout majeur de nos produits. Nos quelques 165 collaborateurs sont tout aussi rapides en matière de conseil, de prise en charge et de livraison. objectflor est l'un des leaders européens en matière de revêtements de sol « design ». Nos revêtements de sol sont disponibles directement auprès de notre pôle logistique européen dans les plus brefs délais. Vous souhaitez d'abord voir des échantillons ? Aucun souci, contactez-nous !

More than just the basics. Service.

Our products are renowned to be long-lasting and quick to install. The 165 members of our team are also quick off the mark when it comes to customer service, advice and delivery. objectflor is one of Europe's leading providers of resilient floorings for commercial and residential properties. Our floorings are dispatched to you quickly, straight from our state-of-the-art central warehouse. Would you like a sample? Simply let us know!

Terrein winnen. Service.

Het snel kunnen leggen is een belangrijk voordeel van onze producten. Net zo snel zijn onze circa 165 medewerkers wanneer het gaat om het geven van advies, ondersteuning en het leveren van producten. objectflor is in Europa een van de toonaangevende aanbieders van elastische vloeren voor projectinrichting en woningbouw. Onze vloeren worden rechtstreeks en zo snel mogelijk geleverd vanuit ons centrale magazijn. Wilt u graag vooraf de stalen bekijken? Dat kan!

www.objectflor.de

Kontakt. Contact.

www.objectflor.de

info@objectflor.de

Tel. +49 (0) 2236 96633-0

Fax +49 (0) 2236 96633-99

Die Muster sind nur Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben nur einen kleinen Teil des gesamten Dekors und der Farbe wieder. Im Rahmen des Farbdrucks ist eine Wiedergabe der Farben nur bedingt möglich. Zur Farbauswahl sollten Sie Originalmuster heranziehen, die wir Ihnen gerne zusenden.

Les échantillons ne sont que des éléments découpés dans les produits respectifs. Ils ne restituent qu'un fragment du décor et du coloris. En raison des techniques d'impression, les coloris sur papier peuvent diverger des coloris réels. Pour la sélection du coloris, nous vous recommandons donc de commander un échantillon de produit que nous vous ferons parvenir dans les plus brefs délais.

The samples shown are only a part of the product illustrated. They only show a small part of the whole design and colour. Colour paper printing can only reproduce the colours to a certain extent. When selecting colours, you should obtain original samples. We will happily send you these at short notice. Please order on the Internet using the sample dispatch section.

De stalen in deze brochure laten een uitsnede van de producten zien. Ze geven slechts een klein gedeelte van het totale decor en de kleur weer. De weergave van kleuren is om druktechnische redenen beperkt. Bekijk daarom altijd de originele stalen om een kleur te kiezen. Wij sturen u deze graag toe.

expressive
established
brave
minimalistic
iconic
classy

integrative
rough

James Halstead™

FLOORING

International/UK
Polyflor Ltd.
Tel. +44 (0) 161 767 1111
info@polyflor.com

Australia
Polyflor Australia
Tel. +613 9215 4400
Tel. 1800 777 425
sales@polyflor.com.au

Canada
Polyflor Canada Inc.
Tel. +1 905 364 3000
sales@polyflor.ca

China
Polyflor Hong Kong
Tel. +(852) 2865 0101
info@polyflor.com.hk

India
Polyflor India Pvt Ltd
Tel. +91 22 4023 2485
info@polyflor.co.in

Ireland
Polyflor Ireland
Tel. +353 (1) 864 9304
salesireland@polyflor.com

New Zealand
Polyflor New Zealand Ltd
Tel. +64 9 269 1111
Tel. 0800 765 935
sales@polyflor.co.nz

Norway
Polyflor Nordic
Tel. +47 23 00 84 00
firmapost@polyflor.no

Poland
Polflor Sp. Z o.o.
Tel. +48 (0) 61 820 3155
polyflor@polflor.com.pl

Russia
Polyflor Contract Ltd.
Tel. +7 (812) 332 42 02
info@polyflor.ru

South Africa
Poly Sales Africa (Pty) Ltd.
Tel. +27 (0) 11 609 3500
info@polyflor.co.za

Sweden
FalckDesign AB
Tel. +46 (0) 300 15820
info@falckdesign.com

www.polyflor.com

objectflor®

Your Flooring Partner

Central Europe
objectflor
Art und Design Belags GmbH
Wankelstr. 50
50996 Köln
Germany
Tel. +49 (0) 2236 96633-0
Fax +49 (0) 2236 96633-99
info@objectflor.de
www.objectflor.de

Showroom Benelux
Van Nelleweg 1
Expeditiëgebouw
3044 BC Rotterdam
Nederland
Tel. +49 (0) 2236 96633-31
export@objectflor.de

Belgium
Tel. +32 2 31 33 797
Nederland
Tel. +31 88 444 01 31
Luxemburg
Tel. +352 28 480 811



James Halstead FRANCE

JAMES HALSTEAD FRANCE SAS

France
James Halstead France SAS
Campus Saint Christophe
10, avenue de l'Entreprise
95861 Cergy-Pontoise
France
Tél. Indigo 08 20 20 32 11

info@jhfrance.fr
www.jhfrance.fr



DES-19-BRO 12/2018 DT1

EXPONA DOMESTIC

Das Original.



YOUR FEEL-GOOD FLOOR.

EXPONA DOMESTIC *ist...*



YOUR FEEL-GOOD FLOOR.



*... nachhaltiger, wohngesunder
Designbelag für Boden,
Wand, Treppe und Bad.*

Und in den besten Räumen zu Hause.



EXPONA DOMESTIC est un revêtement de sol
design durable et sain pour l'habitat pour
le sol, les murs, les escaliers et la salle de bains.
Et dans les meilleures pièces de la maison.

EXPONA DOMESTIC is sustainable,
feel-good design flooring for floors, walls,
stairs and bathrooms.
Makes your rooms like home.

EXPONA DOMESTIC is een duurzame
designbekleding voor gezond wonen.
Voor vloer, wand, trap en badkamer.
En thuis in de mooiste kamers.

EXPONA DOMESTIC *ist...*

4

Das Original.

Produkt
Produit
Product
Product



6

Der Wohlfühlboden

Le sol confort
The feel-good floor
De feel-good vloer

10

Design

... nachhaltig.

8

Umwelt

Environnement
Environment
Milieu

16

... Wandbelag

... revêtement mural
... wall covering
... wanddesign

28

Kollektionsübersicht

Aperçu de la collection
Collection overview
Collectieoverzicht

30

Formate

Formats
Dimensions
Afmetingen

... ein vielfältiger Bodenbelag.

24

Referenzen

Références
References
Referenties

26

Oberflächenprägungen

Texture de surface
Surface embossing
Oppervlaktestructuur

... nicht nur wohnen.

OAK PARQUET

LUNA

HARMONY

TIMELESS

STRUCTURE

TERRA

32

38

44

50

56

62

18

... Treppenbelag

... revêtement de l'escalier
... staircase cover
... trapbedekking

22

Einsatzbereich Bad

Domaine d'utilisation salle de bain
Application area bathroom
Toepassingsgebieden badkamer

20

... Belag für Kanten und Vorsprünge

... revêtement pour arêtes et saillies
... covering for edges and projections
... bekleding voor randen en voorzetwanden

66

Zubehör

Accessoires
Accessories
Toebehoren

70

Service

74

Technische Daten

Caractéristiques techniques
Technical data
Technische gegevens

... Service inklusive.

2 | EXPONA DOMESTIC


EXPONA DOMESTIC | 3

EXPONA DOMESTIC ist...



Das Original. Funktional.
EXPONA DOMESTIC Beläge sind von höchster Qualität. Wie gemacht für beeindruckende Raumkonzepte, dazu leicht zu verlegen und für die individuelle Gestaltung selbstverständlich auch mit CUT-Zuschnitt. Durch die Verlegung wird jeder Boden zum Unikat. So wie es auch die Natur gewollt hätte. Aber: dank Kunststoff deutlich strapazierfähiger. Die PUR Vergütung macht EXPONA DOMESTIC besonders widerstandsfähig und bietet zuverlässigen Schutz.

- DRY BACK** Designbelag zum Kleben
Revêtements de sol design à coller
Dry back design flooring
Dryback designvloer (gelijmd)
- WEAR LAYER 0,4 mm** Variabler Einsatz durch 0,4 mm Nutzschrift
Utilisations variées grâce à la couche d'usure de 0,4 mm
A 0,4 mm wear layer creates a wide scope of application
Variabel gebruik door 0,4 mm slijtlaag
- NR. 1** Erste Wahl für Ihr Projekt
Premier choix pour votre projet
The top choice for your project
Eerste keuze voor uw project
- LONG LIFE** Langlebiger Bodenbelag
Revêtement de sol durable
Durable flooring solutions
Duurzame vloer
- 40 DECORS** 40 exklusiv entwickelte und geschützte EXPONA Dekore
40 décors EXPONA exclusifs développés et protégés
40 exclusively developed and protected EXPONA designs
40 exclusief ontwikkelde en beschermde EXPONA designs
- 7X** 7 Dekore für Fischgrätverlegung
7 décors pour la pose à bâtons rompus
7 decors for herringbone installation
7 decors voor visgraatlegging




- Authentische und In-Register-Oberflächenprägungen**
Finitions de surface authentiques et avec décor en harmonie
Realistic, embossed and in-register embossed surfaces
Authentieke en in-register embossed oppervlaktestructuren
- EXPONA** Matte Oberfläche
Surface mate
Matt surface
Mat oppervlak
- Hohe Druckstabilität, Material fest verpresst**
Stabilité élevée à la pression, matériaux solidement assemblés
Excellent pressure stability, material firmly pressed
Hoge drukstabiliteit, vast geperst materiaal
- Pflegeleicht**
Entretien facile
Low-maintenance
Makkelijk schoon te houden
- Wasserfest**
Imperméable
Waterproof
Waterbestendig
- Fußwarm**
Sol chaleureux
Warm underfoot
Warm aan de voeten
- Leise Raumakustik**
Acoustique optimale
Quiet acoustics
Aangenaam stil
- Effizient renovieren**
Rénovation efficace
Efficient renovation
Efficiënt bij renovatie
- Wohngesund**
Habitat sain
Healthy living
Gezonde woonomgeving

L'original. Fonctionnel.
Les revêtements EXPONA DOMESTIC sont d'une qualité inégalée. Conçus pour des projets ambitieux et par ailleurs faciles à poser, ils s'adaptent à toutes les situations grâce à la découpe au jet d'eau. En matière de pose, chaque sol est unique. En cela, les règles de l'art sont observées. Mais grâce aux revêtements synthétiques, la résistance à l'usure est sensiblement accrue. Le traitement PUR rend le revêtement EXPONA DOMESTIC particulièrement résistant et offre une protection fiable.

The original. Functional.
EXPONA DOMESTIC flooring is of the highest quality. Perfect for impressive room concepts while also easy to lay, this flooring can also be customised thanks to the use of waterjet cutting technologies. Every floor laid is unique, just like Mother Nature would have wanted. However, this flooring is much more hard-wearing due to the properties of vinyl. The PUR surface treatment makes EXPONA DOMESTIC particularly robust and provides an extra level of protection.

Het origineel. Functioneel.
EXPONA DOMESTIC vloeren zijn van de allerhoogste kwaliteit. Bij uitstek geschikt voor indrukwekkende interieurconcepten en daarnaast eenvoudig te leggen, voor een individuele vormgeving uiteraard ook waterstraal gesneden. Bij het leggen wordt iedere vloer een unikaat. Net zoals in de natuur. Maar dankzij het vinyl ook aanzienlijk duurzamer. De PUR coating maakt EXPONA DOMESTIC bijzonder slijtvast en zorgt voor een betrouwbare bescherming.

EXPONA DOMESTIC *ist...*



EXPONA DOMESTIC est le sol pour un bien-être total.

C'est bien connu, le bien-être commence au sol. Il suffit de prendre une photo de votre pièce et en scannant le code QR, le choix complet de décors d'EXPONA DOMESTIC est à vos pieds. Vous êtes le designer de votre vie. Vous voulez d'abord jeter un coup d'œil sur toutes les possibilités ?

objectflor configurateur de sols en ligne
Ici, les rêves d'habitat deviennent réalité !

EXPONA DOMESTIC is the floor for complete well-being.

As we all know, well-being begins with the floor. Simply scan the QR code, upload a photo of your room and the complete decor selection of EXPONA DOMESTIC is at your feet. You are the designer of your life. Would you like to take a look at all the possibilities first?

objectflor floor finder
Where dreams come to life!

EXPONA DOMESTIC is de vloer voor perfect comfort.

Je thuis voelen begint bij een mooie vloer. Met een foto van de kamer en de ingescande QR-code liggen alle decors van EXPONA DOMESTIC meteen aan uw voeten. U bent de designer van uw eigen leven. Eerst alle mogelijkheden bekijken?


objectflor vloerzoeker
Hier worden woondromen waar!

... der Boden für vollkommenes Wohlbefinden.

Sich wohlfühlen beginnt bekanntlich am Boden. Mit einem Foto Ihres Raumes und dem Scannen des QR-Codes liegt Ihnen die vollständige Dekorauswahl von EXPONA DOMESTIC zu Füßen. Sie sind der Designer Ihres Lebens.

Sie wollen erstmal einen Blick auf alle Möglichkeiten werfen?
objectflor Bodenfinder

Hier werden Wohnträume wahr!



Live! Mein Raum

QR-Code scannen. Raumbild hochladen.
Neuen Boden im eigenen Raum genießen.

Scannez le code QR. Téléchargez la photo de la pièce. Profitez d'un nouveau sol dans votre propre pièce.

Scan QR-Code. Upload your photo.
Enjoy new flooring in your room.

Scan de QR-code. Upload een foto van de kamer. Geniet van een nieuwe vloer in uw eigen kamer.



EXPONA DOMESTIC *ist...*



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



... nachhaltig.

Gut für Sie und die Umwelt: nachhaltig produzierte Vinylböden

So produzieren wir mit Weitblick, setzen wertvolle Ressourcen sparsam ein, achten auf einen niedrigen Energieverbrauch bei der Produktion, nutzen neue Herstellungsverfahren, verwenden stetig optimierte Rezepturen mit wohngesunden Zusatzstoffen und sorgen für eine gute Recyclebarkeit unserer Bodenbeläge.

Wir prüfen, verbessern, perfektionieren kontinuierlich – für das bestmögliche Ergebnis.



Weitere Infos zum Thema Umwelt
Plus d'infos sur l'environnement
More info on the environment
Meer informatie over het thema milieu



EXPONA DOMESTIC est durable.
Bon pour vous et pour l'environnement : des sols vinyles produits de manière durable. Ainsi, nous produisons avec intelligence, utilisons les précieuses ressources avec parcimonie et veillons à une faible consommation d'énergie lors de la production. Nous recourons à de nouveaux procédés de fabrication, utilisons des recettes constamment optimisées avec des additifs sains pour l'habitat et veillons à ce que nos revêtements de sol soient facilement recyclables. Nous contrôlons, améliorons, perfectionnons en permanence – pour obtenir le meilleur résultat possible.



EXPONA Echtheitsplakette
Plaque d'authenticité EXPONA
EXPONA authenticity seal
EXPONA echtheidsplakaat

EXPONA DOMESTIC is sustainable.
Good for both you and the environment: sustainably produced vinyl flooring. We produce with foresight, use valuable resources sparingly, ensure low energy consumption in production, use new manufacturing processes, constantly optimise formulations with healthy additives and ensure that our floor coverings are easy to recycle. We continuously test, improve and perfect – for the best possible result.

EXPONA DOMESTIC is duurzaam.
Goed voor u en het milieu: duurzaam geproduceerde vinylvloeren. Wij produceren met vooruitziende blik, gaan zuinig om met waardevolle grondstoffen, zorgen voor een laag energieverbruik bij de productie, gebruiken nieuwe productieprocessen, en zorgen ervoor dat onze vloer-bedekkingen gemakkelijk te recycleren zijn. Wij testen, verbeteren en perfectioneren voortdurend – voor het best mogelijke resultaat.

EXPONA DOMESTIC *ist...*



... Designkompetenz.

Produktentwicklung exklusiv für die Dekore von EXPONA DOMESTIC:
Unsere Designer legen dabei das perfekte Format und die ausdrucksstarke
Oberflächenprägung pro Design fest. Die Produktion verleiht jedem Dekor
Farbbrillanz und strukturelle Tiefenwirkung.

Das Ergebnis ist geschützter Wohlfühlboden.



EXPONA DOMESTIC est synonyme de compétence en matière de design.

Développement de produits en exclusivité pour les décors d'EXPONA DOMESTIC : nos designers définissent alors le format parfait et le gaufrage expressif de la surface pour chaque design. La production confère à chaque décor la brillance des couleurs et l'effet de profondeur structurelle. Le résultat est un revêtement de sol agréable à vivre.

EXPONA DOMESTIC is design competence.

Product development exclusively for EXPONA DOMESTIC decors: our designers determine the optimum format and the expressive surface embossing for each design. The production process gives each decor colour brilliance and textural depth. The result is trademarked feel-good flooring.

EXPONA DOMESTIC is designexpertise.

Productontwikkeling exclusief voor EXPONA DOMESTIC decors: Onze ontwerpers bepalen voor elk design het perfecte formaat en de expressieve embossing. Het productieproces geeft elk decor glans en textuurdiepte. Het resultaat is een beschermde feel-good vloer.

Design

EXPONA DOMESTIC *ist...*

... ein vielfältiger Bodenbelag.

Mit EXPONA DOMESTIC und unendlicher Designvielfalt bereiten wir den Boden. Mit Ihrer Verlegung gehen Sie noch weiter – so individuell Sie wollen.



5829
Fischgrätverlegung
Pose à bâtons rompus
Herringbone pattern
Visgraatpatroon



5872, 5834
Kombination Parquet und Planken
Parquet et lames combinés
Combined parquet and planks
Gecombineerd parket en vloerplanken



5829
Fischgrätverlegung
Pose à bâtons rompus
Herringbone pattern
Visgraatpatroon

Hotel URBAN LOFT Cologne in Köln
© Cornelis Gollhardt Fotografie



5880, 5883



5872, 5882

Kombination von zwei Parquets
Combinaison de deux parquets
Combination of two parquets
Combinatie van twee parketsoorten



5863, 5751
Kombination Fliese mit Akzentstreifen
Dalles et filets combinés
Combination tile with feature stripes
Combinatie tegel met accentstroken

EXPONA DOMESTIC est un revêtement de sol polyvalent.

Avec EXPONA DOMESTIC et nos possibilités de design illimitées, nous préparons les sols. Avec la pose, nous allons encore plus loin – pour une personnalisation à votre image.


EXPONA DOMESTIC is a versatile flooring solution.
We provide the floor for you with EXPONA DOMESTIC and unlimited design variety. And you take things further with your flooring – as individually as you like.

EXPONA DOMESTIC is een veelzijdige vloerbedekking.


Met EXPONA DOMESTIC en de eindeloze variatie in designs geven wij u de voorzet. Met de manier waarop u de vloer legt gaat u nog een stap verder – zo individueel als u dat wilt.



5862, 5863
Fischgrätverlegung mit Fliesen
Pose à bâtons rompus avec dalles
Herringbone pattern with tiles
Visgraatpatroon met tegels



5834
Altdeutscher Verband
Vannerie
Woven
Oud-Duits verband



5834
Würfelverlegung
Parquet en bois
Woodblock parquet
Houtblokkenparket



5821, 5832, 5837
Freie Gestaltung
Conception libre
Unique design
Vrij vormgeven



5963
Leiterverlegung
Pose en échelle
Tramline
Trapsgewijs gelegd

EXPONA DOMESTIC *ist...*



... *kreative Wandgestaltung.*

Mit EXPONA DOMESTIC Designbelägen
gestalten Sie die eigenen vier Wände.

Wände und Decken werden zu Designflächen im Raum.
Genau hier punkten Designbeläge. Sie bieten den Spielraum,
das Design des Bodens aufzugreifen oder die vielfältigen Dekore
kontrastreich einzusetzen. Verschiedene Lösungsvarianten
mit unterschiedlichen Materialien vermitteln eine stimmige
Atmosphäre.



EXPONA DOMESTIC, c'est la décoration
murale créative.
Avec les revêtements design EXPONA DOMESTIC,
vous créez vos propres murs. Les murs et les
plafonds deviennent des surfaces design dans la
pièce. C'est précisément là que les revêtements
design marquent des points. Ils offrent la possibilité
de reprendre le design du sol ou d'utiliser les
multiples décors de manière contrastée. Différentes
variantes de solutions avec différents matériaux
créent une atmosphère cohérente.

EXPONA DOMESTIC is creative wall design.
With EXPONA DOMESTIC design floorings, you
can design your own four walls. Walls and ceilings
transform into features that can be accentuated
with design flooring. They offer a stage to
emphasise the design of the floor or to use diverse
decors in a contrasting way. Different solutions
using different materials convey a harmonious
atmosphere.

EXPONA DOMESTIC is creatief wanddesign.
Met EXPONA DOMESTIC designbekleding kunt u
uw hele interieur vormgeven. Ook de wanden en
plafonds. Juist hier biedt designbekleding legio
mogelijkheden. De bekleding kan het design van
de vloer oppakken of een mooi contrast vormen
met andere decors. Diverse oplossingen met
verschillende materialen zorgen voor sfeer.

CE
EN 15102

Die Designbeläge sind nach der EN 15102
klassifiziert, dem ersten einheitlichen
Standard für die Klassifizierung des
Brandverhaltens der Bekleidung von Wand-
und Deckenflächen.

Les revêtements design sont classés selon la
norme EN 15102, la première norme unifiée
pour la classification de la réaction au feu des
revêtements de murs et de plafonds.

The design coverings are classified according
to EN 15102, the first uniform standard that
classifies decorative coverings for walls and
ceilings according to their reaction to fire.

De designbekledingen zijn geïnclassificeerd
volgens EN 15102, de eerste uniforme norm
voor de classificatie van het brandgedrag van
bekledingen voor wanden en plafonds.



EXPONA DOMESTIC Designboden ist die perfekte und saubere Lösung für Renovierungen. Das zeigt sich auch in der Treppengestaltung.

Le sol design EXPONA DOMESTIC est la solution parfaite et propre pour les rénovations. Cela se voit également dans l'aménagement des escaliers.

EXPONA DOMESTIC design flooring is the perfect and clean solution for renovations. This is also evident in the stair design.

EXPONA DOMESTIC designvloeren zijn de perfecte en schone oplossing voor renovaties. Dat blijkt ook uit de vormgeving van de trap.



*... auch auf
(alten) Treppen zuhause.*

Design hört auf dem Boden oder an der Wand nicht auf.
Vorgefertigte Treppenکanten bringen das Design ganz einfach auf die Treppe.

EXPONA DOMESTIC peut également être posé sur les (anciens) escaliers.
Le design ne s'arrête pas au sol ou au mur. Les nez de marche préfabriqués apportent le design sur les escaliers en toute simplicité.

EXPONA DOMESTIC is also at home on (old) stairs.
Design doesn't stop at the floor or walls.
Prefabricated stair nosings are simple solutions to bring the design onto the stairs.

EXPONA DOMESTIC is ook thuis op (oude) trappen.
Design houdt niet op bij de vloer of de muur. Prefab trapneuzen laten het design gewoon doorlopen op de trap.

EXPONA DOMESTIC *ist...*

*... Belag für
Kanten und Vorsprünge.*

Einer für (fast) alles — neben den klassischen Positionierungen
sind die EXPONA DOMESTIC Designbeläge auch für Kanten und Vorsprünge
geeignet. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

**EXPONA DOMESTIC est un revêtement
pour arêtes et saillies.**


Un pour (presque) tout — Outre les
positionnements classiques, les revêtements
design EXPONA DOMESTIC sont également
adaptés aux arêtes et aux saillies.
La créativité n'a pas de limites.

**EXPONA DOMESTIC is covering
for edges and projections**

One solution for (almost) everything — In addition
to classic installation, EXPONA DOMESTIC
design floorings are also suitable for edges and
projections. There are no limits to creativity.

**EXPONA DOMESTIC is bekleding
voor randen en voorzetwanden.**

Eén voor (bijna) alles — Naast de gebruikelijke
plekken zijn EXPONA DOMESTIC designvloeren
ook geschikt voor randen en voorzetwanden.
Er zijn geen grenzen aan de creativiteit.



EXPONA DOMESTIC *ist...*



... wasserfest.

Designbeläge sind aus modernem Vinyl und deshalb besonders robust, auch bei Feuchtigkeit.



Im Badezimmer spielen Designbeläge all ihre Vorteile aus: authentische Dekore in harmonischen Formaten. Wasserfest und robust, fußwarm und dabei leicht zu reinigen. Mit Designbelägen lassen sich der Boden, die Wand und sogar der Duschbereich realisieren.



<<< 5829 – Fischgrätverlegung
Pose à bâtons rompus
Herringbone pattern
Visgraatpatroon

EXPONA DOMESTIC est résistant à l'eau.
Les revêtements design sont en vinyle moderne et sont donc particulièrement résistants, même à l'humidité.

Dans la salle de bains, les revêtements design font valoir tous leurs avantages : des décors authentiques dans des formats harmonieux. Résistants à l'eau et robustes, ils tiennent chaud aux pieds tout en étant faciles à nettoyer. Les revêtements design permettent de réaliser le sol, le mur et même l'espace douche.

EXPONA DOMESTIC is water resistant.
Design floorings are made of modern vinyl and are therefore particularly robust, even when exposed to moisture.

In the bathroom, design floorings truly come into their own with their advantages: authentic decors in harmonious formats. Waterproof and robust, warm underfoot and easy to clean. Design coverings can be used for the floor, the wall and even the shower area.

EXPONA DOMESTIC is waterbestendig.
Designvloeren en -bekleding zijn gemaakt van modern vinyl en zijn daarom bijzonder robuust, zelfs tegen vocht.

In de badkamer komt designbekleding goed tot zijn recht dankzij authentieke decors in harmonieuze formaten. Waterbestendig en robuust, warm aan de voeten en gemakkelijk schoon te houden. Designbekleding kan worden toegepast op de vloer, aan de wand en zelfs in de doucheruimte.



EXPONA DOMESTIC *ist...*



EXPONA DOMESTIC n'est pas réservé aux habitations.
Les revêtements design créent une base parfaite dans les espaces les plus divers : dans l'habitat classique comme dans les hôtels, les résidences pour personnes âgées, les studios de physiothérapie et de sport ainsi que dans les bureaux.

EXPONA DOMESTIC is not just for living.
Design floorings create the perfect base in a wide variety of rooms: not just in homes, but also in hotels, care homes for the elderly, physiotherapy facilities and sports studios, as well as in offices.

EXPONA DOMESTIC is niet alleen wonen.
Designvloeren en -bekleding vormt de perfect basis voor de meest uiteenlopende ruimten: niet alleen in huizen, maar ook in hotels, zorgcentra, fysiotherapiepraktijken, sportscholen en kantoren.

EXPONA DOMESTIC *ist...*



... immer spürbar.

Wir übernehmen die Anmutung der Materialien aus der Natur, holen die Struktur in typische Oberflächen und authentische Prägungen, dem Vorbild der Natur gewachsen – und verbessern diesen Eindruck in pflegeleichten Böden von spürbarer Qualität.



In-Register-Oberflächenprägungen

Bei der dekorsynchronen Prägung folgt die Prägung exakt dem Verlauf der Dekormaserung. So entsteht eine Optik, die von echtem Holz oder Schiefer kaum mehr zu unterscheiden ist.


Gaufrage synchronisé avec le décor
Dans le cas du gaufrage synchronisé avec le décor, le gaufrage suit exactement le tracé des veines du décor. On obtient ainsi un aspect qui se distingue à peine du bois ou de l'ardoise véritable.

Decor-synchronous embossing
With decor-synchronous embossing, the embossing follows the course of the decor grain exactly. This creates a look that is almost indistinguishable from real wood or slate.


Decorsynchrone embossing
Bij decorsynchrone embossing volgt het pregen precies het verloop van de decornerf. Hierdoor ontstaat een uiterlijk dat bijna niet van echt hout of leisteen te onderscheiden is.



NHs
Natur-Holzstruktur
Structure bois naturel
Natural wood structure
Natuur-houtstructuur



LHs
Landhaus-Holzstruktur
Structure bois chalet
Aged wood structure
Chalethoutstructuur




NSchs
Natur-Schieferstruktur
Structure ardoise naturelle
Smooth slate structure
Natuur-leisteenstructuur



FHs
Fein-Holzstruktur
Structure en bois fin
Fine wood structure
Fijne houtstructuur



Hs
Holzstruktur
Structure en bois
Wood structure
Houtstructuur



KHs
Klassik-Holzstruktur
Structure bois classique
Classic wood structure
Klassieke houtstructuur



ReHs
Relief-Holzstruktur
Structure en bois relief
Relief wood structure
Reliëfhoutstructuur



RuHs
Rustikal-Holzstruktur
Structure en bois rustique
Rustic wood structure
Rustieke houtstructuur



BSs
Basalt-Steinstruktur
Structure pierre basalte
Basalt stone structure
Basalt-steenstructuur



FSs
Fein-Steinstruktur
Structure en céramique
Fine stone structure
Fijne steenstructuur



SbSs
Sandstrahl-Steinstruktur
Structure en pierre sablée
Sandblasted stone structure
Zandstraal steenstructuur



EXPONA
Matte Oberfläche
Surface mate
Matt surface
Mat oppervlak

EXPONA DOMESTIC est toujours perceptible.
Nous imitons l'aspect des matériaux naturels, nous saisissons la structure des surfaces typiques et le relief authentique des modèles naturels et nous améliorons cette impression avec des revêtements faciles à entretenir de grande qualité.

EXPONA DOMESTIC is always noticeable.
Our materials take our inspiration from Mother Nature. We borrow the texture of traditional surfaces and characteristic features of naturally occurring materials and improve upon these to produce first-class, low-maintenance flooring.

EXPONA DOMESTIC is altijd voelbaar.
Wij gaan uit van natuurlijke materialen, brengen de structuur over naar typische en authentieke oppervlakken naar het voorbeeld van de natuur – en vertalen deze indruk naar onderhoudsvriendelijke vloeren van voelbare kwaliteit.

EXPONA DOMESTIC *ist...*

... exklusiv entwickelt.

OAK PARQUET



5880
Ocean Breeze Oak
Parquet
S. / P. 12, 30, 34, 35

5829
Mill Oak
Mini Parquet
S. / P. 13, 23, 30, 32, 36, 37



5881
Sandstorm Oak
Parquet
S. / P. 30, 34, 35

5819
Cambridge Oak
Mini Parquet
S. / P. 30, 36, 37



5882
Coastal Oak
Parquet
S. / P. 13, 30, 35, 43

5872
Golden Valley Oak
Parquet
S. / P. 13, 30, 35



5883
Sunset Oak
Parquet
S. / P. 13, 30, 34, 35

LUNA



5832
Blond Harmony Oak
S. / P. 14, 30, 43

5871
Scandinavian Country Plank
S. / P. 30, 43



5875
Coastal Oak
S. / P. 30, 42, 43

5963
Honey Ash
S. / P. 15, 30, 42, 43



5821
Sherwood Oak
S. / P. 14, 30, 38, 40, 41

5834
Golden Valley Oak
S. / P. 13, 14, 30, 41



5953
Wild Oak
S. / P. 30, 40, 41

5836
Classic Cherry
S. / P. 30, 40, 41

HARMONY



5975
Bleached Ash
S. / P. 30, 48, 49

5961
Natural Brushed Oak
S. / P. 30, 48, 49




5874
Sandstorm Oak
S. / P. 30, 49

5837
Manor Oak
S. / P. 14, 30, 49



5879
Vibrant Oak
S. / P. 30, 44, 46, 47

5988
Dark Classic Oak
S. / P. 30, 47



5876
Sunset Oak
S. / P. 30, 47

TIMELESS



5824
Light Saw Mill Oak
S. / P. 30, 52, 53

5982
Natural Oak Washed
S. / P. 30, 52, 53



5827
Mountain Oak
S. / P. 30, 54, 55

5826
Cracked Wood
S. / P. 30, 54, 55



5873
Ocean Breeze Oak
S. / P. 30, 55

5877
Cotton Oak
S. / P. 30, 54, 55



5825
Grey Nomad Wood
S. / P. 30, 52, 53


5878
Shadow Oak
S. / P. 30, 50, 53

STRUCTURE



5865
Sand Concrete
S. / P. 31, 60, 61

5866
Ivory Concrete
S. / P. 31, 61



5887
Harbour Concrete
S. / P. 31, 56, 60, 61

5886
Majestic Concrete
S. / P. 31, 60, 61



5863
Silverline Slate
S. / P. 13, 14, 31, 58, 59

5862
Graphite Slate
S. / P. 14, 31, 58, 59

TERRA




5888
Montana Cement
S. / P. 31, 64



5884
Montana Micro Terrazzo
S. / P. 31, 62, 65



5889
Crystal Cement
S. / P. 16, 31, 64



5885
Crystal Micro Terrazzo
S. / P. 31, 65

Sie finden Ihr
ausgewähltes
Design und weitere
Informationen auf
den unter dem Muster
angegebenen Seiten.

EXPONA DOMESTIC
est développé
exclusivement.
Vous trouverez les
décors que vous avez
sélectionnés ainsi que
d'autres informations
sur les pages en dessous
de l'échantillon.

EXPONA DOMESTIC
is exclusively developed.
You will find your chosen
design and further
information on the
pages indicated below
the image.

EXPONA DOMESTIC
is exclusief ontwikkeld.
U vindt het gekozen
decor en verdere
informatie op de
pagina's onder het
afbeelding.

EXPONA DOMESTIC *ist...*

76,2 x 228,6 mm

Box: 192 Stück | pièces | pcs | stuks / 3,34 m²

FHs

L007

FHs

L026

5829 | Mill Oak Mini Parquet

5819 | Cambridge Oak Mini Parquet

152,4 x 609,6 mm

Box: 36 Stück | pièces | pcs | stuks / 3,34 m²

Hs

L153

Hs

L154

Hs

L155

NHs

L014

Hs

L156

5880 | Ocean Breeze Oak Parquet

5881 | Sandstorm Oak Parquet

5882 | Coastal Oak Parquet

5872 | Golden Valley Oak Parquet

5883 | Sunset Oak Parquet

152,4 x 914,4 mm

Box: 24 Stück | pièces | pcs | stuks / 3,34 m²

FHs

L015

5953 | Wild Oak

152,4 x 1219,2 mm

Box: 18 Stück | pièces | pcs | stuks / 3,34 m²

ReHs

L002

Hs

L012

RuHs

L013

Hs

L021

Hs

L017

Hs

L027

5982 | Natural Oak Washed

5975 | Bleached Ash

5871 | Scandinavian Country Plank

5963 | Honey Ash

5836 | Classic Cherry

5988 | Dark Classic Oak

184,2 x 1219,2 mm

Box: 15 Stück | pièces | pcs | stuks / 3,37 m²

LHs

L001

Hs

L153

KHs

L003

NHs

L010

RuHs

L032

Hs

L154

NHs

L011

Hs

L155

NHs

L019

NHs

L018

NHs

L014

Hs

L156

5824 | Light Saw Mill Oak

5873 | Ocean Breeze Oak

5826 | Cracked Wood

5827 | Mountain Oak

5825 | Grey Nomad Wood

5874 | Sandstorm Oak

5832 | Blond Harmony Oak

5875 | Coastal Oak

5837 | Manor Oak

5821 | Sherwood Oak

5834 | Golden Valley Oak

5876 | Sunset Oak

203,2 x 1219,2 mm

Box: 14 Stück | pièces | pcs | stuks / 3,46 m²

Hs

L050 white

Hs

L028

Hs

L050 white

Hs

L050 white

5877 | Cotton Oak

5961 | Natural Brushed Oak

5879 | Vibrant Oak

5878 | Shadow Oak

304,8 x 609,6 mm

Box: 18 Stück | pièces | pcs | stuks / 3,34 m²

BSs

L159

NSchs

L040

BSs

L158

NSchs

L042

5887 | Harbour Concrete

5863 | Silverline Slate

5886 | Majestic Concrete

5862 | Graphite Slate

609,6 x 609,6 mm

Box: 9 Stück | pièces | pcs | stuks / 3,34 m²

BSs

L044

BSs

L043

5865 | Sand Concrete

5866 | Ivory Concrete

609,6 x 1219,2 mm

Box: 8 Stück | pièces | pcs | stuks / 5,95 m²

FSs

L160

SbSs

L144

FSs

L161

SbSs

L157

5888 | Montana Cement

5884 | Montana Micro Terrazzo

5889 | Crystal Cement

5885 | Crystal Micro Terrazzo

... Boden
mit Format.

40 Dekore, 9 Formate, 11 Oberflächen ...
Vielfältige stilvolle Dekore und Oberflächen
für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.



EXPONA DOMESTIC propose une variété de formats.
40 décors, 9 formats, 11 finitions ...
Nombreux décors et surfaces élégants pour des
aménagement personnalisés.

EXPONA DOMESTIC comes in a variety of formats.
40 decors, 9 dimensions, 11 finishes ...
A diverse range of stylish decors and finishes
provides great scope for unique design solutions.

EXPONA DOMESTIC is een vloer met formaat.
40 decors, 9 formaten, 11 oppervlakken ...
Veelzijdige stijlvolle decors en embossing voor
individuele mogelijkheden in vormgeving.



5829 | Mill Oak Mini Parquet



OAK PARQUET

Holzdekore in klassisch-warmen Holztönen mit dezenten oder auf das Dekor geprägten, matten Oberflächen für stylische Räume.

Des décors bois dans des tons chauds classiques avec des surfaces mates, discrètes ou en relief pour des pièces qui ont du style.

Wood decors in classic warm timber tones with low-key or inregister embossed, matt surfaces for stylish rooms.

Houtdecors in klassiek-warme houttinten met fijne of embossed bewerkte, matte oppervlakken voor stijlvolle ruimtes.



YOUR FEEL-GOOD FLOOR.



5880 | Ocean Breeze Oak Parquet



5880 | Ocean Breeze Oak Parquet



5881 | Sandstorm Oak Parquet



5882 | Coastal Oak Parquet



5883 | Sunset Oak Parquet



5872 | Golden Valley Oak Parquet



5880 | Ocean Breeze Oak Parquet
152,4 x 609,6 mm



5881 | Sandstorm Oak Parquet
152,4 x 609,6 mm



5882 | Coastal Oak Parquet
152,4 x 609,6 mm



5872 | Golden Valley Oak Parquet
152,4 x 609,6 mm



5883 | Sunset Oak Parquet
152,4 x 609,6 mm

Kombinierbar mit
Combinable avec
Combinable with
Combineerbaar met

5873 Ocean Breeze Oak

5874 Sandstorm Oak

5875 Coastal Oak

5834 Golden Valley Oak

5876 Sunset Oak



Planke
Lame
Plank
Plank



Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt



Farbkontrast im Design
Design aux couleurs contrastées
Pattern and/or colour variation
Kleurencontrast in dit design



Holzstruktur
Structure en bois
Wood structure
Houtstructuur



Natur-Holzstruktur
Structure bois naturel
Natural wood structure
Natuur-houtstructuur



Passende Design-Sockelleisten Art.-Nr.
Plinthes assorties Réf.
Matching skirtings Item no.
Bijpassende designplinten art.-nr.





5819 | Cambridge Oak Mini Parquet



5819 | Cambridge Oak Mini Parquet



5819 | Cambridge Oak Mini Parquet

76,2 x 228,6 mm



Planke
Lame
Plank
Plank



Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt



Farbkontrast im Design
Design aux couleurs contrastées
Pattern and/or colour variation
Kleurencontrast in dit design



Fein-Holzstruktur
Structure en bois fin
Fine wood structure
Fijne houtstructuur



Passende Design-Sockelleisten Art.-Nr.
Plinthes assorties Réf.
Matching skirtings Item no.
Bijpassende designplinten art.-nr.



5829 | Mill Oak Mini Parquet



5829 | Mill Oak Mini Parquet



5829 | Mill Oak Mini Parquet

76,2 x 228,6 mm





5821 | Sherwood Oak

LUNA

Stilsichere Klassiker,
geschmackvoll und
immer aktuell.

Classique élégant, toujours
au goût du jour.

Stylish classics, elegant,
and always up to date.

Stijlvolle klassiekers, smaakvol
en altijd actueel.



YOUR FEEL-GOOD FLOOR.



5953 | Wild Oak



5821 | Sherwood Oak



5953 | Wild Oak 152,4 x 914,4 mm FHS L015



5821 | Sherwood Oak 184,2 x 1219,2 mm NHs L018



5836 | Classic Cherry 152,4 x 1219,2 mm Hs L017



5834 | Golden Valley Oak 184,2 x 1219,2 mm NHs L014

-  **Planke**
Lame
Plank
Plank
-  **Gefaste Kanten**
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt
-  **Farbkontrast im Design**
Design aux couleurs contrastées
Pattern and/or colour variation
Kleurencontrast in dit design
-  **Fein-Holzstruktur**
Structure en bois fin
Fine wood structure
Fijne houtstructuur
-  **Holzstruktur**
Structure en bois
Wood structure
Houtstructuur
-  **Natur-Holzstruktur**
Structure bois naturel
Natural wood structure
Natuur-houtstructuur
-  **Passende Design-Sockelleisten Art.-Nr.**
Plinthes assorties Réf.
Matching skirtings Item no.
Bijpassende designplinten art.-nr.



5836 | Classic Cherry



5834 | Golden Valley Oak

5834
Kombinierbar mit
Combinable avec
Combinable with
Combineerbaar met
5872 Golden Valley Oak Parquet



5834 | Golden Valley Oak



5875 | Coastal Oak



5875 | Coastal Oak



5832 | Blond Harmony Oak



5832 | Blond Harmony Oak

184,2 x 1219,2 mm



NHs

L011



5875 | Coastal Oak

184,2 x 1219,2 mm



Hs

L155



5963 | Honey Ash

152,4 x 1219,2 mm



Hs

L021



5871 | Scandinavian Country Plank

152,4 x 1219,2 mm



RuHs

L013



Planke
Lame
Plank
Plank



Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt



Farbkontrast im Design
Design aux couleurs contrastées
Pattern and/or colour variation
Kleurencontrast in dit design



Holzstruktur
Structure en bois
Wood structure
Houtstructuur



Natur-Holzstruktur
Structure bois naturel
Natural wood structure
Natuur-houtstructuur



Rustikal-Holzstruktur
Structure en bois rustique
Rustic wood structure
Rustieke houtstructuur



Passende Design-Sockelleisten Art.-Nr.
Plinthes assorties Réf.
Matching skirtings Item no.
Bijpassende designplinten art.-nr.



5963 | Honey Ash



5871 | Scandinavian Country Plank



5871 | Scandinavian Country Plank



5879 | Vibrant Oak

HARMONY

Kräftige, elegante Brauntöne
für einen Look,
der heraussticht.

Tons bruns puissants
et élégants, pour un design
qui se démarque.

Strong, elegant shades of brown
create a stunning effect.

Krachtige, elegante bruine tinten,
voor een look
die de aandacht trekt.



YOUR FEEL-GOOD FLOOR.



5879 | Vibrant Oak



Planke
Lame
Plank
Plank



Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt



Farbkontrast im Design
Design aux couleurs contrastées
Pattern and/or colour variation
Kleurencontrast in dit design



Farbmix im Design
Design avec mélange de couleurs
Colour mix in design
Kleurenmix in dit design



Holzstruktur
Structure en bois
Wood structure
Houtstructuur



Passende Design-Sockelleisten Art.-Nr.
Plinthes assorties Réf.
Matching skirtings item no.
Bijpassende designplinten art.-nr.



5879 | Vibrant Oak



5876 | Sunset Oak



5876 | Sunset Oak



5988 | Dark Classic Oak

5876
Kombinierbar mit
Combinable avec
Combinable with
Combineerbaar met
5883 Sunset Oak Parquet



5879 | Vibrant Oak

203,2 x 1219,2 mm



5988 | Dark Classic Oak

152,4 x 1219,2 mm



5876 | Sunset Oak

184,2 x 1219,2 mm





5975 | Bleached Ash



5874 | Sandstorm Oak



5975 | Bleached Ash

152,4 x 1219,2 mm



5874 | Sandstorm Oak

184,2 x 1219,2 mm



5961 | Natural Brushed Oak

203,2 x 1219,2 mm



5837 | Manor Oak

184,2 x 1219,2 mm



5874
Kombinierbar mit |
Combinable avec |
Combinable with |
Combineerbaar met
5881 Sandstorm Oak Parquet



- Planke
Lame
Plank
Plank
- Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt
- Farbkontrast im Design
Design aux couleurs contrastées
Pattern and/or colour variation
Kleurencontrast in dit design
- Hs
Holzstruktur
Structure en bois
Wood structure
Houtstructuur
- NHs
Natur-Holzstruktur
Structure bois naturel
Natural wood structure
Natuur-houtstructuur
- L012
Passende Design-Sockelleisten Art.-Nr.
Plinthes assorties Réf.
Matching skirtings item no.
Bijpassende designplinten art.-nr.



5961 | Natural Brushed Oak



5837 | Manor Oak



5837 | Manor Oak



5878 | Shadow Oak

TIMELESS

Nordisch helle Naturtöne,
zeitlos dezent,
beruhigend natürlich.

Tons naturels clairs inspirés du
nord, sobriété intemporelle,
tonalités naturelles apaisantes.

Pale, natural Scandinavian tones,
timelessly muted,
naturally calming.

Lichte Scandinavische kleuren,
tijdloos ingetogen, natuurlijk
en rustgevend.



YOUR FEEL-GOOD FLOOR.



5825 | Grey Nomad Wood



5982 | Natural Oak Washed



5982 | Natural Oak Washed

152,4 x 1219,2 mm



5825 | Grey Nomad Wood

184,2 x 1219,2 mm



5824 | Light Saw Mill Oak

184,2 x 1219,2 mm



5878 | Shadow Oak

203,2 x 1219,2 mm



5824 | Light Saw Mill Oak



5878 | Shadow Oak



Planke
Lame
Plank
Plank



Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt



Farbkontrast im Design
Design aux couleurs contrastées
Pattern and/or colour variation
Kleurencontrast in dit design



Farbmix im Design
Design avec mélange de couleurs
Colour mix in design
Kleurenmix in dit design



Holzstruktur
Structure en bois
Wood structure
Houtstructuur



Landhaus-Holzstruktur
Structure bois chalet
Aged wood structure
Chalethoutstructuur



Relief-Holzstruktur
Structure en bois relief
Relief wood structure
Reliëfhoutstructuur



Rustikal-Holzstruktur
Structure en bois rustique
Rustic wood structure
Rustieke houtstructuur



Passende Design-Sockelleisten Art.-Nr.
Plinthes assorties Réf.
Matching skirtings item no.
Bijpassende designplinten art.-nr.



5877 | Cotton Oak 203,2 x 1219,2 mm



5827 | Mountain Oak 184,2 x 1219,2 mm



5826 | Cracked Wood 184,2 x 1219,2 mm



5873 | Ocean Breeze Oak 184,2 x 1219,2 mm

Kombinierbar mit | Combinable avec | Combinable with | Combineerbaar met 5880 Ocean Breeze Oak Parquet



- Planke
Lame
Plank
Plank
- Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt
- Farbkontrast im Design
Design aux couleurs contrastées
Pattern and/or colour variation
Kleurencontrast in dit design
- Farbmix im Design
Design avec mélange de couleurs
Colour mix in design
Kleurenmix in dit design
- Holzstruktur
Structure en bois
Wood structure
Houtstructuur
- Klassik-Holzstruktur
Structure bois classique
Classic wood structure
Klassieke houtstructuur
- Natur-Holzstruktur
Structure bois naturel
Natural wood structure
Natuur-houtstructuur
- Passende Design-Sockelleisten Art.-Nr.
Plinthes assorties Réf.
Matching skirtings item no.
Bijpassende designplinten art.-nr.





5886 | Majestic Concrete

STRUCTURE

Beton im Trend –
von ultramodern
bis Used Look.

La tendance du béton –
pour un aspect ultramoderne
à effet usé.

Fashionable concrete
can create diverse effects –
from ultra-modern to worn.

Interieurtrend beton –
van ultramodern
tot used look.



YOUR FEEL-GOOD FLOOR.



5862 | Graphite Slate



5862 | Graphite Slate



5862 | Graphite Slate

304,8 x 609,6 mm



5863 | Silverline Slate



5863 | Silverline Slate



5863 | Silverline Slate

304,8 x 609,6 mm



Fliese
Dalle
Tile
Tegel




Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt



Natur-Schieferstruktur
Structure ardoise naturelle
Smooth slate structure
Natuur-leisteenstructuur



Passende Design-Sockelleisten Art.-Nr.
Plinthes assorties Réf.
Matching skirtings item no.
Bijpassende designplinten art.-nr.



Fliese
Dalle
Tile
Tegel



Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt



Basalt-Steinstruktur
Structure pierre basalte
Basalt stone structure
Basalt-steenstructuur



Passende Design-Sockelleisten Art.-Nr.
Plinthes assorties Réf.
Matching skirtings item no.
Bijpassende designplinten art.-nr.

5865 | Sand Concrete



609,6 x 609,6 mm

5887 | Harbour Concrete



304,8 x 609,6 mm

5866 | Ivory Concrete



609,6 x 609,6 mm

5886 | Majestic Concrete



304,8 x 609,6 mm



5884 | Montana Micro Terrazzo

TERRA

Authentische Zement- und Terrazzo-Optiken für den minimalistisch-urbanen Style.

Aspects authentiques du ciment et du terrazzo, pour un style urbain minimaliste.

Authentic cement and terrazzo designs create a minimalist, urban style.

Authentieke cement- en terrazzolooks, voor de minimalistische urban style.



YOUR FEEL-GOOD FLOOR.



5888 | Montana Cement 609,6 x 1219,2 mm   FSs L160



5889 | Crystal Cement 609,6 x 1219,2 mm   FSs L161



5888 | Montana Cement



5884 | Montana Micro Terrazzo 609,6 x 1219,2 mm   SbSs L144



5885 | Crystal Micro Terrazzo 609,6 x 1219,2 mm   SbSs L157



Fliese
Dalle
Tile
Tegel



Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt



Fein-Steinstruktur
Structure en céramique
Fine stone structure
Fijne steenstructuur




Sandstrahl-Steinstruktur
Structure en pierre sablée
Sandblasted stone structure
Zandstraal steenstructuur




Passende Design-Sockelleisten Art.-Nr.
Plinthes assorties Réf.
Matching skirtings item no.
Bijpassende designplinten art.-nr.



5889 | Crystal Cement



5889 | Crystal Cement



5885 | Crystal Micro Terrazzo



5885 | Crystal Micro Terrazzo

EXPONA DOMESTIC *ist...*



*... mit zahlreichen
Zubehör ausgestattet.*

Fugenstreifen.

Für authentisches Aussehen und um das natürliche Fußbodendesign hervorzuheben. Für Fliesen und Planken mit ungefasten Kanten empfehlen wir Fugenstreifen in 2,0 mm Stärke.

914 x 3 mm

2057 | Natural Oak

2059 | Walnut

Geprägte Oberfläche | Texture de surface | Embossed surface | Oppervlaktestructuur

Akzentstreifen.

Akzentstreifen bieten eine Alternative zu den natürlicheren Fugenstreifen für Verlegungen mit grafischeren Effekten.

1000 x 5 mm

5751 | Black

5752 | Grey

5753 | Silver

5754 | Gold

5755 | Copper

5756 | Brown

Glatte Oberfläche | Surface brillante | Smooth surface | Glad oppervlak

Listels.
Pour une plus grande authenticité et accentuer l'aspect naturel du sol. Pour les dalles et lames avec bords non chanfreinés, nous recommandons les listels de 2,0 mm d'épaisseur.

Grouting strips.
To add authenticity and accentuate the natural floor design. For non-bevelled planks and tiles, we recommend using 2,0 mm gauge inlay strips.

Voegstrepen.
Voor extra authenticiteit en om het natuurlijke vloerdesign te accentueren. Voor tegels en planken die niet afgeschuind zijn, raden wij voegstrepen in een dikte van 2,0 mm aan.

Filets.
Une conception plus moderne et plus graphique pour un design novateur.

Feature strips.
Providing an alternative appearance with a bolder, more graphic look.

Accentstrepen.
Bieden een alternatief met een meer opvallende, grafische look.

Design-Sockelleisten.

Zu jedem der 40 EXPONA DOMESTIC Designbeläge bieten wir farblich passende Sockelleisten aus hochwertigem MDF-Trägermaterial mit Folienummantelung. Die Designs sind individuell auf die jeweiligen Boden-dekore abgestimmt. Ergänzt wird das Programm um drei neutrale Classic Design-Sockelleisten in Black, Alu Metallic und White. Für eine durchgehend schraubenlose Optik empfiehlt sich die Montage mit dem CLIPSTAR-System.

Plinthes.


Pour chacun des 40 revêtements décoratifs EXPONA DOMESTIC, nous proposons des plinthes adaptées en support MDF de qualité recouvert d'un film. Les designs sont assortis à chaque décor des revêtements de sol. La gamme est complétée par trois plinthes neutres au design classique en Black, Alu Metallic et White. Pour une esthétique sans vis, il est recommandé d'utiliser le système CLIPSTAR pour le montage.

Skirting boards.

Each of the 40 EXPONA DOMESTIC design floors in our range can be paired with matching skirting boards made from a top-quality MDF base with a protective film covering. The collection also contains three neutral skirting boards in Classic Black, Alu Metallic and White. The CLIPSTAR system is perfect for installing flooring without any unsightly screws.

Designplinten.

Bij alle 40 EXPONA DOMESTIC designvloeren bieden wij bijpassende plinten van hoogwaardig gelamineerd MDF aan. De designs zijn individueel afgestemd op de vloerdecors. Het assortiment omvat tevens drie neutrale Classic Design plinten in Black, Alu Metallic en White. Voor een mooi doorlopend geheel zonder schroeven bevelen wij de montage met het CLIPSTAR-systeem aan.



Verpackungseinheit
5 Stück | je 2,40 m Länge

Conditionnement
5 pièces | 2,40 m
de longueur chacune

Content per box
5 pieces | length 2,40 m
per piece

Verpakkingseenheid
5 stuks | lengte 2,40 m
per stuk



Einige Dekore leben vom Farbkontrast im Design. Die passenden Sockelleisten bilden davon nur einen Teil ab. Für ausgewählte Dekore mit einem ausgeprägten Farbenspiel empfehlen wir eine weiße Sockelleiste (Art.-Nr. L050).

Certains décors vivent du contraste des couleurs dans le design. Les plinthes assorties n'en reproduisent qu'une partie. Pour les décors sélectionnés avec un jeu de couleurs prononcé, nous recommandons une plinthe blanche (réf. L050).

Some decors live from the colour contrast in the design. The matching skirting boards only represent part of this. For selected decors with a distinct play of colours, we recommend a white skirting board (art. no. L050).

Sommige decors leven van het kleurcontrast in het ontwerp. De bijpassende plinten vormen slechts een deel hiervan. Voor geselecteerde decors met een uitgesproken kleurspel adviseren wij een witte plint (art. nr. L050).

- L048 Classic Black
- L049 Classic Alu Metallic
- L050 white Classic White




CLIPSTAR

Inhalt: 50 Clips inkl. Befestigungsmaterial
Abstand der Clips: 25-50 cm
Art.-Nr.: Clips

Contenu : 50 clips, y compris le matériel de fixation
Écart entre les clips : 25-50 cm
Réf. : Clips

Contents: 50 clips and fastening material
Space between clips: 25-50 cm
Item no.: Clips


Inhoud: 50 clips incl. bevestigingsmateriaal
Afstand tussen de clips: 25-50 cm
Art.-nr.: clips



EXPONA SIMPLAY Carpets ENTRANCE.



2633 | Raven Stripe Zone




2635 | Blue Stripe Zone



2599 | Black Zone



2597 | Grey Zone



2632 | Aqua Zone



2634 | Iron Stripe Zone



2636 | Brown Stripe Zone



2598 | Tundra Zone



2596 | Ruby Zone



2631 | Green Zone

177,8 x 1219,2 mm
Box: 10 Stück | pièces | pcs | stuks / 2,17 m²



Sauberlaufplanken.

Der erste Eindruck zählt. Das ist kein Geheimnis. Und deshalb sind unsere Sauberlaufplanken gerade im Eingangsbereich die ideale Ergänzung zu EXPONA DOMESTIC.



Lames moquette de propreté.

La première impression est importante. Ce n'est un secret pour personne. C'est pourquoi nos lames moquette de propreté sont le complément idéal d'EXPONA DOMESTIC pour l'entrée de votre résidence.

Planks for entrance areas.

It's a well-known fact that first impressions count. And that's why our entrance planks are the perfect complement to the EXPONA DOMESTIC range – particularly in foyers.

Schoonloopstroken.

De eerste indruk telt. Dat is algemeen bekend. Onze schoonloopstroken vormen daarom vooral bij de ingang de ideale aanvulling op EXPONA DOMESTIC.

EXPONA DOMESTIC *ist...*



... Service inklusive.

Ihre schnelle und dabei nachhaltig überzeugende Verlegung ist das Plus unserer Produkte. Ebenso schnell sind unsere rund 170 Mitarbeiter, wenn Sie Beratung, Betreuung und Lieferung erwarten. objectflor ist europaweit einer der führenden Anbieter elastischer Bodenbeläge für den Objekt- und Wohnbereich. Unsere Bodenbeläge erhalten Sie direkt von unserem hochmodernen Zentrallager innerhalb kürzester Zeit. Vorabmuster? Gerne!

EXPONA DOMESTIC, c'est le service inclus.

La pose rapide et incroyablement durable constitue l'atout majeur de nos produits. Nos quelque 170 collaborateurs sont tout aussi rapides en matière de conseil, de prise en charge et de livraison. objectflor est l'un des leaders européens en matière de revêtements de sol « design ». Nos revêtements de sol sont disponibles directement auprès de notre pôle logistique européen dans les plus brefs délais. Vous souhaitez d'abord voir des échantillons ? Aucun souci, contactez-nous !

EXPONA DOMESTIC includes service.

Our products are renowned to be long-lasting and quick to install. The 170 members of our team are also quick off the mark when it comes to customer service, advice and delivery. objectflor is one of Europe's leading providers of resilient floorings for commercial and residential properties. Our floorings are dispatched to you quickly, straight from our state-of-the-art central warehouse. Would you like a sample? Simply let us know!

EXPONA DOMESTIC: dat is service inbegrepen.

Het snel kunnen leggen is een belangrijk voordeel van onze producten. Net zo snel zijn onze circa 170 medewerkers wanneer het gaat om het geven van advies, ondersteuning en het leveren van producten. objectflor is in Europa een van de toonaangevende aanbieders van elastische vloeren voor projectinrichting en woningbouw. Onze vloeren worden rechtstreeks en zo snel mogelijk geleverd vanuit ons centrale magazijn. Wilt u graag vooraf de stalen bekijken? Dat kan!

www.objectflor.com



EXPONA DOMESTIC *ist...*



EXPONA Verlegungen einfach hier hochladen
und Inspiration sammeln.
Das Netzwerk lebt von Ihrem Projekt.



Il suffit de télécharger ici les poses des revêtements
de sol EXPONA pour trouver l'inspiration. Le réseau
vit grâce à votre projet.

Simply upload EXPONA installations and enjoy
inspiration. Your project is the most important.

Upload hier eenvoudig EXPONA vloer installatie
en doe inspiratie op. Het netwerk leeft van jouw
project.

Eigenschaften Caractéristiques Characteristics Eigenschappen	Norm Norme Standard Norm	Maßeinheit Unité Unit Eenheid	EXPONA DOMESTIC	
Belagsart • Type de revêtement • Type of floor covering • Soort vloerbekleding	EN ISO 10582		heterogen, PVC • hétérogène, en PVC • heterogeneous, PVC • heterogeen, pvc	
Oberflächenvergütung • Traitement de surface • Surface treatment • Verzegeling			PUR	
Flächengewicht • Poids total • Total weight • Gewicht	EN ISO 23997	g/m²	3680	✓
Klassifizierung • Exigences de classement • Performance classification • Classificering	EN ISO 10874		 23  32  41 **	
Exigences de classement QB UPEC 728/348-005.1			U3 P2 E2 C2	✓
Gesamtdicke • Épaisseur • Gauge • Totale dikte	EN ISO 24346	mm	2,0	✓
Nutzschichtdicke • Épaisseur de la couche d'usure • Wear layer thickness • Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	mm	0,4	✓
Lieferform Fliesen, Planken • Conditionnement dalles, lames Packaging Tile, Plank Size • Leveringsvorm tegels, planken	EN ISO 24342	mm	192 @ 76,2 x 228,6 = 3,34 m² 18 @ 304,8 x 609,6 = 3,34 m² 9 @ 609,6 x 609,6 = 3,34 m² 8 @ 609,6 x 1219,2 = 5,95 m² 36 @ 152,4 x 609,6 = 3,34 m² 24 @ 152,4 x 914,4 = 3,34 m² 18 @ 152,4 x 1219,2 = 3,34 m² 15 @ 184,2 x 1219,2 = 3,37 m² 14 @ 203,2 x 1219,2 = 3,46 m²	✓
Maßbeständigkeit • Stabilité dimensionnelle • Dimensional stability • Maatvastheid	EN ISO 23999	%	≤ 0,1 ***	✓
Resteindruck • Poinçonnement résiduel • Residual indentation • Restindruk	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,05 ***	✓
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht • Tenue à la lumière Colour fastness to artificial light • Kleurechtheid bij kunstlicht	EN ISO 105-B02	Stufe • degré level • klasse	≥ 6	✓
Brandverhalten • Classement feu • Behaviour to fire • Brandweerstand	EN 13501-1		Bfl - s1	
Rutschhemmung • Résistance au glissement • Slip resistance • Stroefheidsklasse	DIN 51130 EN 13893		R10 DS	
Trittschallverbesserungsmaß • Amélioration aux bruits d'impact Impact sound reduction • Contactgeluidisolatiewaarde	EN ISO 10140-3	dB	2	
Wärmeleitfähigkeit • Conductivité thermique Thermal conductivity • Warmtedoorgangscoefficiënt	EN 12524	W m/K.	0,25	
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen • Charge électrostatique à la marche Assessment of static electrical propensity • Elektrostatische weerstand bij betreden	EN 1815	kV	≤ 2, antistatisch • antistatic	
Chemikalienbeständigkeit • Résistance aux substances chimiques Chemical resistance • Bestendigheid tegen chemicaliën	EN ISO 26987		*	
Bindemittelgehalt • Proportion de liant • Binder content • Bindmiddelgehalte	EN ISO 10582		Typ I • type I	
Stuhllolleneignung • Résistance aux sièges à roulettes Castor chair suitability • Bestand tegen stoelwielen	ISO 4918		oui, type H, EN 12529 ja, Typ W, EN 12529 • oui, type W, EN 12529 yes, type W, EN 12529 • ja, type W, EN 12529	✓
Fußbodenheizung • Appropriation au chauffage par le sol Underfloor heating suitability • Vloerverwarming	EN 1264-2		geeignet, max. 27 °C • approprié, max. 27 °C suitable, max. 27 °C • geschikt, max. 27 °C	
VOC Emissionen • Émissions de COV VOC emissions • VOC emissies	Indoor Air Comfort GOLD Floorscore Finnish M1 Classification AgBB VOC / COV, Test • test		Eurofins-zertifiziertes Produkt • produit certifié • certified product • gecertificeerd product zertifiziert • certifié • certified • gecertificeerd pass sehr emissionsarm • très faibles émissions • very low emissions • zeer emissiearm	
Umwelt-Produktdeklaration • Déclaration environnementale du produit Environmental product declaration • Milieuproductverklaring	EN 15804 fDES EPD		DGNB Navigator / www.dgnb-navigator.de SFEC / www.solspvcpro.com	
CE	EN 14041		   	
Bekleidung von Wand- und Deckenflächen Revêtement des murs et plafonds Suitable for covering walls and ceilings Bekleding van wanden en plafonds	EN 15102		Brandverhalten D-s3,d0 auf nichtbrennbaren Untergründen A1 und A2 mit MS Polymer-Klebstoffen Classement feu D-s3,d0 sur supports ininflammables A1 et A2 avec colles polymères MS Reaction to fire class D-s3, d0 on A1 or A2 using substrates with MS polymer adhesives Brandgedrag D-s3, d0 op niet brandbare ondergronden A1 en A2 met MS polymeerlijmen	



EXPONA DOMESTIC ist ein heterogener PVC-Bodenbelag, produziert mit phthalatfreien und biologischen Weichmachern.

- * Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.
- ** Ausgeschlossen Fahrverkehr
- *** Gemittelter Prüfwert aus der laufenden Produktion

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten. Aktuelle technische Daten und Zertifikate finden Sie unter www.objectflor.de.

EXPONA DOMESTIC est un revêtement de sol hétérogène en PVC à base de plastifiants bio et sans phtalates.

- * La résistance dépend de la concentration et de la durée du contact. Veuillez nous contacter en cas de contact intense avec des huiles, des graisses, des acides, des lessives ou d'autres substances chimiques.
- ** Éviter l'utilisation de lourdes charges roulantes.
- *** Valeur d'essai typique de la production actuelle
- ✓ Conforme à la certification QB UPEC

Nous nous réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques pouvant s'avérer nécessaires. Vous trouverez les certificats et les fiches techniques actuelles sur www.objectflor.com.

EXPONA DOMESTIC is a heterogeneous PVC floor covering which is produced using non-phthalate, bio-based plasticisers.

- * Resistant depending on concentration and time of exposure. In case of increased impact of oils, grease, acids, alkalis and other aggressive chemicals, please contact us.
- ** Heavy rolling loads to be avoided
- *** Averaged test value from current production

Subject to change due to further technical development. You will find the most up-to-date technical specifications and certificates on our website www.objectflor.com.

EXPONA DOMESTIC is een heterogene pvc-vloerbedekking, geproduceerd met ftalaatvrije en biologische weekmakers.

- * Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.
- ** Zwaar rijwiel transport uitgesloten
- *** Gemiddelde controlewaarde van de lopende productie

Wijzigingen door technische ontwikkelingen voorbehouden. Actuele technische gegevens en certificaten vindt u op www.objectflor.com.

Kontakt. Contact.

www.objectflor.com
info@objectflor.de
Tel. +49 (0) 2236 96633-0
Fax +49 (0) 2236 96633-99



Die Muster sind nur Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben nur einen kleinen Teil des gesamten Dekors und der Farbe wieder. Im Rahmen des Farbdrucks ist eine Wiedergabe der Farben nur bedingt möglich. Zur Farbauswahl sollten Sie Originalmuster heranziehen, die wir Ihnen gerne zusenden.

Les échantillons ne sont que des éléments découpés dans les produits respectifs. Ils ne restituent qu'un fragment du décor et du coloris. En raison des techniques d'impression, les coloris sur papier peuvent diverger des coloris réels. Pour la sélection du coloris, nous vous recommandons donc de commander un échantillon de produit que nous vous ferons parvenir dans les plus brefs délais.

The samples shown are only a part of the product illustrated. They only show a small part of the whole design and colour. Colour paper printing can only reproduce the colours to a certain extent. When selecting colours, you should obtain original samples. We will happily send you these at short notice. Please order on the Internet using the sample dispatch section.

De stalen in deze brochure laten een uitsnede van de producten zien. Ze geven slechts een klein gedeelte van het totale decor en de kleur weer. De weergave van kleuren is om druktechnische redenen beperkt. Bekijk daarom altijd de originele stalen om een kleur te kiezen. Wij sturen u deze graag toe.



YOUR FEEL-GOOD FLOOR.



International/UK
Polyflor Ltd.
Tel. +44 (0) 161 767 1111
info@polyflor.com

Ireland
Polyflor Ireland
Tel. +353 (1) 864 9304
salesireland@polyflor.com

Norway
Polyflor Nordic
Tel. +47 23 00 84 00
firmapost@polyflor.no

Sweden
Falck Design AB
Tel. +46 (0) 300 15820
info@falckdesign.com

Canada
Polyflor Canada Inc.
Tel. +1 905 364 3000
sales@polyflor.ca

Middle East
Polyflor FZE
Tel. +971 50 4068114
aelwakil@polyflorfze.ae

India
Polyflor India Pvt Ltd
Tel. +91 22 4023 2485
info@polyflor.co.in

China
Polyflor Hong Kong
Tel. +(852) 2865 0101
info@polyflor.com.hk

Australia
Polyflor Australia
Tel. +613 9215 4400
Tel. 1800 777 425
sales@polyflor.com.au

New Zealand
Polyflor New Zealand Ltd
Tel. +64 9 269 1111
Tel. 0800 765 935
sales@polyflor.co.nz

www.polyflor.com

objectflor®
Your Flooring Partner

James Halstead FRANCE
JAMES HALSTEAD FRANCE SAS

Central Europe
objectflor
Art und Design Belags GmbH
Wankelstr. 50
50996 Köln
Germany
Tel. +49 (0) 2236 96633-0
Fax +49 (0) 2236 96633-99
info@objectflor.de
www.objectflor.com

Showroom BeNeLux
Van Nelleweg 1
Expeditiegebouw
3044 BC Rotterdam
Nederland
Tel. +49 (0) 2236 96633-31
export@objectflor.de

Belgium
Tel. +32 2 31 33 797
Nederland
Tel. +31 88 444 01 31
Luxemburg
Tel. +352 28 480 811

France
James Halstead France SAS
Campus Saint Christophe
10, avenue de l'Entreprise
95861 Cergy-Pontoise
France
Tél. Indigo 08.20.20.32.11

info@jhfrance.fr
www.jhfrance.fr



DOW-23-BRO 12/2022 D11



EXPONA[®]

5G-i

WOOD

EXPONA CLIC  19dB



Inhalt
Contenu
Contents
Inhoud

Produktinformationen
Informations produit
Product information
Productinformatie
S. / P. 2

GOLDEN
S. / P. 8

FROZEN
S. / P. 16

Service
S. / P. 24

Design
Zubehör
Accessoires
Accessories
Toebehoren
S. / P. 26

Technische Daten
Caractéristiques
techniques
Technical data
Technische
specificaties
S. / P. 28

Umwelt
Environnement
The environment
Milieu
S. / P. 30

EXPONA CLIC 19dB

Kein Telegrafieren – zum Renovieren perfekt
Die starre Trägerplatte hilft, Fugen zu überbrücken, und verringert damit die Anforderungen an die Untergrundvorbereitung. So kann EXPONA CLIC 19dB problemlos über vorhandene Fliesenböden verlegt werden, ohne dass sich die alten Fliesen im neuen Boden abzeichnen.

Aucun spectre visible – parfait pour rénover
La plaque de support rigide aide à ponter les joints et réduit ainsi les exigences de préparation du support. EXPONA CLIC 19dB peut ainsi être posé sans problème sur des sols carrelés existants et sans que les anciennes dalles ne deviennent visibles sur le nouveau sol.

No show-through – perfect for renovating
The rigid carrier board helps to bridge joints and thus reduces the requirements for substrate preparation. EXPONA CLIC 19dB can therefore be laid over existing tiled floors without any problems and without the contours of the old tiles showing through.

Geen doortekening – perfect voor renovatie
De rigid-draagconstructie helpt bij het overbruggen van voegen en verlaagt zo de eisen aan de ondergrondvorbereitung. EXPONA CLIC 19dB kan dus zonder problemen over bestaande tegelvloeren worden gelegd, zonder dat de oude tegels zichtbaar worden in de nieuwe vloer.



19dB – besonders leise
EXPONA CLIC 19dB verfügt über einen Akustikschaumrücken, der die Schallübertragung in darunter liegende Räume um 19dB reduziert, ohne dass eine separate Unterlage erforderlich ist.

19dB – particulièrement silencieux
EXPONA CLIC 19dB dispose d'un support en mousse acoustique qui réduit de 19dB la transmission du son dans les pièces en dessous, sans avoir besoin d'une sous-couche séparée.

19dB – particularly quiet
EXPONA CLIC 19dB features an acoustic foam backing that reduces sound transmission to rooms below by 19dB without the need for a separate underlay.

19dB – bijzonder stil
EXPONA CLIC 19dB is voorzien van een akoestische schuimlaag die de geluidsoverdracht naar ruimtes tot 19dB, zonder dat er een aparte onderlaag nodig is.



5G-i – schnell und einfach verlegt
Jede Planke der EXPONA CLIC 19dB Kollektion verfügt über das bewährte 5G-i Välinge System, das die Montage schnell und einfach macht.

5G-i – rapide et facile à installer
Chaque lame de la collection EXPONA CLIC 19dB est équipée du système éprouvé Välinge 5G-i, qui rend l'installation rapide et facile.

5G-i – quick and easy to install
Every plank in the EXPONA CLIC 19dB collection features the proven Välinge 5G-i system, which makes installation quick and easy.

5G-i – snel en eenvoudig te installeren
Elke plank in de EXPONA CLIC 19dB collectie is voorzien van het beproefde Välinge 5G-i systeem, wat de installatie snel en eenvoudig maakt.




Wasserfest – für Feuchträume geeignet
EXPONA CLIC 19dB Böden sind wasserfest. Sie quellen beim Kontakt mit Wasser nicht auf und eignen sich somit hervorragend auch für Küche und Bad.

Imperméable à l'eau – convient aux pièces humides
Les sols EXPONA CLIC 19dB sont étanches. Ils ne gonflent pas au contact de l'eau et sont donc idéals pour la cuisine et la salle de bains.

100% waterproof – suitable for damp rooms
EXPONA CLIC 19dB floors are waterproof. They do not swell when in contact with water and are therefore ideal for kitchens and bathrooms.

Waterdicht – geschikt voor vochtige ruimtes
EXPONA CLIC 19dB vloeren zijn waterdicht. Ze zwellen niet op wanneer ze in contact komen met water en zijn daarom ideaal voor gebruik in de keuken en badkamer.



Designbelag mit Rigid-Trägerschicht,
rückseitiger IXPE Trittschalldämmschicht
und patentiertem 5G-i VÄlinge System.

EXPONA CLIC 19dB ist mit einer Nutzschicht von 0,55 mm sowohl für den gewerblichen als auch für den privaten Bereich bestens geeignet. Der robuste Designboden überzeugt mit vielen technischen Vorteilen. Außerdem wird EXPONA CLIC 19dB mit phthalatfreien Weichmachern produziert – ein zusätzliches Plus für wohngesundes Raumklima.

Concevoir un revêtement de sol avec une couche de support rigide, une couche d'insonorisation IXPE à l'arrière et un système breveté VÄlinge 5G-i. EXPONA CLIC 19dB avec une couche d'usure de 0,55 mm est idéal pour un usage commercial et privé. Le sol de conception robuste convainc par ses nombreux avantages techniques. EXPONA CLIC 19dB est également fabriqué avec des plastifiants sans phtalates – un atout supplémentaire pour un climat intérieur sain.

LVT flooring with a rigid base, backed with an IXPE impact sound insulation layer and patented 5G-i VÄlinge system. EXPONA CLIC 19dB with a wear layer of 0,55 mm is ideally suited for both commercial and private use. The robust design floor convinces with many technical advantages. EXPONA CLIC 19dB is also produced with phthalate-free plasticisers – an additional plus for a healthy indoor climate.

Designvloerbedekking met rigid-draagconstructie, voorzien van een IXPE contactgeluidsisolatielaag op de rug en een gepatenteerd 5G-i VÄlinge systeem. EXPONA CLIC 19dB met een slijtlaag van 0,55 mm is ideaal voor zowel commercieel als privégebruik. De robuuste designvloer overtuigt door de vele technische voordelen. EXPONA CLIC 19dB wordt geproduceerd met ftalaatvrije weekmakers – een extra pluspunt voor een gezond binnenklimaat.

	Für Bereiche mit starker Beanspruchung und Nutzung Pour les zones à fortes charges et utilisation For areas with heavy loads and use Voor zones die intensief belast en gebruikt worden
	Besonders leise (19dB) Particulièrement silencieux (19dB) Particularly quiet (19dB) Bijzonder stil (19dB)
	Kein Telegrafieren, Verlegung auf Fliesen möglich Aucun spectre visible, pose sur carrelage possible No show-through, laying on tiles possible Geen doortekening, leggen op tegels mogelijk
	5G-i VÄlinge System, einfache Montage & perfekte Verriegelung Système 5G-i VÄlinge, montage facile & verrouillage parfait 5G-i VÄlinge system, easy mounting & perfect locking 5G-i VÄlinge systeem, eenvoudige montage & perfecte vergrendeling
	100 % wasserfest 100 % étanche 100 % waterproof 100 % waterbestendig
	Geringe Aufbauhöhe mit 6,5 mm Faible hauteur de montage de 6,5 mm Low installation height of 6,5 mm Lage montagehoogte van 6,5 mm
	Schnelle Verlegung, Boden sofort begehbar Installation rapide, sol immédiatement praticable Quick installation, floor immediately walkable Snelle installatie, vloer direct beloopbaar
	Reduzierte Untergrundvorbereitung Réduction de la préparation du support Reduced substrate preparation Minder voorbereiding van de ondervloer
	Weiche und fußwarme Oberfläche Surface douce et chaude pour les pieds Surface soft and warm underfoot Zacht en warm voor de voeten
	PUR-Vergütung – einfache Reinigung und Pflege Revêtement PUR – facile à nettoyer et à entretenir PUR coating – easy cleaning and maintenance PUR-coating – eenvoudig te reinigen en te onderhouden



Aufbau EXPONA CLIC 19dB
EXPONA CLIC 19dB Planken bestehen aus mehreren Schichten, die thermisch verpresst und damit fest verbunden sind. Die Oberfläche wird bereits werkseitig mit einer PUR-Vergütung versehen.

Structure d'EXPONA CLIC 19dB
Les lames EXPONA CLIC 19dB se composent de plusieurs couches thermoscellées, ce qui garantit la solidité de leur assemblage. En usine, une couche de PUR est appliquée sur la surface.

Composition of EXPONA CLIC 19dB
EXPONA CLIC 19dB planks consist of several layers that are thermally pressed so that they are completely laminated. The surface is given a PUR treatment before it leaves the factory.

Opbouw EXPONA CLIC 19dB
EXPONA CLIC 19dB planken bestaan uit meerdere lagen die thermisch geperst en daarom vast met elkaar verbonden zijn. Het oppervlak is standaard voorzien van een PUR-coating.



GOLDEN



9028 | Rice Wine Oak



9029 | Log Cabin Oak



9027 | Eden Ash



9031 | Rich Hazel Oak



9036 | Treehouse Oak



9037 | Shingle Oak

9031
Rich Hazel Oak



FROZEN



9026 | Summerhouse Oak



9025 | Icelandic Oak



9032 | Tennessee Oak



9035 | Harbour Side Oak



9033 | Moorland Oak



9034 | Parisian Limed Oak

9034
Parisian Limed Oak



GOLDEN

Zeitlose Hölzer bringen angenehme Wärme in jeden Raum.

Les bois intemporels apportent une chaleur agréable dans chaque pièce.

Timeless woods bring pleasant warmth to any room.

Tijdloos hout zorgt voor een aangename warmte in elke ruimte.



9031
Rich Hazel Oak



9031
Rich Hazel Oak



9027
Eden Ash



Planke
Lame
Plank
Plank



Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt



Farbkontrast im Design
Design aux couleurs contrastées
Pattern and/or colour variation
Kleurencontrast in dit design



Apart-Holzstruktur
Structure en bois spéciale
Timber structure
Karacteristiek houtstructuur



Passende Design-Sockelleisten Art.-Nr.
Plinthes assorties Réf.
Matching skirtings Item no.
Bijpassende designplinten Art.-nr.



9028 | Rice Wine Oak

177,35 x 1212,4 mm



9029 | Log Cabin Oak

177,35 x 1212,4 mm



9031 | Rich Hazel Oak

177,35 x 1212,4 mm





9036
Treehouse Oak



9036 | Treehouse Oak

196,4 x 1212,4 mm

AHs

L028



9027 | Eden Ash

177,35 x 1212,4 mm

AHs

L021



9037 | Shingle Oak

196,4 x 1212,4 mm

AHs

L077





FROZEN

Skandinavische Hölzer unterstreichen den modernen Look.

Les bois scandinaves soulignent l'aspect moderne.

Scandinavian woods underline the modern look.

Scandinavische houtsoorten onderstrepen de moderne uitstraling.



9026
Summerhouse Oak



9026
Summerhouse Oak



9032
Tennessee Oak

FROZEN



Planke
Lame
Plank
Plank



Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt



Farbkontrast im Design
Design aux couleurs contrastées
Pattern and/or colour variation
Kleurencontrast in dit design



Apart-Holzstruktur
Structure en bois spéciale
Timber structure
Karakteristiek houtstructuur



Passende Design-Sockelleisten Art.-Nr.
Plinthes assorties Réf.
Matching skirtings Item no.
Bijpassende designplinten Art.-nr.



9035 | Harbour Side Oak
196,4 x 1212,4 mm



AHs L078



9026 | Summerhouse Oak
177,35 x 1212,4 mm



AHs L071



9025 | Icelandic Oak
177,35 x 1212,4 mm



AHs L070



9025
Icelandic Oak



9033 | Moorland Oak

 196,4 x 1212,4 mm



9034 | Parisian Limed Oak

 196,4 x 1212,4 mm



9032 | Tennessee Oak

 177,35 x 1212,4 mm



objectflor®

Your Flooring Partner

Boden gut machen.

Service.

Ihre schnelle und dabei nachhaltig überzeugende Verlegung ist das Plus unserer Produkte. Ebenso schnell sind unsere rund 170 Mitarbeiter, wenn Sie Beratung, Betreuung und Lieferung erwarten. objectflor ist europaweit einer der führenden Anbieter elastischer Bodenbeläge für den Objekt- und Wohnbereich. Unsere Bodenbeläge erhalten Sie direkt von unserem hochmodernen Zentrallager innerhalb kürzester Zeit. Vorab Muster? Gerne!

Spécialiste des sols. Service.

La pose rapide et incroyablement durable constitue l'atout majeur de nos produits. Nos quelques 170 collaborateurs sont tout aussi rapides en matière de conseil, de prise en charge et de livraison. objectflor est l'un des leaders européens en matière de revêtements de sol « design ». Nos revêtements de sol sont disponibles directement auprès de notre pôle logistique européen dans les plus brefs délais. Vous souhaitez d'abord voir des échantillons ? Aucun souci, contactez-nous !

More than just the basics. Service.

Our products are renowned to be long-lasting and quick to install. The 170 members of our team are also quick off the mark when it comes to customer service, advice and delivery. objectflor is one of Europe's leading providers of resilient floorings for commercial and residential properties. Our floorings are dispatched to you quickly, straight from our state-of-the-art central warehouse. Would you like a sample? Simply let us know!

Terrein winnen. Service.

Het snel kunnen leggen is een belangrijk voordeel van onze producten. Net zo snel zijn onze circa 170 medewerkers wanneer het gaat om het geven van advies, ondersteuning en het leveren van producten. objectflor is in Europa een van de toonaangevende aanbieders van elastische vloeren voor projectinrichting en woningbouw. Onze vloeren worden rechtstreeks en zo snel mogelijk geleverd vanuit ons centrale magazijn. Wilt u graag vooraf de stalen bekijken? Dat kan!

www.objectflor.com

Oberfläche.

Unsere Prägung nimmt sich die Natur zum Vorbild.

Surface.


Notre motif en relief s’inspirent de la nature.

Surface.

Our emboss has been inspired by nature.

Oppervlakte.

Onze structuur is geïnspireerd door de natuur.



AHs
Apart-Holzstruktur
Structure en bois spéciale
Timber structure
Karakteristiek houtstructuur

Formate.

Das jeweilige Format der EXPONA CLIC 19dB ist grundsätzlich optimal auf das Dekor abgestimmt.

Formats.

Chaque format de l’EXPONA CLIC 19dB est parfaitement adapté au décor.

Dimensions.

The dimensions of the EXPONA CLIC 19dB are always optimally tailored to the design.

Maten.

Het betreffende formaat van de EXPONA CLIC 19dB is optimaal afgestemd op het decor.

177,35 x 1212,4 mm
Box: 10 Stück | pièces | pcs | stuks / 2,15 m²



196,4 x 1212,4 mm
Box: 9 Stück | pièces | pcs | stuks / 2,14 m²



Design Sockelleisten.

Zu jedem der Designbeläge bieten wir die genau passende Sockelleiste aus hochwertigem MDF-Trägermaterial mit Folienummantelung. Die Designs sind individuell auf die jeweiligen Bodendekore abgestimmt. Ergänzt wird das Programm um drei neutrale Classic Design-Sockelleisten in Black, Alu Metallic und White. Für eine durchgehend schraubenlose Optik empfiehlt sich die Montage mit dem CLIPSTAR-System.

Plinthes.

Pour chacun des revêtements décoratifs, nous proposons des plinthes adaptées en support MDF de qualité recouvert d’un film. Les designs sont assortis à chaque décor des revêtements de sol. La gamme est complétée par trois plinthes neutres au design classique en Black, Alu Metallic et White. Pour une esthétique sans vis, il est recommandé d’utiliser le système CLIPSTAR pour le montage.

Skirting boards.

Each of the design floors in our range can be paired with matching skirting boards made from top-quality MDF base with a protective film covering. The collection also contains three neutral skirting boards in Classic Black, Alu Metallic and White. The CLIPSTAR system is perfect for installing flooring without any unsightly screws.

Designplinten.


Bij alle designvloeren bieden wij de precies passende plint van hoog-waardig gelamineerd MDF. De designs zijn individueel afgestemd op de vloerdecors. Het assortiment omvat tevens drie neutrale Classic Design plinten in Black, Alu Metallic en White. Voor een mooi doorlopend geheel zonder schroeven bevelen wij de montage met het CLIPSTAR-systeem aan.

Verpackungseinheit
5 Stück | je 2,40 m Länge

Conditionnement
5 pièces | 2,40 m
de longueur chacune

Content per box
5 pieces | length 2,40 m
per piece

Verpakkingseenheid
5 stuks | lengte 2,40 m
per stuk



CLIPSTAR

Inhalt: 50 Clips inkl. Befestigungsmaterial
Abstand der Clips: 25-50 cm
Art.-Nr.: Clips

Contenu : 50 clips, y compris le matériel de fixation
Écart entre les clips : 25-50 cm
Ref. : Clips

Contents: 50 clips and fastening material
Space between clips: 25-50 cm
Item no.: Clips

Inhoud: 50 clips incl. bevestigingsmateriaal
Afstand tussen de clips: 25-50 cm
Art.-nr.: clips

EXPONA SIMPLAY Carpets ENTRANCE.

177,8 x 1219,2 mm
Box: 10 Stück | pièces | pcs | stuks / 2,17 m²



2633 | Raven Stripe Zone



2634 | Iron Stripe Zone



2635 | Blue Stripe Zone



2636 | Brown Stripe Zone



2599 | Black Zone




2598 | Tundra Zone




2597 | Grey Zone



2596 | Ruby Zone



2632 | Aqua Zone



2631 | Green Zone

Sauberlaufplanken.

Der erste Eindruck zählt. Das ist kein Geheimnis. Und deshalb sind unsere Sauberlaufplanken gerade im Eingangsbereich die ideale Ergänzung zu EXPONA CLIC 19dB.

Lames de moquette de propreté.

La première impression est importante. Ce n’est un secret pour personne. C’est pourquoi nos lames de moquette de propreté sont le complément idéal d’EXPONA CLIC 19dB pour l’entrée de votre résidence.

Planks for entrance areas.

It’s a well-known fact that first impressions count. And that’s why our entrance planks are the perfect complement to the EXPONA CLIC 19dB range – particularly in foyers.

Schoonloopstroken.

De eerste indruk telt. Dat is algemeen bekend. Onze schoonloopstroken vormen daarom vooral bij de ingang de ideale aanvulling op EXPONA CLIC 19dB.

EXPONA CLIC 19dB: ein Designbodenbelag, produziert mit phthalatfreien Weichmachern, aufgebracht auf eine Rigid-Trägerschicht mit rückseitiger IXPE Trittschalldämmschicht und patentiertem 5G-i Välinge System zur schwimmenden Verlegung.

EXPONA CLIC 19dB: LVT flooring with a rigid base produced using phthalate-free plasticisers, backed with an IXPE impact sound insulation layer and the patented 5G-i Välinge floating floor system.

EXPONA CLIC 19dB : un revêtement de sol design en PVC à base de plastifiants sans phtalates, appliqué sur un support Rigid comportant une sous-couche IXPE d’amortissement des bruits de pas, doté du système Välinge 5G-i breveté pour assurer une pose flottante.

EXPONA CLIC 19dB: een designvloerbedekking geproduceerd met ftalaatvrije weekmakers. Aan de onderzijde van de Rigid-laage is een akoestische IXPE laag aangebracht. Dit in combinatie met het gepatenteerde 5G-i Välinge systeem maakt het tot een perfect zwevend legstysteem.

Eigenschaften Caractéristiques Characteristics Eigenschappen	Norm Norme Standard Norm	Maßeinheit Unité Unit Eenheid	EXPONA CLIC 19dB
Belagsart • Type de revêtement • Type of floor covering • Soort vloerbekleding	EN 16511		mehrlagig, modular • multicouche, modulaire • multilayer, modular • meerlaags, modulair
Oberflächenvergütung • Traitement de surface • Surface treatment • Verzegeling			PUR
Flächengewicht • Poids total • Total weight • Gewicht	EN ISO 23997	g/m²	10800
Klassifizierung • Exigences de classement • Performance classification • Classificering	EN ISO 10874		
Gesamtdicke • Épaisseur • Gauge • Totale dikte	EN ISO 24337	mm	6,5
Dicke IXPE Trittschalldämmung • Épaisseur de la couche IXPE d’amortissement des bruits de pas IXPE acoustic layer thickness • Dikte van de akoestische IXPE laag		mm	1,0
Nutzschichtdicke • Épaisseur de la couche d’usure • Wear layer thickness • Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	mm	0,55
Lieferform Paneele • Conditionnement des lames de plancher Packaging panel size • Leveringsvorm panelen	EN ISO 24337	mm	10 @ 177,35 x 1212,4 = 2,15 m² 9 @ 196,4 x 1212,4 = 2,14 m²
Maßbeständigkeit • Stabilité dimensionnelle • Dimensional stability • Maatvastheid	EN ISO 23999	%	≤ 0,2 max.
Resteindruck • Poinçonnement résiduel • Residual indentation • Restindruk	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,15
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung • Résistance à l’impact • Impact resistance • Impactweerstand	EN 13329 Anhang F • Annexe F • Annex F • Annex F	mm	bestanden • validé • pass • gepasseerd ≥ 1800
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht • Tenue à la lumière Colour fastness to artificial light • Kleurechtheid bij kunstlicht	EN ISO 105-B02	Stufe • degré level • klasse	≥ 6
Brandverhalten • Classement feu • Behaviour to fire • Brandweerstand	EN 13501-1		B _{fl} - s1
Rutschhemmung • Résistance au glissement • Slip resistance • Stroefheidsklasse	DIN 51130 EN 13893		R10 DS
Trittschallverbesserungsmaß • Amélioration aux bruits d’impact • Impact sound reduction • Contactgeluidisolatiewaarde	EN ISO 10140-3	dB	19
Wärmedurchlasswiderstand • Résistance à la conductibilité thermique • Resistance to thermal conductivity • Warmteweerstand	EN 12667 ISO 8302	m² K/W	0,034
Chemikalienbeständigkeit • Résistance aux substances chimiques • Chemical resistance • Bestendigheid tegen chemicaliën	EN ISO 26987		*
Verschleißgruppe • Résistance à l’usure • Abrasion group • Slijtweerstand	EN 13329 Anhang E • Annexe E • Annex E • Annex E		≥ 4000 Zyklen • ≥ 4000 cycles • ≥ 4000 cycles • ≥ 4000 cycli
Bindemittelgehalt • Proportion de liant • Binder content • Bindmiddelgehalte	EN ISO 10582		Typ I • type I
Stuhlrolleneignung • Résistance aux sièges à roulettes Castor chair suitability • Bestand tegen stoelwielen	EN 425		ja, 25000 Zyklen, Typ W, EN 12529 • oui, 25000 cycles, type W, EN 12529 yes, 25000 cycles, type W, EN 12529 • ja, 25000 cycli, type W, EN 12529
Dickenquellung • Gonflement • Swelling • Diktezwellung	ISO 24336	%	bestanden (0,0) • validé (0,0) • pass (0,0) • gepasseerd (0,0)
Möbelfußtest • Pied de meuble • Furniture leg • Effect meubelpoten	EN 424		keine sichtbare Veränderung • aucun changement visible no visible damage • geen zichtbare verandering
Fußbodenheizung • Appropriation au chauffage par le sol • Underfloor heating suitability • Vloerverwarming	EN 1264-2		geeignet, max. 27 °C • approprié, max. 27 °C • suitable, max. 27 °C • geschikt, max. 27 °C
VOC Emissionen • Émissions de COV VOC emissions • VOC emissies	Indoor Air Comfort GOLD Floorscore AgBB VOC / COV, Test • test		Eurofins-zertifiziertes Produkt • produit certifié • certified product • gecertificeerd product zertifiziert • certifié • certified • gecertificeerd sehr emissionsarm • très faibles émissions • very low emissions • zeer emissiearm
CE	EN 14041		

* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten. Aktuelle technische Daten und Zertifikate finden Sie unter www.objectflor.com.

* La résistance dépend de la concentration et de la durée du contact. Veuillez nous contacter en cas de contact intense avec des huiles, des graisses, des acides, des lessives ou d’autres substances chimiques.

Nous nous réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques pouvant s’avérer nécessaires. Vous trouverez les certificats et les fiches techniques actuelles sur www.objectflor.com.

* Resistant depending on concentration and time of exposure. In case of increased impact of oils, grease, acids, alkalis or other aggressive chemicals, please contact us.

Subject to change due to further technical development. You will find the most up-to-date technical specifications and certificates on our website: www.objectflor.com

* Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden. Actuele technische gegevens en certificaten vindt u op www.objectflor.com.



Der Natur verbunden. Der Nachhaltigkeit verpflichtet.

Hohe Qualitätsstandards sorgen dafür, dass EXPONA CLIC 19dB alle Anforderungen an Nachhaltigkeit und an ein gesundes Raumklima erfüllt.

In Frankreich erfolgen die Produktprüfungen nach der Prüfmethode entsprechend ISO 16000 und bewerten das Emissionsverhalten von VOC. Alle EXPONA Bodenbeläge sind mit dem besten **Rating A+** eingestuft.

EXPONA Designbodenbeläge verfügen über das Prädikat „**Indoor Air Comfort Gold**“. Dieses von Eurofins erteilte Zertifikat zeichnet Produkte aus, die alle festgelegten VOC-Emissionsgrenzwerte unterschreiten.

EXPONA Bodenbeläge sind zudem zu **100 % recycelfähig**. Das Recyclingmaterial wird so weit wie möglich wieder in die Neuproduktion integriert.

EXPONA Bodenbeläge sind international mit **FloorScore** zertifiziert.

Un lien avec la nature. Un devoir en matière de développement durable. Grâce à des normes de qualité élevées, EXPONA CLIC 19dB répond à toutes les exigences en matière de développement durable et de qualité d'air.

En France, les contrôles de produits sont effectués conformément à la méthode décrite dans la norme ISO 16000 et évaluent les émissions de COV. Tous les revêtements EXPONA ont obtenu la meilleure **note A+**.

Les revêtements décoratifs EXPONA possèdent le label « **Indoor Air Comfort Gold** ». Ce certificat attribué par Eurofins distingue les produits dont les émissions de COV sont inférieures aux limites établies.

Tous les revêtements de sol EXPONA sont **100% recyclables**. Le matériau recyclé est réintégré dans une nouvelle production dans la mesure de ses capacités.

Les revêtements EXPONA bénéficient de la certification internationale **FloorScore**.

Connected to nature. Committed to sustainability. High quality standards ensure that EXPONA CLIC 19dB complies with all requirements with regard to sustainability and a healthy interior environment.

In France, the products are tested using the ISO 16000 test method, which assesses the VOC emissions. All EXPONA floorings are classified with the highest **rating of A+**.

EXPONA Design flooring – Compliance with **Indoor Air Comfort Gold** means compliance with VOC requirements on low emitting products in Europe.

All EXPONA flooring is also **100% recyclable** and can be reused in materials and fuel. The recycled materials are integrated into new production insofar as this is possible.

EXPONA floorings hold **FloorScore** certification around the world..

Verbonden met de natuur. Voor meer duurzaamheid. Hoge kwaliteitsstandaarden zorgen ervoor dat EXPONA CLIC 19dB voldoet aan alle eisen op het gebied van duurzaamheid en een gezond binnenklimaat.

In Frankrijk worden producten gekeurd op basis van ISO 16000, waarbij de emissie van vluchtige organische verbindingen wordt bepaald. Alle EXPONA vloeren hebben de hoogste **rating: A+**.


EXPONA LVT designvloeren beschikken over het predicaat '**Indoor Air Comfort Gold**'. Dit door Eurofins verstrekte certificaat onderscheidt producten die minder uitstoten dan alle vastgelegde emissiegrenswaarden voor VOS.

Alle EXPONA designvloeren zijn bovendien **100% recyclebaar**. Het materiaal wordt zo veel mogelijk opnieuw opgenomen in de nieuwe productie.

EXPONA vloeren zijn internationaal gecertificeerd met **FloorScore**.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Kontakt. Contact.

www.objectflor.com
info@objectflor.de
Tel. +49 (0) 2236 96633-0
Fax +49 (0) 2236 96633-99

Die Muster sind nur Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben nur einen kleinen Teil des gesamten Dekors und der Farbe wieder. Im Rahmen des Farbdrucks ist eine Wiedergabe der Farben nur bedingt möglich. Zur Farbauswahl sollten Sie Originalmuster heranziehen, die wir Ihnen gerne zusenden.

Les échantillons ne sont que des éléments découpés dans les produits respectifs. Ils ne restituent qu'un fragment du décor et du coloris. En raison des techniques d'impression, les coloris sur papier peuvent diverger des coloris réels. Pour la sélection du coloris, nous vous recommandons donc de commander un échantillon de produit que nous vous ferons parvenir dans les plus brefs délais.

The samples shown are only a part of the product illustrated. They only show a small part of the whole design and colour. Colour paper printing can only reproduce the colours to a certain extent. When selecting colours, you should obtain original samples. We will happily send you these at short notice. Please order on the Internet using the sample dispatch section.

De stalen in deze brochure laten een uitsnede van de producten zien. Ze geven slechts een klein gedeelte van het totale decor en de kleur weer. De weergave van kleuren is om druktechnische redenen beperkt. Bekijk daarom altijd de originele stalen om een kleur te kiezen. Wij sturen u deze graag toe.



International/UK
Polyflor Ltd.
Tel. +44 (0) 161 767 1111
info@polyflor.com

Ireland
Polyflor Ireland
Tel. +353 (1) 864 9304
salesireland@polyflor.com

Norway
Polyflor Nordic
Tel. +47 23 00 84 00
firmapost@polyflor.no

Sweden
Falck Design AB
Tel. +46 (0) 300 15820
info@falckdesign.com

Canada
Polyflor Canada Inc.
Tel. +1 905 364 3000
sales@polyflor.ca

Middle East
Polyflor FZE
Tel. +971 50 4068114
aelwakil@polyflorfze.ae

India
Polyflor India Pvt Ltd
Tel. +91 22 4023 2485
info@polyflor.co.in

China
Polyflor Hong Kong
Tel. +(852) 2865 0101
info@polyflor.com.hk

Australia
Polyflor Australia Pty Ltd.
Tel. +613 9215 4400
Tel. 1800 777 425
sales@polyflor.com.au

New Zealand
Polyflor New Zealand Ltd
Tel. +64 9 269 1111
Tel. 0800 765 935
sales@polyflor.co.nz

www.polyflor.com

objectflor®
Your Flooring Partner

Central Europe
objectflor
Art und Design Belags GmbH
Wankelstr. 50
50996 Köln
Germany
Tel. +49 (0) 2236 96633-0
Fax +49 (0) 2236 96633-99
info@objectflor.de
www.objectflor.com

Showroom BeNeLux
Van Nelleweg 1
Expeditiëgebouw
3044 BC Rotterdam
Nederland
Tel. +49 (0) 2236 96633-31
export@objectflor.de

Belgium
Tel. +32 2 31 33 797
Nederland
Tel. +31 88 444 01 31
Luxemburg
Tel. +352 28 480 811



James Halstead FRANCE
JAMES HALSTEAD FRANCE SAS

France
James Halstead France SAS
Campus Saint Christophe
10, avenue de l'Entreprise
95861 Cergy-Pontoise
France
Tél. Indigo 08.20.20.32.11

info@jhfrance.fr
www.jhfrance.fr



CLL18-BRO 04/2021 D11

WOOD

EXPONA[®]



EXPONA SIMPLAY  19dB



Inhalt
Contenu
Content
Inhoud

Produktinformationen
Informations produit
Product information
Productinformatie
S. / P. 2

CLASSIC WOOD
S. / P. 6

NORDIC WOOD
S. / P. 12

CONCRETE
S. / P. 18

Service
S. / P. 24

Design
S. / P. 26

Technische Daten
Caractéristiques
techniques
Technical data
Technische gegevens
S. / P. 28

Umwelt
Environnement
The environment
Milieu
S. / P. 30

Selbstliegender Designbelag mit integrierter IXPE Trittschalldämmung

Die fest integrierte IXPE Trittschall-dämmschicht macht den selbstliegenden Designboden in bewährter EXPONA Qualität noch leiser, die Fixierung mittels Tackifier ermöglicht eine schnelle Verlegung. Diese Vorteile machen die EXPONA SIMPLAY 19dB Fliesen und Planken noch interessanter für den Einsatz in Bereichen mit starker Beanspruchung und Nutzung.

**Le revêtement de sol plombant
avec isolation phonique intégrée IXPE**
La couche IXPE d'isolation acoustique
intégrée rend ce revêtement plombant
EXPONA plus silencieux, et la pose
avec une colle poissante permet une
installation rapide. Ces atouts rendent les
dalles et lames EXPONA SIMPLAY 19dB
encore plus intéressantes pour une
utilisation dans les zones de grand trafic
et à usage intensif.

Loose lay luxury vinyl flooring with integrated IXPE impact sound insulation

The fully integrated IXPE impact sound insulation layer ensures that this EXPONA loose lay luxury vinyl flooring is even quieter, and an installation using tackifier enables a quick installation. These advantages combine to ensure that EXPONA SIMPLY 19dB tiles and planks are an even more interesting proposition for use in heavy traffic areas subject to intense use.

Loose Lay designvloerbedekking met geïntegreerde IXPE contactgeluidsisolatie
De stevig geïntegreerde IXPE contactgeluidsisolatielaag maakt de Loose Lay designvloer in beproefde EXPONA-kwaliteit nog stiller, de bevestiging met tackifier maakt een snelle installatie mogelijk. Deze voordelen maken de EXPONA SIMPLAY 19dB tegels en planken nog interessanter voor gebruik in zones met zware belastingen en gebruik.

WEAK LAYER
0,55

Für Bereiche mit starker Beanspruchung und Nutzung
Pour les zones de grand trafic et à usage intensif
For areas with heavy traffic and intense use
Voor zones die intensief belast en gebruikt worden

19 dB

Besonders leise
Particulièrement silencieux
Particularly quiet
Bijzonder stil

Hohe Druckstabilität, Material fest verpresst
Stabilité assurée, un revêtement solidement assemblé
Excellent stability, solid laminated composition
Hoge drukstabiliteit, vast geperst materiaal

Fixierung mit Tackifier
Pose avec colle poissante
Installation with tackifier
Verleggen met tackifier

Schnelle Verlegung, Boden sofort begehrbar
Pose rapide, sol immédiatement praticable
Quick installation, floor accessible immediately
Snelle installatie, vloer direct beloopbaar

Reduzierte Untergrundvorbereitung
Moins de préparation de support
Reduced subfloor preparation
Minder voorbereiding van de ondervloer

Verlegen im laufenden Betrieb, keine Ausfallzeiten
Pose possible sans immobilisation des lieux
Installation during working hours
Installatie tijdens gebruik van ruimte, geen uitvaltijden

Kein Baustellenschmutz
Moins de saleté sur le chantier
Less construction site dirt
Geen verontreiniging op de bouwplaats

Problemloser Austausch von Einzelelementen
Remplacement facile de lames individuelles
Easy replacement of individual elements
Eenvoudige vervanging van individuele elementen

PUR
LIFETIME
POLISH FREE

PUR-Vergütung – einfache Reinigung und Pflege
Traitement PUR – facile à nettoyer et à entretenir
PUR treatment – easy cleaning and maintenance
PUR-coating – eenvoudig te reinigen en te onderhouden



Aufbau EXPONA SIMPLAY 19dB

EXPONA SIMPLAY 19dB Fliesen und Planken bestehen aus mehreren Schichten, die thermisch verpresst und damit fest verbunden sind. Die Oberfläche wird bereits werkseitig mit einer PUR-Vergütung versehen.




Structure d'EXPONA SIMPLAY 19dB
Les dalles et lames EXPONA SIMPLAY 19dB se composent de plusieurs couches thermoscellées, ce qui garantit la solidité de leur assemblage. En usine, une couche de PUR est appliquée sur la surface.

Composition of EXPONA SIMPLAY 19dB
EXPONA SIMPLAY 19dB tiles and planks consist of several layers that are thermally pressed so that they are completely laminated. The surface is given a PUR treatment before it leaves the factory.

Opbouw EXPONA SIMPLAY 19dB
EXPONA SIMPLAY 19dB tegels en planken bestaan uit meerdere lagen die thermisch geperst en daarom vast met elkaar zijn verbonden. Het oppervlak is standaard voorzien van een PUR coating.



CLASSIC WOOD



NORDIC WOOD



CONCRETE



9063
Grey Rustic

9069
Cold Grey Concrete



CLASSIC WOOD

Klassisch und zeitlos – warme, einladende Holzoptiken

Classique et intemporel – aspect bois chaleureux et invitant

Classic and timeless – warm, inviting wooden looks

Klassiek en tijdloos – warme, uitnodigende houten looks



9062
American Oak



9064
Blond Rustic



9061
Light Cherry

Die warmen, einladenden Farbtöne erfreuen sich großer Beliebtheit, sie fügen sich harmonisch in verschiedenste Raumkonzepte ein.

Les couleurs chaleureuses et conviviales sont très appréciées et s'intègrent harmonieusement dans une grande variété de concepts d'espaces.

The warm, inviting colours are very popular and blend harmoniously into a wide variety of room concepts.

De warme, uitnodigende kleuren zijn zeer populair en passen harmonieus in een grote verscheidenheid aan ruimteconcepten.



9062 | American Oak

 177,8 x 1219,2 mm



9062
American Oak



9061 | Light Cherry

 177,8 x 1219,2 mm



9064 | Blond Rustic

 177,8 x 1219,2 mm



9065 | Natural Ash

 177,8 x 1219,2 mm



 Planke
Lame
Plank
Plank

 Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt

 Fein-Holzstruktur
Structure en bois fin
Fine wood structure
Fijne houtstructuur

 Rustikal-Holzstruktur
Structure en bois rustique
Rustic wood structure
Rustieke houtstructuur



NORDIC WOOD

Nordisch und frisch – natürliche, klare Holzoptiken

Nordique et frais – aspect bois naturel et clair

Nordic and fresh – natural, clear wood designs

Scandinavisch en fris – natuurlijke, heldere houtoptiek



9063
Grey Rustic



9068
Natural Rustic Pine

9068
Natural Rustic Pine

Die dezenten Farbtöne mit sanften oder rustikalen Oberflächenprägungen drängen sich nicht in den Vordergrund und unterstreichen modernes Ambiente.

Les couleurs discrètes avec des surfaces gaufrées douces ou rustiques ne s'imposent pas au premier plan et soulignent l'ambiance moderne.

The discreet colours with soft or rustic surface embossing do not push themselves into the foreground, and underline a modern ambience.

De discrete kleuren met zachte of rustieke oppervlakte-embossing dringen zich niet op de voorgrond en onderstrepen de moderne sfeer.



9067 | White Rustic Pine

 177,8 x 1219,2 mm



9067
White Rustic Pine



9063 | Grey Rustic

 177,8 x 1219,2 mm



9066 | Grey Ash

 177,8 x 1219,2 mm



9068 | Natural Rustic Pine

 177,8 x 1219,2 mm



 Planke
Lame
Plank
Plank

 Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt

 Rustikal-Holzstruktur
Structure en bois rustique
Rustic wood structure
Rustieke houtstructuur

 Fein-Holzstruktur
Structure en bois fin
Fine wood structure
Fijne houtstructuur



CONCRETE

Industrielllook im Trend – zeitgemäße Betonoptiken

Look industriel en vogue – esthétique contemporaine du béton

Industrial look in vogue – contemporary concrete looks

Industriële look in de mode – eigentijdse betonlooks



9071
Warm Grey Concrete



9070
Light Grey Concrete



9069
Cold Grey Concrete

Die Industriebetondekore mit ihrer
Fein-Steinstruktur liegen genau im
Trend und korrespondieren mit
moderner Innenarchitektur.

Les décors industriels en béton avec
leur structure en pierre fine s'inscrivent
parfaitement dans la tendance et
correspondent à l'architecture
d'intérieur moderne.

The industrial concrete decors with
their fine stone structure are exactly
in line with the trend and correspond
with modern interior design.

De industriële betondecors met hun
fijne stenen structuur zijn precies in
lijn met de trend en komen overeen
met het moderne interieurontwerp.



9070 | Light Grey Concrete



600,0 x 600,0 mm



FSs



9070
Light Grey Concrete



9069 | Cold Grey Concrete



600,0 x 600,0 mm



FSs



9071 | Warm Grey Concrete



600,0 x 600,0 mm



FSs



9072 | Dark Grey Concrete



600,0 x 600,0 mm



FSs



Fliese
Dalle
Tile
Tegel



Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt



Fein-Steinstruktur
Structure en céramique
Fine stone structure
Fijne steenstructuur

objectflor®

Your Flooring Partner

Boden gut machen.

Service

Ihre schnelle und dabei nachhaltig überzeugende Verlegung ist das Plus unserer Produkte. Ebenso schnell sind unsere rund 165 Mitarbeiter, wenn Sie Beratung, Betreuung und Lieferung erwarten. objectflor ist europaweit einer der führenden Anbieter elastischer Bodenbeläge für den Objekt- und Wohnbereich. Unsere Bodenbeläge erhalten Sie direkt von unserem hochmodernen Zentrallager innerhalb kürzester Zeit. Vorabmuster? Gerne!

Spécialiste des sols. Service.

La pose rapide et incroyablement durable constitue l'atout majeur de nos produits. Nos quelques 165 collaborateurs sont tout aussi rapides en matière de conseil, de prise en charge et de livraison. objectflor est l'un des leaders européens en matière de revêtements de sol « design ». Nos revêtements de sol sont disponibles directement auprès de notre pôle logistique européen dans les plus brefs délais. Vous souhaitez d'abord voir des échantillons ? Aucun souci, contactez-nous !

More than just the basics. Service.

Our products are renowned to be long-lasting and quick to install. The 165 members of our team are also quick off the mark when it comes to customer service, advice and delivery. objectflor is one of Europe's leading providers of resilient floorings for commercial and residential properties. Our floorings are dispatched to you quickly, straight from our state-of-the-art central warehouse. Would you like a sample? Simply let us know!

Terrein winnen. Service.

Het snel kunnen leggen is een belangrijk voordeel van onze producten. Net zo snel zijn onze circa 165 medewerkers wanneer het gaat om het geven van advies, ondersteuning en het leveren van producten. objectflor is in Europa een van de toonaangevende aanbieders van elastische vloeren voor projectinrichting en woningbouw. Onze vloeren worden rechtstreeks en zo snel mogelijk geleverd vanuit ons centrale magazijn. Wilt u graag vooraf de stalen bekijken? Dat kan!

www.objectflor.de

Oberflächen: Vorbild. Und Abbild. | Surfaces : La nature réinterprétée.
Surfaces: Improving on Mother Nature. | Oppervlakken: Voorbeeld. En evenbeeld.



Fein-Holzstruktur
Structure en bois fin
Fine wood structure
Fijne houtstructuur

FHs



Rustikal-Holzstruktur
Structure en bois rustique
Rustic wood structure
Rustieke houtstructuur

RuHs



Fein-Steinstruktur
Structure en céramique
Fine stone structure
Fijne steenstructuur

FSs

Natürlich angepasste Oberflächenstrukturen
Wir übernehmen die Anmutung der Materialien aus der Natur, holen die Struktur in typische Oberflächen und authentische Prägungen, dem Vorbild der Natur gewachsen – und verbessern diesen Eindruck in pflegeleichten Böden von spürbarer Qualität, mit rundum gefasteten Kanten, mit allen haptischen Vorteilen. So ist dann ein vermeintlich kühles Material überraschend fußwarm. Und was knirschen könnte, ist erstaunlich leise. Ganz wie Sie wollen.

Structures de surface authentiques
Nous imitons l'aspect des matériaux naturels, nous saisissons la structure des surfaces typiques et le relief authentique des modèles naturels, et nous améliorons cette impression avec des revêtements faciles à entretenir de grande qualité, avec des bords chanfreinés et tous les avantages tactiles. C'est ainsi qu'un matériau présumé froid peut s'avérer incroyablement chaud. Et en ce qui concerne les crissements, nos produits sont incroyablement silencieux. Exactement selon vos souhaits.

Natural embossed surface textures
Our materials are inspired by Mother Nature. We borrow the texture of traditional surfaces and characteristic features of what occurs naturally and improve upon these to produce first-class, low-maintenance flooring with chamfered edges and a whole range of haptic qualities. For instance, we've made a traditionally cool material surprisingly warm underfoot. And creaking floors have become astonishingly quiet. Exactly as you like it.

Natuurlijk aangepaste oppervlaktestrukturen
Wij gaan uit van natuurlijke materialen, brengen de structuur over naar typische en authentieke oppervlakken naar het voorbeeld van de natuur – en vertalen deze indruk naar onderhoudsvriendelijke vloeren van voelbare kwaliteit, met afgeschuinde kanten en alle haptische voordelen. Een ogenschijnlijk koel materiaal is dan ineens verrassend warm aan de voeten. En wat eigenlijk kan kraken, is verbazingwekkend stil. Wat u maar wilt.

Formate | Formats
Dimensions | Maten

Planken | Lames | Planks | Planken



177,8 x 1219,2 mm
Box: 10 Stück | pièces | pcs | stuks / 2,17 m²




Das jeweilige Format ist optimal auf das Dekor abgestimmt.

Chaque format est parfaitement adapté au décor.

The dimensions are optimally tailored to the design.

Het betreffende formaat is optimaal afgestemd op het decor.

Fliesen | Dalles | Tiles | Tegels



600,0 x 600,0 mm
Box: 6 Stück | pièces | pcs | stuks / 2,16 m²



Gefaste Kanten | Lames et dalles chanfreinées
Bevelled edges | Schuin afgewerkt



Eine interessante Wirkung entsteht durch gefaste Kanten. Dabei ist die obere Nutzschicht leicht abgeschrägt und damit ist die einzelne EXPONA SIMPLAY 19dB Fliese oder Planke optisch stärker als Einzelelement erkennbar. Der Dielen- oder Fliesen-charakter wird hervorgehoben.

Les lames et dalles chanfreinées et en bâton rompu créent un effet intéressant. La couche d'usure supérieure est légèrement biseautée, de sorte que chaque dalle ou lame EXPONA SIMPLAY 19dB ressort individuellement. Le caractère des lames ou des dalles est ainsi souligné.

Bevelled edges give floors a fascinating allure. The top wear layer features slightly bevelled edges, which accentuates the individual form of each EXPONA SIMPLAY 19dB tile and plank. This creates a much stronger floorboard or tile effect when laid.

Een mooi effect ontstaat door velling kanten. De slijtlaag van de kant wordt hierbij licht schuin afgewerkt. Zo komt iedere EXPONA SIMPLAY 19dB tegel of plank nog beter tot zijn recht. Het karakteristieke van een planken- of tegelvloer wordt nog eens extra geaccentueerd.

EXPONA SIMPLAY 19dB ist ein selbstliegender heterogener PVC-Bodenbelag mit integrierter IXPE Trittschalldämmung, produziert mit phthalatfreien und biologischen Weichmachern für Bereiche mit starker Beanspruchung und Nutzung. Fixierung mittels Tackifier.

EXPONA SIMPLAY 19dB est un revêtement de sol hétérogène avec isolation phonique intégrée IXPE, en PVC en pose plombante amovible à base de plastifiants bio et sans phtalates, sont concus pour les zones soumises à un grand trafic commercial. Pose avec colle poissante.

EXPONA SIMPLAY 19dB design flooring is a loose lay heterogeneous PVC floor covering with integrated IXPE impact sound insulation, which is produced using phthalate-free and bio-based plasticisers, designed for use in heavy commercial areas. Fixation with tackifier.

EXPONA SIMPLAY 19dB designvloerbedekking is een losleg heterogene pvc-vloerbedekking met geïntegreerde IXPE contactgeluidsisolatie, geproduceerd met ftalaatvrije en biologische weekmakers, zijn geconcipieerd voor omgevingen met normaal tot zwaar industrieel gebruik. Verleggen met tackifier.

Eigenschaften Caractéristiques Characteristics Eigenschappen	Norm Norme Standard Norm	Maßeinheit Unité Unit Eenheid	EXPONA SIMPLAY 19dB
Belagsart • Type de revêtement • Type of floor covering • Soort vloerbekleding	EN 651		PVC Bodenbelag mit Schaumstoffschicht revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur mousse PVC floor covering with foam layer PVC vloerbedekking met schuimlaag
Oberflächenvergütung • Traitement de surface • Surface treatment • Verzegeling			PUR
Flächengewicht • Poids total • Total weight • Gewicht	EN ISO 23997	g/m²	6380
Klassifizierung • Exigences de classement • Performance classification • Classificering	EN ISO 10874		23 33 42**
Gesamtdicke • Épaisseur • Gauge • Totale dikte	EN ISO 24346	mm	5,0
Nutzschichtdicke • Épaisseur de la couche d'usure • Wear layer thickness • Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	mm	0,55
Dicke IXPE Trittschalldämmung • Épaisseur de la couche IXPE d'amortissement des bruits de pas IXPE acoustic layer thickness • Dikte van de akoestische IXPE laag		mm	1,0
Lieferform Fliesen, Planken • Conditionnement dalles, lames • Packaging tile, plank size • Leveringsvorm tegels, planken	EN ISO 24342	mm	6 @ 600,0 x 600,0 = 2,16 m² 10 @ 177,8 x 1219,2 = 2,17 m²
Maßbeständigkeit • Stabilité dimensionnelle • Dimensional stability • Maatvastheid	EN ISO 23999	%	≤ 0,25
Resteindruck • Poinçonnement résiduel • Residual indentation • Restindruk	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.20
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht • Tenue à la lumière • Colour fastness to artificial light • Kleurechtheid bij kunstlicht	EN ISO 105-B02	Stufe • degré level • klasse	≥ 6
Brandverhalten • Classement feu • Behaviour to fire • Brandweerstand	EN 13501-1		C _{fl} - s1
Rutschhemmung • Résistance au glissement • Slip resistance • Stroefheidsklasse	DIN 51130 EN 13893		R10 DS
Trittschallverbesserungsmaß • Amélioration aux bruits d'impact • Impact sound reduction • Contactgeluidsisolatiewaarde	EN ISO 10140-3	dB	19
Wärmeleitfähigkeit • Conductivité thermique • Thermal conductivity • Warmtedoorgangcoëfficiënt	EN 12524	W m/K.	0,25
Wärmedurchlasswiderstand • Résistance à la conductibilité thermique • Resistance to thermal conductivity • Warmteweerstand	EN 12667 ISO 8302	m²K/W	0,0419
Chemikalienbeständigkeit • Résistance aux substances chimiques • Chemical resistance • Bestendigheid tegen chemicaliën	EN ISO 26987		*
Verschleißgruppe • Résistance à l'usure • Abrasion group • Slijtweerstand	EN 651		Gruppe T • groupe T • group T • groep T
Stuhllolleneignung • Résistance aux sièges à roulettes • Castor chair suitability • Bestand tegen stoelwielen	ISO 4918		ja, Typ W, EN 12529 • oui, type W, EN 12529 yes, type W, EN 12529 • ja, type W, EN 12529
Fußbodenheizung • Appropriation au chauffage par le sol • Underfloor heating suitability • Vloerverwarming	EN 1264-2		geeignet, max. 27 °C • approprié, max. 27 °C suitable, max. 27 °C • geschikt, max. 27 °C
VOC Emissionen • Émissions de COV • VOC emissions • VOC emissies	Indoor Air Comfort GOLD Floorscore		Eurofins zertifiziertes Produkt • produit certifié certified product • gecertificeerd product zertifiziert • certifié • certified • gecertificeerd
CE	EN 14041		

*
Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

**
Ausgeschlossen Fahrverkehr

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten. Aktuelle technische Daten und Zertifikate finden Sie unter www.objectflor.de

*
La résistance dépend de la concentration et de la durée du contact. Veuillez nous contacter en cas de contact intense avec des huiles, des graisses, des acides, des lessives ou d'autres substances chimiques.

**
Éviter l'utilisation de lourdes charges roulantes

Nous nous réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques pouvant s'avérer nécessaires. Vous trouverez les certificats et les fiches techniques actuelles sur www.objectflor.de

*
Resistant depending on concentration and time of exposure. In case of increased impact of oils, grease, acids, alkalis and other aggressive chemicals, please contact us.

**
Heavy rolling loads to be avoided

Subject to change due to further technical development. You will find the most up-to-date technical specifications and certificates on our website: www.objectflor.de

*
Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

**
Zwaar rijwiel transport uitgesloten

Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden. Actuele technische gegevens en certificaten vindt u op www.objectflor.de



Der Natur verbunden. Der Nachhaltigkeit verpflichtet.

Hohe Qualitätsstandards sorgen dafür, dass EXPONA SIMPLAY 19dB alle Anforderungen an Nachhaltigkeit und an ein gesundes Raumklima erfüllt.

EXPONA Design-Bodenbeläge verfügen über das Prädikat „**Indoor Air Comfort GOLD**“. Dieses von Eurofins erteilte Zertifikat zeichnet Produkte aus, die alle festgelegten VOC-Emissionsgrenzwerte unterschreiten.

Un lien avec la nature. Un devoir en matière de développement durable. Grâce à des normes de qualité élevées, EXPONA SIMPLAY 19dB répond à toutes les exigences en matière de développement durable et de qualité d'air.

Les revêtements décoratifs EXPONA possèdent le label « **Indoor Air Comfort GOLD** ». Ce certificat attribué par Eurofins distingue les produits dont les émissions de COV sont inférieures aux limites établies.

Connected to nature. Committed to sustainability. High quality standards ensure that EXPONA SIMPLAY 19dB complies with all requirements with regard to sustainability and a healthy interior environment.

EXPONA designer floorings have been graded “**Indoor Air Comfort GOLD**”. This certificate is issued by Eurofins to distinguish products that are measured below VOC emission limit values.

Verbonden met de natuur. Voor meer duurzaamheid. Hoge kwaliteitsstandaards zorgen ervoor dat EXPONA SIMPLAY 19dB voldoet aan alle eisen op het gebied van duurzaamheid en een gezond binnenklimaat.

EXPONA LVT-designvloeren beschikken over het predicaat ‘**Indoor Air Comfort GOLD**’. Dit door Eurofins verstrekte certificaat onderscheidt producten die minder uitstoten dan alle vastgelegde emissiegrenswaarden voor VOC.



Kontakt. Contact.

www.objectflor.de
info@objectflor.de
Tel. +49 (0) 2236 96633-0
Fax +49 (0) 2236 96633-99

Die Muster sind nur Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben nur einen kleinen Teil des gesamten Dekors und der Farbe wieder. Im Rahmen des Farbdrucks ist eine Wiedergabe der Farben nur bedingt möglich. Zur Farbauswahl sollten Sie Originalmuster heranziehen, die wir Ihnen gerne zusenden.

Les échantillons ne sont que des éléments découpés dans les produits respectifs. Ils ne restituent qu'un fragment du décor et du coloris. En raison des techniques d'impression, les coloris sur papier peuvent diverger des coloris réels. Pour la sélection du coloris, nous vous recommandons donc de commander un échantillon de produit que nous vous ferons parvenir dans les plus brefs délais.

The samples shown are only a part of the product illustrated. They only show a small part of the whole design and colour. Colour paper printing can only reproduce the colours to a certain extent. When selecting colours, you should obtain original samples. We will happily send you these at short notice.

De stalen in deze brochure laten een uitsnede van de producten zien. Zij geven slechts een klein gedeelte van het totale decor en de kleur weer. De weergave van kleuren is om druktechnische redenen beperkt. Bekijk daarom altijd de originele stalen om een kleur te kiezen. Wij sturen u deze graag toe.



International/UK
Polyflor Ltd.
Tel. +44 (0) 161 767 1111
info@polyflor.com

Australia
Polyflor Australia
Tel. +613 9215 4400
Tel. 1800 777 425
sales@polyflor.com.au

Canada
Polyflor Canada Inc.
Tel. +1 905 364 3000
sales@polyflor.ca

China
Polyflor Hong Kong
Tel. +(852) 2865 0101
info@polyflor.com.hk

India
Polyflor India Pvt Ltd
Tel. +91 22 4023 2485
info@polyflor.co.in

Ireland
Polyflor Ireland
Tel. +353 (1) 864 9304
salesireland@polyflor.com

New Zealand
Polyflor New Zealand Ltd.
Tel. +64 9 269 1111
Tel. 0800 765 935
sales@polyflor.co.nz

Norway
Polyflor Nordic
Tel. +47 23 00 84 00
firmapost@polyflor.no

Poland
Polflor Sp. Z o.o.
Tel. +48 (0) 61 820 3155
polyflor@polflor.com.pl

South Africa
Poly Sales Africa (Pty) Ltd.
Tel. +27 (0) 11 609 3500
info@polyflor.co.za

Sweden
FalckDesign AB
Tel. +46 (0) 300 15820
info@falckdesign.com

www.polyflor.com

objectflor®
Your Flooring Partner

James Halstead FRANCE
JAMES HALSTEAD FRANCE SAS

Central Europe
objectflor
Art und Design Belags GmbH
Wankelstr. 50
50996 Köln
Germany
Tel. +49 (0) 2236 96633-0
Fax +49 (0) 2236 96633-99
info@objectflor.de
www.objectflor.de

Showroom Benelux
Van Nelleweg 1
Expeditiegebouw
3044 BC Rotterdam
Nederland
Tel. +49 (0) 2236 96633-31
export@objectflor.de

Belgium
Tel. +32 2 31 33 797
Nederland
Tel. +31 88 444 01 31
Luxemburg
Tel. +352 28 480 811

France
James Halstead France SAS
Campus Saint Christophe
10, avenue de l'Entreprise
95861 Cergy-Pontoise
France
Tél. Indigo 08.20.20.32.11

info@jhfrance.fr
www.jhfrance.fr



SD8-19-BRO 06/2019 D11