

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ◀

TECHNICAL
INFORMATION

2025

GRESART.
C E R A M I C T I L E S



GREEN
EASY
YOUTHFUL
COMPETITIVE

ÍNDICE
INDEX



P. 81	ANARCHIC	P. 143	KECH	P. 259	CALIBRES CALIBERS
P. 209	ARDÓSIA	P. 229	LINEA	P. 246	CERTIFICAÇÃO CERTIFICATION
P. 115	AVANT	P. 103	LIVING	P. 263	CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA GENERAL SALES CONDITIONS
P. 181	BEDROCK	P. 201	LUXOR	P. 258	EMBALAGEM PACKAGE
P. 91	BETON	P. 127	MATRIX	P. 10	GAMA DE COR COLOUR MAP
P. 169	BRANCOS	P. 173	METALLICA	P. 9	GRESART GREEN
P. 223	BRICK	P. 219	MONDIM	P. 248	INFORMAÇÃO TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION
P. 243	CALÇADA	P. 43	NORDIKA	P. 261	PEÇAS ESPECIAIS SPECIAL PIECES
P. 239	CORUNHA	P. 61	OAK	P. 254	SIMBOLOGIA SYMBOLS
P. 133	COSY	P. 213	RORIZ	P. 260	SUGESTÕES DE APLICAÇÃO LAYING SUGGESTIONS
P. 235	COTTO	P. 239	RÚSTICOS		
P. 75	DECK	P. 69	SHABBY		
P. 29	DOWNTOWN	P. 205	SLATE		
P. 121	FORM	P. 193	TERRAZZO		
P. 239	GRANADA	P. 51	VERMONT		
P. 133	HERITAGE	P. 239	VILAMOURA		

INDEX ▼

Anti-slip's
sizes
thickness

GRESART ◀


COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ◀

TECHNICAL
INFORMATION ◀

ÍNDICE DE FORMATOS

SIZES' INDEX _ INDEX FORMATS _ INDEX FORMATE



ÍNDICE DE FORMATOS + ACABAMENTOS

SIZES' INDEX + FINISHES _ INDEX FORMATS + FINITIONS _ INDEX FORMATE + OBERFLÄCHE

		90X90	60X120	60X60	33X47	33,3X33,3	30X90	30X60	22,5X90	20X120	15X75	10X10	6,5X30
P. 81	ANARCHIC	R	R	R NAT				R					
P. 209	ARDÓSIA					NAT		NAT					
P. 115	AVANT			NAT NAT AS									
P. 181	BEDROCK	R	R	R NAT _ NAT AS				R NAT					
P. 91	BETON	R R AS	R	R _ R AS NAT _ NAT AS				R					
P. 169	BRANCOS						R	R NAT					
P. 223	BRICK				NAT								
P. 243	CALÇADA					NAT							
P. 239	CORUNHA					NAT							
P. 133	COSY					NAT							
P. 235	COTTO					NAT NAT AS							
P. 75	DECK									R	R		
P. 29	DOWNTOWN	R R AS	R	R _ R AS NAT _ NAT AS				R NAT					
P. 121	FORM							NAT					
P. 239	GRANADA					NAT							
P. 133	HERITAGE					NAT							
P. 143	KECH							NAT				CUT	CUT
P. 229	LINEA				NAT								
P. 103	LIVING	R R AS	R	R _ R AS NAT _ NAT AS				R					
P. 201	LUXOR					NAT		NAT					
P. 127	MATRIX			R _ R AS NAT		NAT AS		R					
P. 173	METALLICA	R	R	R NAT									
P. 219	MONDIM					NAT AS							
P. 43	NORDIKA								NAT	R			
P. 61	OAK								NAT NAT AS	R R AS	R		
P. 213	RORIZ		R AS			NAT AS		NAT AS					
P. 69	SHABBY								NAT	R			
P. 205	SLATE							NAT					
P. 193	TERRAZZO	R	R	R NAT									
P. 51	VERMONT									R			
P. 239	VILAMOURA					NAT							

R AS = R Anti-slip
Nat AS = Nat Anti-slip

INDEX ▼

Anti-slip's

sizes

thickness

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ◀

TECHNICAL INFORMATION ◀

ÍNDICE ESPESSURAS

THICKNESS' INDEX _ INDEX ÉPAISSEURS _ INDEX STÄRKEN

		9,5 mm	9,0 mm	8,0 mm	7,3 mm	7,0 mm
P. 81	ANARCHIC		■	■		
P. 209	ARDÓSIA			■	■	
P. 115	AVANT			■		
P. 181	BEDROCK		■	■		
P. 91	BETON		■	■		
P. 169	BRANCOS			■		■
P. 223	BRICK	■				
P. 243	CALÇADA				■	
P. 239	CORUNHA				■	
P. 133	COSY				■	
P. 235	COTTO				■	
P. 75	DECK		■			
P. 29	DOWNTOWN		■	■		
P. 121	FORM			■		
P. 239	GRANADA				■	
P. 133	HERITAGE				■	
P. 143	KECH			■		
P. 229	LINEA	■				
P. 103	LIVING		■	■		
P. 201	LUXOR				■	■
P. 127	MATRIX			■	■	
P. 173	METALLICA		■	■		
P. 219	MONDIM				■	
P. 43	NORDIKA		■	■		
P. 61	OAK		■	■		
P. 213	RORIZ		■	■	■	
P. 69	SHABBY		■	■		
P. 205	SLATE			■		
P. 193	TERRAZZO		■	■		
P. 51	VERMONT		■			
P. 239	VILAMOURA				■	



ÍNDICE ANTIDERRAPANTE

ANTI-SLIP'S INDEX _ INDEX GLISSEMENT _ INDEX RUTSCHEN

		DIN EN 16165 Anexo _ Annex B				DIN EN 16165 Anexo _ Annex A			DIN EN 16165 Anexo _ Annex C
		R12	R11	R10	R9	C	B	A	≥36
P. 115	AVANT		NAT AS			NAT AS			NAT AS
P. 181	BEDROCK		NAT AS			NAT AS			R NAT _ NAT AS
P. 91	BETON		R AS NAT AS	R NAT		R AS NAT AS	R NAT		R _ R AS NAT _ NAT AS
P. 243	CALÇADA		ALFAMA MELGAÇO						LAMEGO
P. 133	COSY			NAT			NAT		NAT
P. 235	COTTO		NAT AS						NAT AS
P. 75	DECK	R				R			R
P. 29	DOWNTOWN		R AS NAT AS	R NAT		R AS NAT AS	R NAT		R _ R AS NAT _ NAT AS
P. 133	HERITAGE			NAT			NAT		NAT
P. 103	LIVING		R AS NAT AS		R NAT		R AS NAT AS	R NAT	R _ R AS NAT _ NAT AS
P. 127	MATRIX		R AS NAT AS			R AS NAT AS			R AS NAT AS
P. 219	MONDIM	NAT AS				NAT AS			NAT AS
P. 43	NORDIKA			R NAT			R NAT		R NAT
P. 61	OAK	R AS NAT AS		R NAT		R AS NAT AS	R NAT		R _ R AS NAT _ NAT AS
P. 213	RORIZ	R AS NAT AS				R AS NAT AS			R AS NAT AS
P. 69	SHABBY			R NAT			R NAT		R NAT

R AS = R Anti-slip
Nat AS = Nat Anti-slip

INDEX ▼

Anti-slip's

sizes

thickness

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ◀

TECHNICAL
INFORMATION ◀

QUALIDADE,
TRADIÇÃO E
INOVAÇÃO
DESDE 1981

A Gresart Cerâmica utiliza os mais avançados sistemas de produção orientados para a eficiência industrial, a sustentabilidade ambiental, a responsabilidade social e a qualidade técnica e estética do produto há mais de 40 anos. Fundada em julho de 1981, a empresa exporta regularmente para mais de 60 países em todo o mundo.

QUALITY,
TRADITION &
INNOVATION
SINCE 1981

Gresart Cerâmica uses the most advanced production systems oriented towards industrial efficiency, environmental sustainability, social responsibility and technical and aesthetical product quality for over 40 years. Founded in July 1981, the company regularly exports to over 60 countries worldwide.

QUALITÉ,
TRADITION ET
INNOVATION
DEPUIS 1981

Depuis plus de 40 ans, Gresart Cerâmica utilise les systèmes de production les plus avancés, orientés vers l'efficacité industrielle, la durabilité environnementale, la responsabilité sociale et la qualité technique et esthétique du produit. Fondée en juillet 1981, l'entreprise exporte régulièrement dans plus de 60 pays dans le monde entier.

QUALITÄT,
TRADITION UND
INNOVATION
SEIT 1981

Gresart Cerâmica setzt seit über 40 Jahren die modernsten Produktionssysteme ein, die auf industrielle Effizienz, Umweltverträglichkeit, soziale Verantwortung und technische und ästhetische Qualität des Produkts ausgerichtet sind. Das Unternehmen wurde im Juli 1981 gegründet und exportiert regelmäßig in mehr als 60 Länder weltweit.

1981

Constituição de duas empresas: a GRESART e a AZUGRÉS, a primeira vocacionada para a produção de pavimentos e segunda para revestimentos.

Establishment of the two companies: GRESART and AZUGRÉS, the first devoted to the production of floor tiles and the second dedicated to wall tiles.

Constitution de deux sociétés : GRESART et AZUGRÉS, la première se consacrant à la production de revêtements de sol et la seconde de revêtements de murs.

Gründung von zwei Unternehmen: GRESART und AZUGRÉS, wobei sich das erste auf die Produktion von Bodenbelägen ausgerichtet war und das zweite auf die Herstellung von Wandbelägen.

1986

Renovação da sua equipa de gestão e a fusão das duas unidades da qual resultou a GRESART, SA na sua estrutura acionista, jurídica e produtiva do presente.

Renewal of the general management team and the merger of two units in GRESART, SA in its shareholder, productive and legal structure up to the present time.

Renouvellement de son équipe de gestion et fusion des deux unités, donnant naissance à GRESART, SA dans sa structure actionnariale, juridique et productive actuelle.

Erneuerung des Managementteams und Zusammenschluss der beiden Einheiten zur GRESART, SA mit ihrer heutigen Aktionärs-, Rechts- und Produktionsstruktur.

2005

Certificação do Sistema de Garantia da Qualidade no âmbito da norma NP EN ISO 9002/1995 e posteriormente a certificação para o normativo NP EN ISO 9001:2000, que tem sido objeto de renovação e revalidação anualmente.

Certification of Quality System within the NPENISO 9002/1995 certification and later to the standard NP EN ISO 9001:2000, which has been renewed and revalidated annually.

Certification du système d'assurance qualité selon la norme NP EN ISO 9002/1995, puis certification selon la norme NP EN ISO 9001:2000, qui a fait l'objet d'un renouvellement et d'une revalidation annuels.

Zertifizierung des Qualitätssicherungssystems nach der Norm NP EN ISO 9002/1995 und anschließend Zertifizierung nach der Norm NP EN ISO 9001:2000, die jährlich erneuert und revalidiert wurde.

2007

Nova unidade fabril com equipamento industrial de última geração resultando no aumento da capacidade produtiva e na oferta de produtos de grandes formatos em grés porcelânico vidrado com tecnologia digital.

New production facility using state of the art industrial equipment resulting in increased production capacity and the supply of large format glazed porcelain stoneware using digital technology.

Nouvelle usine dotée d'un équipement industriel de pointe, permettant d'augmenter la capacité de production et de fournir des produits de grand format en grés cérame émaillé avec la technologie numérique.

Neue Fabrikanlage mit modernster Industrieausrüstung, die eine Steigerung der Produktionskapazität und die Lieferung von großformatigen Produkten aus glasiertem Feinsteinzeug mit Digitaltechnik ermöglicht.

2019

Nova linha de retificação a seco com equipamento industrial de última geração de alta produtividade e baixo impacto ambiental sem necessidade de água, com baixo consumo energético.

New rectification line with state-of-the-art industrial equipment for high productivity and low environmental impact, with no need for water and low energy consumption.

Nouvelle ligne de broyage à sec dotée d'équipements industriels de pointe à productivité élevée et faible impact sur l'environnement, sans besoin d'eau et avec une faible consommation d'énergie.

Neue Trockenschleiflinie mit modernster Industrieausrüstung von hoher Produktivität und geringer Umweltbelastung ohne Wasserverbrauch, mit geringem Energieverbrauch.

2020

Instalação de painéis solares produzindo anualmente 2.765 MWh de energia limpa e renovável suprimindo a emissão anual de 1.300 toneladas de CO₂ (gases com efeito de estufa), equivalente a plantar 31.900 árvores por ano.

Solar panels installation producing 2,765 MWh of clean and renewable energy per year suppressing the annual emission of 1,300 tons of CO₂ (greenhouse gases), equivalent to the annual planting of 31,900 trees.

Installation de panneaux solaires produisant annuellement 2,765 MWh d'énergie propre et renouvelable, en supprimant l'émission annuelle de 1300 tonnes de CO₂ (gaz à effet de serre), ce qui équivaut à la plantation de 31900 arbres par an.

Installation von Sonnenkollektoren zur Erzeugung von 2765 MWh sauberer, erneuerbarer Energie pro Jahr, wodurch der jährliche Ausstoß von 1300 Tonnen CO₂ (Treibhausgasen) vermieden wird, was der Pflanzung von 31900 Bäumen pro Jahr entspricht.

2022

Novo showroom com mais de 500 m² de área que contou com a participação de várias marcas e designers de interiores de forma a expor as nossas coleções e dar uma melhor assistência aos nossos parceiros, clientes, arquitetos e designers.

New showroom with an area of more than 500 square meters, with participation of several brands and interior designers to display our collections and give better support to our partners, clients, architects and designers.

Nouvelle salle d'exposition avec plus de 500 m² de surface, avec la participation de plusieurs marques et architectes d'intérieur, afin d'exposer nos collections et d'offrir une meilleure assistance à nos partenaires, clients, architectes et designers.

Neuer Ausstellungsraum mit einer Fläche von mehr als 500 Quadratmetern, an dem verschiedene Marken und Innenarchitekten beteiligt wurden, um unsere Kollektionen auszustellen und unseren Partnern, Kunden, Architekten und Designern eine bessere Unterstützung zu bieten.

2023

A GRESART foi adquirida pela Gres Panaria Portugal e passou a integrar a multinacional italiana Panariagroup Industrie Ceramiche.

GRESART was acquired by Gres Panaria Portugal and became part of the Italian multinational Panariagroup Industrie Ceramiche.

GRESART a été rachetée par Gres Panaria Portugal et a rejoint la multinationale italienne Panariagroup Industrie Ceramiche.

GRESART wurde von Gres Panaria Portugal übernommen und wurde Teil der italienischen multinationalen Panariagroup Industrie Ceramiche.

TO BE GREEN

COMPROMISSO COM O AMBIENTE

ENVIRONMENT COMMITMENT _ ENVIRONMENT COMMITMENT _ ENGAGEMENT FÜR DEN UMWELTSCHUTZ

REDUZIR

- Redução da poluição pela produção de 1,9 Gigawatts de energia elétrica limpa para autoconsumo através de painéis solares. Otimização do consumo energético no processo produtivo.
- Redução da poluição através do uso de 99% de fornecedores locais de matérias-primas e elementos necessários à produção e comercialização dos produtos.
- Redução das emissões de gases (observância integral do Protocolo de Kyoto).

REUTILIZAR

- 100% Reciclagem de águas.
- 100% Reciclagem do resíduo antes do processo térmico.

RECICLAR

- 100% Utilização de materiais de embalagem recicláveis.
- 100% Utilização de paletes tratadas de acordo com as normas internacionais de proteção da flora e fauna.

REDUCE

- Reduction of pollution by producing 1,9 Gigawatt of clean electricity for self-consumption using solar panels. Optimization of consumption in the production process.
- Pollution reduction through the use of 99% local suppliers of raw materials and other elements necessary for the production and marketing of products.
- Reduction of gas emissions (full compliance with Kyoto Protocol).

REUSE

- 100% water recycling.
- 100% recycling of waste before thermal processing.

RECYCLE

- 100% use of recyclable packaging materials.
- 100% use of treated pallets in accordance with international flora and fauna protection standards.

RÉDUIRE

- Réduction de la pollution par la production de 1,9 gigawatts d'énergie électrique propre pour l'autoconsommation par l'intermédiaire de panneaux solaires. Optimisation de la consommation d'énergie dans le processus de production.
- Réduction de la pollution par l'utilisation de 99% de fournisseurs locaux de matières premières et d'éléments nécessaires à la production et à la commercialisation des produits.
- Réduction des émissions de gaz (respect intégral du protocole de Kyoto).

RÉUTILISER

- 100% Recyclage de l'eau.
- 100% Recyclage des déchets avant traitement thermique.

RECYCLER

- 100% Utilisation de matériaux d'emballage recyclables.
- 100% Utilisation de palettes traitées conformément aux normes internationales de protection de la flore et de la faune.

REDUZIEREN

- Verringerung der Umweltverschmutzung durch die Erzeugung von 1,9 Gigawatt sauberen Strom für den Eigenverbrauch mit Hilfe von Sonnenkollektoren. Optimierung des Energieverbrauchs im Produktionsprozess.
- Verringerung der Umweltverschmutzung durch die Verwendung von 99% lokaler Lieferanten von Rohstoffen und Elementen, die für die Herstellung und Vermarktung von Produkten erforderlich sind.
- Verringerung der Gasemissionen (vollständige Einhaltung des Kyoto-Protokolls)

WIEDERVERWENDEN

- 100% Wasserrecycling.
- 100% Recycling von Abfällen vor der thermischen Verwertung.

RECYCELN

- 100% Verwendung recycelbarer Verpackungsmaterialien.
- 100% Verwendung von Paletten, die gemäß den internationalen Normen zum Schutz von Flora und Fauna behandelt wurden.

INDEX ◀

GRESART ▼

Timeline

To be Green

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ◀

TECHNICAL
INFORMATION

GAMA DE COR
COLOUR MAP

EFEITO CROMÁTICO _ CHROMATIC LOOK



BRANCO BRILHO
P.171

KECH FOG
P.165

KECH MINT
P.164

KECH AQUA
P.165



SCALE 1:3

GAMA DE COR
COLOUR MAP

EFEITO CROMÁTICO _ CHROMATIC LOOK



KECH COBALT
P.165

KECH BLEND
P.164

KECH JADE
P.164




BRANCO MATE
P.171

KECH WHITE
P.164

KECH SAND
P.166

KECH CARAMEL
P.166



KECH AUTUMN
P.166

KECH MERLOT
P.166

KECH BLACK
P.165

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ▼

Chromatic look

Concrete look

Hidraullic look

Metallic look

Rustic look

Stone look

Wood look

COLLECTIONS ◀

TECHNICAL
INFORMATION ◀

GAMA DE COR
COLOUR MAP

EFEITO METÁLICO _ METALLIC LOOK



METALLICA WHITE
P.176

METALLICA SILVER
P.176

METALLICA TITAN
P.178



METALLICA OXYD
P.177

METALLICA DARK
P.178

SCALE 1:3



GAMA DE COR
COLOUR MAP

EFEITO MADEIRA _ WOOD LOOK

1/2



OAK WHITE
P.66

SHABBY WHITE
P.72

VERMONT ASH
P.58

OAK TORTORA
P.66



NORDIKA CREAM
P.48

OAK CREAM
P.66

DECK NUT
P.79

VERMONT CREAM
P.58

INDEX

GRESART

COLOUR MAP

Chromatic look

Concrete look

Hidraullic look

Metallic look

Rustic look

Stone look

Wood look

COLLECTIONS

TECHNICAL
INFORMATION

GAMA DE COR
COLOUR MAP

EFEITO MADEIRA _ WOOD LOOK

◀ 2/1



NORDIKA TORTORA
P.48



VERMONT GREY
P.58



SHABBY GREY
P.72



DECK GREY
P.79



NORDIKA NUT
P.48



VERMONT BROWN
P.58



NORDIKA CHOCO
P.48



NORDIKA BROWN
P.48

SCALE 1:3



DECK GRAFITE
P.79



OAK DARK
P.66



NORDIKA DARK
P.48



DECK WENGUE
P.79



OAK HONEY
P.66



OAK BROWN
P.66



DECK BROWN
P.79

GAMA DE COR
COLOUR MAP

EFEITO MADEIRA _ WOOD LOOK

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ▼

Chromatic look

Concrete look

Hidraullic look

Metallic look

Rustic look

Stone look

Wood look

COLLECTIONS ◀

TECHNICAL
INFORMATION ◀

GAMA DE COR
COLOUR MAP

EFEITO CIMENTO _ CONCRETE LOOK



FORM WHITE P.124 FORM FOG P.124 BETON FOG P.99 ANARCHIC FOG P.87



ANARCHIC WHITE P.86 BETON WHITE P.98 MATRIX BEGE P.130 LIVING CREAM P.110

SCALE 1:3



GAMA DE COR
COLOUR MAP

EFEITO CIMENTO _ CONCRETE LOOK

1/2



FORM NUT P.124 FORM SMOKE P.124 BETON SMOKE P.99 LIVING SMOKE P.111



ANARCHIC CREAM P.86 AVANT BEGE P.119 BETON NUT P.98 MATRIX CINZA P.130

INDEX

GRESART

COLOUR MAP

- Chromatic look
- Concrete look
- Hidraullic look
- Metallic look
- Rustic look
- Stone look
- Wood look

COLLECTIONS

TECHNICAL
INFORMATION

GAMA DE COR
COLOUR MAP

EFEITO CIMENTO _ CONCRETE LOOK

◀ 2/1



MATRIX ESTANHO
P.130

ANARCHIC DARK
P.87

AVANT PRETO
P.119



LIVING FOG
P.111

LIVING TORTORA
P.110

AVANT CINZA
P.119


SCALE 1:3



GAMA DE COR
COLOUR MAP

EFEITO PEDRA _ STONE LOOK

1/2/3 ▶



LUXOR GREY
P.203

BEDROCK LIGHT
P.188

TERRAZZO WHITE
P.196

RORIZ CINZA
P.216



ARDÓSIA PÉROLA
P.211

DOWNTOWN WHITE
P.38

LUXOR BEGE
P.203

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ▼

Chromatic look

Concrete look

Hidraullic look

Metallic look

Rustic look

Stone look

Wood look

COLLECTIONS ◀

TECHNICAL ◀
INFORMATION

GAMA DE COR
COLOUR MAP

EFEITO PEDRA _ STONE LOOK

◀ 3/2/1



DOWNTOWN LIGHT GREY
P.40



TERRAZZO GREY
P.146



ARDÓSIA CINZA
P.211



BEDROCK FOG
P.189



SLATE BRANCO
P.207



RORIZ BEGE
P.216



RORIZ REAL
P.216



DOWNTOWN BEIGE
P.39

SCALE 1:3




MONDIM CINZA
P.221



TERRAZZO TORTORA
P.197



RORIZ PRAGAL
P.216



TERRAZZO SMOKE
P.197



BEDROCK GOLD
P.188



MONDIM BEGE
P.221



SLATE MULTICOLOR
P.207



SLATE PRETO
P.207

GAMA DE COR
COLOUR MAP

EFEITO PEDRA _ STONE LOOK

1/2/3 ▶

COLOUR MAP ▼

- Chromatic look
- Concrete look
- Hidraullic look
- Metallic look
- Rustic look
- Stone look**
- Wood look

COLLECTIONS ◀

TECHNICAL ◀
INFORMATION

GAMA DE COR
COLOUR MAP

EFEITO PEDRA _ STONE LOOK

◀ 3/2/1



BEDROCK DARK
P.189



ARDÓSIA PRETO
P.211

SCALE 1:3



GAMA DE COR
COLOUR MAP

EFEITO PEDRA _ STONE LOOK



BRICK CAL
P.227



BRICK BRANCO
P.227



LINEA MIX CINZA
P.233



LINEA MULTICOLOR
P.233



BRICK PARDO
P.227



BRICK LONDON
P.227



BRICK STAIN
P.227



BRICK MIX
P.227



LINEA VINTAGE
P.233



LINEA SLATE
P.233



LINEA ANTRACITE
P.233



LINEA DARK
P.233

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ▼

Chromatic look

Concrete look

Hidraullic look

Metallic look

Rustic look

Stone look

Wood look

COLLECTIONS ◀

TECHNICAL
INFORMATION ◀

GAMA DE COR
COLOUR MAP

EFEITO HIDRÁULICO _ HIDRAULLIC LOOK



HERITAGE MIX GREY
P.141



COSY GREY
P.141



HERITAGE GREY 1
P.141



HERITAGE GREY 6
P.141



HERITAGE GREY 2
P.141



HERITAGE GREY 4
P.141



COSY DARK
P.141



HERITAGE MIX COLOUR
P.141



COSY BLUE
P.141



HERITAGE COLOUR 1
P.141



HERITAGE COLOUR 6
P.141



HERITAGE COLOUR 2
P.141



HERITAGE COLOUR 4
P.141

SCALE 1:3



GAMA DE COR
COLOUR MAP

EFEITO HIDRÁULICO _ HIDRAULLIC LOOK

COLOUR MAP ▼

Chromatic look

Concrete look

Hidraullic look

Metallic look

Rustic look

Stone look

Wood look

COLLECTIONS ◀

TECHNICAL
INFORMATION ◀

INDEX ◀

GRESART ◀

GAMA DE COR
COLOUR MAP

EFEITO RÚSTICO _ RUSTIC LOOK




ALFAMA BEGE
P.245




MELGAÇO BEGE
P.245




MELGAÇO CINZA
P.245



LAMEGO BEGE
P.245



LAMEGO CINZA
P.245



LAMEGO PRETO
P.245



ALFAMA PRETO
P.245



COTTO GREY
P.237



VILAMOURA BEGE
P.241




COTTO BEGE
P.237



VILAMOURA
P.241



GRANADA LARANJA
P.241



CORUNHA
P.241



COTTO BROWN
P.237

SCALE 1:3



GAMA DE COR
COLOUR MAP

EFEITO RÚSTICO _ RUSTIC LOOK

COLOUR MAP ▼

- Chromatic look
- Concrete look
- Hidraullic look
- Metallic look
- Rustic look**
- Stone look
- Wood look

COLLECTIONS ◀

TECHNICAL
INFORMATION ◀



NEW

DOWNTOWN



RAIL
PUMP

R11
ANTI-SLIP

C
ANTI-SLIP



R10

B

≥36

8
MOHS

V1




9,0 mm

60X120 R

9,0 mm

90X90 R

90X90 R ANTI-SLIP



8,0 mm

60X60 R

60X60 R ANTI-SLIP


60X60 NAT

60X60 NAT ANTI-SLIP

8,0 mm

30X60 R

30X60 NAT



WHITE

BEIGE

LIGHT GREY


DOWNLOAD
CATALOGUE


VIEW
ONLINE

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

- COLLECTIONS ▼
- | | |
|-----------------|-----------|
| Anarchic | Kech |
| Ardósia | Linea |
| Avant | Living |
| Bedrock | Luxor |
| Beton | Matrix |
| Brancos | Metallica |
| Brick | Mondim |
| Calçada | Nordika |
| Corunha | Oak |
| Cosy | Roriz |
| Cotto | Rústicos |
| Deck | Shabby |
| Downtown | Slate |
| Form | Terrazzo |
| Granada | Vermont |
| Heritage | Vilamoura |

TECHNICAL ◀
INFORMATION

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION



COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION



White 60x120 R _ Mosaico White 30X30 _ White 90X90 R



COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION




Beige 30X60 NAT _ Cubist Beige 30X60 NAT _ Beige 60X60 NAT

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION





DOWNTOWN WHITE



9,0 mm 60X120 R
8,0 mm 30X60 R _ NAT



9,0 mm 90X90 R _ R ANTI-SLIP
8,0 mm 60X60 R _ R ANTI-SLIP _ NAT _ NAT ANTI-SLIP

RAIL WHITE



9,0 mm 60X120 R

PUMP WHITE



8,0 mm 30X60 R

DOWNTOWN BEIGE



9,0 mm 60X120 R
8,0 mm 30X60 R _ NAT



9,0 mm 90X90 R _ R ANTI-SLIP
8,0 mm 60X60 R _ R ANTI-SLIP _ NAT _ NAT ANTI-SLIP

RAIL BEIGE



9,0 mm 60X120 R

PUMP BEIGE



8,0 mm 30X60 R

CUBIST BEIGE




8,0 mm 30X60 NAT

COLLECTIONS ▼

- | | |
|-----------------|-----------|
| Anarchic | Kech |
| Ardósia | Linea |
| Avant | Living |
| Bedrock | Luxor |
| Beton | Matrix |
| Branços | Metallica |
| Brick | Mondim |
| Calçada | Nordika |
| Corunha | Oak |
| Cosy | Roriz |
| Cotto | Rústicos |
| Deck | Shabby |
| Downtown | Slate |
| Form | Terrazzo |
| Granada | Vermont |
| Heritage | Vilamoura |

TECHNICAL ◀
INFORMATION



DOWNTOWN LIGHT GREY



9,0 mm 60X120 R

8,0 mm 30X60 R _ NAT



9,0 mm 90X90 R _ R ANTI-SLIP

8,0 mm 60X60 R _ R ANTI-SLIP _ NAT _ NAT ANTI-SLIP

RAIL LIGHT GREY



9,0 mm 60X120 R

PUMP LIGHT GREY



8,0 mm 30X60 R


CUBIST LIGHT GREY



8,0 mm 30X60 NAT

DECORAÇÕES _ DECORS _ DÉCORATIONS _ DEKORATIONEN

Disponível em todas as cores _ As decorações Mosaico são sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.
Available in all colours _ Mosaico decors are net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Disponible dans toutes les couleurs _ Les décorations Mosaico sont sur trame. Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Erhältlich in allen Farben _ Die Mosaico Dekoration liegen auf einem Netz. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundiesen Farbunterschiede aufweisen.




Mosaico 4,7X4,7

30X30


PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE

Disponível em todas as cores
Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben




Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

9X120 R
9X90 R
9X60 R _ NAT




Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"

30X120 R
30X90 R _ R ANTI-SLIP
30X60 R _ R ANTI-SLIP




Degrau "L" canto
Step tread "L" corner
Nez de marche "L" angle
Ecke Stufenplatte "L"

30X120 R
30X90 R _ R ANTI-SLIP
30X60 R _ R ANTI-SLIP




Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen

30X120 R
30X90 R _ R ANTI-SLIP
30X60 R _ R ANTI-SLIP _ NAT _ NAT ANTI-SLIP



Degrau sulcado "L"
Step tread grooved "L"
Nez de marche creusé "L"
Stufenplatte mit Rillen "L"

30X120 R
30X90 R
30X60 R



Degrau sulcado "L" canto
Step tread grooved "L" corner
Nez de marche creusé "L" angle
Ecke Stufenplatte mit Rillen "L"

30X120 R
30X90 R
30X60 R

TECHNICAL
INFORMATION ◀


COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura



Tortora 20X120 R


NORDIKA



- INDEX ◀
- GRESART ◀
- COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura



TECHNICAL ◀ INFORMATION

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION




COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Brancos	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION





NORDIKA TORTORA



9,0 mm 20X120 R
8,0 mm 22,5X90 NAT

NORDIKA CREAM



9,0 mm 20X120 R
8,0 mm 22,5X90 NAT

NORDIKA NUT



9,0 mm 20X120 R
8,0 mm 22,5X90 NAT

NORDIKA BROWN



9,0 mm 20X120 R
8,0 mm 22,5X90 NAT

NORDIKA CHOCO



9,0 mm 20X120 R
8,0 mm 22,5X90 NAT


NORDIKA DARK




9,0 mm 20X120 R
8,0 mm 22,5X90 NAT

PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE


Disponível em todas as cores
Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben




Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel
9,5X120 R
7X90 NAT




Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"
30X120 R




Degrau "L" canto
Step tread "L" corner
Nez de marche "L" angle
Ecke Stufenplatte "L"
30X120 R



Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen
30X120 R
22,5X90 NAT



Degrau sulcado "L"
Step tread grooved "L"
Nez de marche creusé "L"
Stufenplatte mit Rillen "L"
30X120 R



Degrau sulcado "L" canto
Step tread grooved "L" corner
Nez de marche creusé "L" angle
Ecke Stufenplatte mit Rillen "L"
30X120 R

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura



VERMONT



MOHS



VIEW
ONLINE




9,0 mm
20X120 R




ASH



GREY



CREAM



BROWN

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Brancos	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL
INFORMATION ◀

GRESART.
CERAMIC TILES

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION



COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION



COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION





COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION

VERMONT ASH



9,0 mm 20X120 R

VERMONT GREY



9,0 mm 20X120 R

VERMONT CREAM



9,0 mm 20X120 R


VERMONT BROWN



9,0 mm 20X120 R

DECORAÇÕES _ DECORS _ DÉCORATIONS _ DEKORATIONEN


Disponível em todas as cores _ As decorações Mosaico são sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.
Available in all colours _ Mosaico decors are net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Disponible dans toutes les couleurs _ Les décorations Mosaico sont sur trame. Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Erhältlich in allen Farben _ Die Mosaico Dekoration liegen auf einem Netz. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundiesen Farbunterschiede aufweisen.




Mosaico 4,7X4,7
30X30

PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE


Disponível em todas as cores
Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben




Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel
9,5X120 R




Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"
20X120 R




Degrau "L" canto
Step tread "L" corner
Nez de marche "L" angle
Ecke Stufenplatte "L"
20X120 R



Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen
20X120 R



Degrau sulcado "L"
Step tread grooved "L"
Nez de marche creusé "L"
Stufenplatte mit Rillen "L"
20X120 R



Degrau sulcado "L" canto
Step tread grooved "L" corner
Nez de marche creusé "L" angle
Ecke Stufenplatte mit Rillen "L"
20X120 R



As imagens representam o padrão aleatório de quatro peças 20x120.
Pictures represent a random pattern based on four 20x120 tiles.
Les images représentent le modèle aléatoire de quatre carreaux 20x120.
Die Bilder repräsentieren das zufällige Muster von vier 20x120 Stücke.



OAK



VIEW
ONLINE




9,0 mm
20X120 R
20X120 R ANTI-SLIP




8,0 mm
22,5X90 NAT
22,5X90 NAT ANTI-SLIP




9,0 mm
15X75 R



WHITE




TORTORA



CREAM



HONEY



BROWN



DARK

GRESART.
CERAMIC TILES

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL
INFORMATION ◀

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION




COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL
INFORMATION ◀





OAK WHITE



9,0 mm 20X120 R
15X75 R

8,0 mm 22,5X90 NAT

OAK TORTORA



9,0 mm 20X120 R _ R ANTI-SLIP
15X75 R

8,0 mm 22,5X90 NAT _ NAT ANTI-SLIP

OAK DARK



9,0 mm 20X120 R
15X75 R

8,0 mm 22,5X90 NAT

OAK CREAM



9,0 mm 20X120 R _ R ANTI-SLIP
15X75 R

8,0 mm 22,5X90 NAT _ NAT ANTI-SLIP

OAK HONEY



9,0 mm 20X120 R
15X75 R

8,0 mm 22,5X90 NAT

OAK BROWN




9,0 mm 20X120 R
15X75 R

8,0 mm 22,5X90 NAT

DECORAÇÕES _ DECORS _ DÉCORATIONS _ DEKORATIONEN


Disponível em todas as cores _ As decorações Mosaico são sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.
Available in all colours _ Mosaico decors are net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Disponible dans toutes les couleurs _ Les décorations Mosaico sont sur trame. Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Erhältlich in allen Farben _ Die Mosaico Dekoration liegen auf einem Netz. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundiesen Farbunterschiede aufweisen.



Mosaico 4,7X4,7
30X30


PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE

Disponível em todas as cores, exceto as cores cream e tortora no acabamento antiderrapante.
Available in all colours expect cream and tortora in the anti-slip finish.
Disponible dans tous les coloris, à exception des coloris cream et tortora en finition antidérapante.
In allen Farben verfügbar mit ausnahme von cream und tortora und der rutschfesten Oberfläche.




Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

9,5X120 R
7X90 NAT
7X75 R




Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"

30X120 R _ R ANTI-SLIP




Degrau "L" canto
Step tread "L" corner
Nez de marche "L" angle
Ecke Stufenplatte "L"

30X120 R _ R ANTI-SLIP




Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen

30X120 R
22,5X90 NAT _ NAT ANTI-SLIP



Degrau sulcado "L"
Step tread grooved "L"
Nez de marche creusé "L"
Stufenplatte mit Rillen "L"

30X120 R _ R ANTI-SLIP



Degrau sulcado "L" canto
Step tread grooved "L" corner
Nez de marche creusé "L" angle
Ecke Stufenplatte mit Rillen "L"

30X120 R _ R ANTI-SLIP

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura




SHABBY



9,0 mm
20X120 R



8,0 mm
22,5X90 NAT



WHITE



GREY

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION


GRESART.
CERAMIC TILES

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION





SHABBY WHITE



9,0 mm 20X120 R
8,0 mm 22,5X90 NAT


SHABBY GREY



9,0 mm 20X120 R
8,0 mm 22,5X90 NAT

DECORAÇÕES _ DECORS _ DÉCORATIONS _ DEKORATIONEN


Disponível em todas as cores _ As decorações Mosaico são sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.
Available in all colours _ Mosaico decors are net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Disponible dans toutes les couleurs _ Les décorations Mosaico sont sur trame. Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Erhältlich in allen Farben _ Die Mosaico Dekoration liegen auf einem Netz. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundiesen Farbunterschiede aufweisen.



Mosaico 4,7X4,7
30X30


PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE

Disponível em todas as cores
Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben




Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

9,5X120 R
7X90 NAT




Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"

20X120 R




Degrau "L" canto
Step tread "L" corner
Nez de marche "L" angle
Ecke Stufenplatte "L"

20X120 R




Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen

20X120 R
22,5X90 NAT



Degrau sulcado "L"
Step tread grooved "L"
Nez de marche creusé "L"
Stufenplatte mit Rillen "L"

20X120 R



Degrau sulcado "L" canto
Step tread grooved "L" corner
Nez de marche creusé "L" angle
Ecke Stufenplatte mit Rillen "L"

20X120 R

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura



Wengue 20X120 R


DECK



9,0 mm
20X120 R



9,0 mm
15X75 R



NUT



BROWN



WENGUE



GREY



GRAFITE

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL
INFORMATION ◀

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION





GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO _ GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ _ FEINSTEINZEUG GLASIERT



DECK GREY



9,0 mm 20X120 R

DECK GRAFITE



9,0 mm 20X120 R

DECK NUT



9,0 mm 20X120 R

DECK BROWN



9,0 mm 20X120 R

DECK WENGUE



9,0 mm 20X120 R

DECK GREY



9,0 mm 15X75 R

DECK GRAFITE



9,0 mm 15X75 R

DECK NUT



9,0 mm 15X75 R

DECK BROWN



9,0 mm 15X75 R


DECK WENGUE



9,0 mm 15X75 R

PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE

Disponível em todas as cores
Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben



Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

9,5X120 R
7X75 R

Quando se trata de produtos com relevo nas suas peças (p.ex coleção DECK), a aplicação das peças na mesma direcção podem apresentar um ligeiro desalinhamento intrínseco ao produto. Recomenda-se a utilização de junta aproximadamente, 3 mm.

When applying pieces in the same direction, the slight deviation of the flat part and/or stripes (eg. DECK collection) is a characteristic intrinsic to the product. We recommend the use of joint of approximately 3mm.

Lors de la pose de carreaux structurés dans le même sens (par ex. la collection DECK), un léger décalage de l'alignement de la partie lisse et/ou rayures est une caractéristique intrinsèque du produit. Nous recommandons l'utilisation d'un joint d'environ 3mm.


Wenn es sich um Produkte mit Prägung handelt (z.B. DECK Kollektion), kann die Verlegung der Fliesen in die selbe Richtung eine eigene optische Verlagerung präsentieren. Hier wird eine Fuge von etwa 3mm empfohlen.

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura



ANARCHIC



9,0 mm
60X120 R




9,0 mm
90X90 R



8,0 mm
60X60 R
60X60 NAT




8,0 mm
30X60 R




WHITE



FOG



CREAM



DARK

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION

GRESART.
CERAMIC TILES

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION



White 90X90 R _ Kech Blend Brick 30X60 NAT

COLLECTIONS ▼


Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION





ANARCHIC WHITE



9,0 mm 60X120 R
8,0 mm 30X60 R



9,0 mm 90X90 R
8,0 mm 60X60 R _ NAT

ANARCHIC CREAM




9,0 mm 60X120 R
8,0 mm 30X60 R



9,0 mm 90X90 R
8,0 mm 60X60 R _ NAT

ANARCHIC FOG



9,0 mm 60X120 R
8,0 mm 30X60 R



9,0 mm 90X90 R
8,0 mm 60X60 R _ NAT

ANARCHIC DARK



9,0 mm 60X120 R
8,0 mm 30X60 R



9,0 mm 90X90 R
8,0 mm 60X60 R _ NAT

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION


COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura


TECHNICAL ◀
INFORMATION

DECORAÇÕES _ DECORS _ DÉCORATIONS _ DEKORATIONEN

Disponível em todas as cores _ As decorações Mosaico são sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.
Available in all colours _ Mosaico decors are net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Disponible dans toutes les couleurs _ Les décorations Mosaico sont sur trame. Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Erhältlich in allen Farben _ Die Mosaico Dekoration liegen auf einem Netz. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundiesen Farbunterschiede aufweisen.




Mosaico 4,7X4,7
30X30



Mosaico Hexagonal
26X31,5


PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE

Disponível em todas as cores
Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben




Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

9X120 R
9X90 R
9X60 R _ NAT




Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"

30X120 R
30X90 R
30X60 R




Degrau "L" canto
Step tread "L" corner
Nez de marche "L" angle
Ecke Stufenplatte "L"

30X120 R
30X90 R
30X60 R




Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen

30X120 R
30X90 R
30X60 R _ NAT



Degrau sulcado "L"
Step tread grooved "L"
Nez de marche creusé "L"
Stufenplatte mit Rillen "L"

30X120 R
30X90 R
30X60 R




Degrau sulcado "L" canto
Step tread grooved "L" corner
Nez de marche creusé "L" angle
Ecke Stufenplatte mit Rillen "L"

30X120 R
30X90 R
30X60 R




White 90X90 R ANTI-SLIP


BETON



9,0 mm
60X120 R




9,0 mm
90X90 R
90X90 R ANTI-SLIP



8,0 mm
60X60 R
60X60 R ANTI-SLIP
60X60 NAT
60X60 NAT ANTI-SLIP




8,0 mm
30X60 R



WHITE



FOG



NUT



SMOKE

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ▼

- | | |
|--------------|-----------|
| Anarchic | Kech |
| Ardósia | Linea |
| Avant | Living |
| Bedrock | Luxor |
| Beton | Matrix |
| Branços | Metallica |
| Brick | Mondim |
| Calçada | Nordika |
| Corunha | Oak |
| Cosy | Roriz |
| Cotto | Rústicos |
| Deck | Shabby |
| Downtown | Slate |
| Form | Terrazzo |
| Granada | Vermont |
| Heritage | Vilamoura |

TECHNICAL
INFORMATION ◀



COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Brancos	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION




COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION





BETON WHITE



9,0 mm 60X120 R
8,0 mm 30X60 R



9,0 mm 90X90 R _ R ANTI-SLIP
8,0 mm 60X60 R _ R ANTI-SLIP _ NAT _ NAT ANTI-SLIP

BETON NUT



9,0 mm 60X120 R
8,0 mm 30X60 R



9,0 mm 90X90 R _ R ANTI-SLIP
8,0 mm 60X60 R _ R ANTI-SLIP _ NAT _ NAT ANTI-SLIP

BETON FOG



9,0 mm 60X120 R
8,0 mm 30X60 R



9,0 mm 90X90 R _ R ANTI-SLIP
8,0 mm 60X60 R _ R ANTI-SLIP _ NAT _ NAT ANTI-SLIP

BETON SMOKE



9,0 mm 60X120 R
8,0 mm 30X60 R



9,0 mm 90X90 R _ R ANTI-SLIP
8,0 mm 60X60 R _ R ANTI-SLIP _ NAT _ NAT ANTI-SLIP

BETON

INDEX ◀


GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION



COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION

BETON HIDRÁULICO DECOR




8,0 mm 60X60 NAT


Os diferentes desenhos são embalados aleatoriamente.
The available patterns are packed randomly.
Les différents motifs sont emballés aléatoirement.
Die verschiedenen grafiken sind aleatorisch eingepackt.

DECORAÇÕES _ DECORS _ DÉCORATIONS _ DEKORATIONEN

Disponível em todas as cores _ As decorações Mosaico são sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.
Available in all colours _ Mosaico decors are net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Disponible dans toutes les couleurs _ Les décorations Mosaico sont sur trame. Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Erhältlich in allen Farben _ Die Mosaico Dekoration liegen auf einem Netz. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundiesen Farbunterschiede aufweisen.




Mosaico 4,7X4,7
30X30



Mosaico Hexagonal
26X31,5


PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE

Disponível em todas as cores
Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben




Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

9X120 R
9X90 R
9X60 R _ NAT




Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"

30X120 R
30X90 R _ R ANTI-SLIP
30X60 R _ R ANTI-SLIP




Degrau "L" canto
Step tread "L" corner
Nez de marche "L" angle
Ecke Stufenplatte "L"

30X120 R
30X90 R _ R ANTI-SLIP
30X60 R _ R ANTI-SLIP




Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen

30X120 R
30X90 R _ R ANTI-SLIP
30X60 R _ R ANTI-SLIP
30X60 NAT _ NAT ANTI-SLIP



Degrau sulcado "L"
Step tread grooved "L"
Nez de marche creusé "L"
Stufenplatte mit Rillen "L"

30X120 R
30X90 R _ R ANTI-SLIP
30X60 R _ R ANTI-SLIP



Degrau sulcado "L" canto
Step tread grooved "L" corner
Nez de marche creusé "L" angle
Ecke Stufenplatte mit Rillen "L"


30X120 R
30X90 R _ R ANTI-SLIP
30X60 R _ R ANTI-SLIP



LIVING




VIEW
ONLINE



9,0 mm
60X120 R




9,0 mm
90X90 R
90X90 R ANTI-SLIP



8,0 mm
60X60 R
60X60 R ANTI-SLIP
60X60 NAT
60X60 NAT ANTI-SLIP



8,0 mm
30X60 R



CREAM



TORTORA



FOG



SMOKE

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL
INFORMATION ◀

GRESART.
CERAMIC TILES

Smoke 60X60 R

COLLECTIONS ▼

- | | |
|----------|---------------|
| Anarchic | Kech |
| Ardósia | Linea |
| Avant | Living |
| Bedrock | Luxor |
| Beton | Matrix |
| Branços | Metallica |
| Brick | Mondim |
| Calçada | Nordika |
| Corunha | Oak |
| Cosy | Roriz |
| Cotto | Rústicos |
| Deck | Shabby |
| Downtown | Slate |
| Form | Terrazzo |
| Granada | Vermont |
| Heritage | Vilamoura |

TECHNICAL ◀
INFORMATION



COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION




COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Brancos	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION





LIVING CREAM



9,0 mm 60X120 R
8,0 mm 30X60 R



9,0 mm 90X90 R
8,0 mm 60X60 R _ NAT

LIVING TORTORA



9,0 mm 60X120 R
8,0 mm 30X60 R



9,0 mm 90X90 R _ R ANTI-SLIP
8,0 mm 60X60 R _ R ANTI-SLIP _ NAT _ NAT ANTI-SLIP

LIVING FOG



9,0 mm 60X120 R
8,0 mm 30X60 R



9,0 mm 90X90 R _ R ANTI-SLIP
8,0 mm 60X60 R _ R ANTI-SLIP _ NAT _ NAT ANTI-SLIP

LIVING SMOKE



9,0 mm 60X120 R
8,0 mm 30X60 R



9,0 mm 90X90 R
8,0 mm 60X60 R _ NAT

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL
INFORMATION ◀




COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura


TECHNICAL ◀
INFORMATION

LIVING HIDRÁULICO CREAM



8,0 mm 60X60 R _ NAT

LIVING HIDRÁULICO FOG




8,0 mm 60X60 R _ NAT


Os diferentes desenhos são embalados aleatoriamente.
The available patterns are packed randomly.
Les différents motifs sont emballés aléatoirement.
Die verschiedenen grafiken sind aleatorisch eingepackt.

DECORAÇÕES _ DECORS _ DÉCORATIONS _ DEKORATIONEN

Disponível em todas as cores _ As decorações Mosaico são sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.
Available in all colours _ Mosaico decors are net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Disponible dans toutes les couleurs _ Les décorations Mosaico sont sur trame. Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Erhältlich in allen Farben _ Die Mosaico Dekoration liegen auf einem Netz. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundiesen Farbunterschiede aufweisen.




Mosaico 4,7X4,7
30X30



Mosaico Hexagonal
26X31,5


PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE

Disponível em todas as cores, exceto as cores cream e smoke no acabamento antiderrapante.
Available in all colours expect cream and smoke in the anti-slip finish.
Disponible dans tous les coloris, à exception des coloris cream et smoke en finition antidérapante.
In allen Farben verfügbar mit ausnahme von cream und smoke und der rutschfesten Oberfläche.




Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

9X120 R
9X90 R
9X60 R _ NAT




Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"

30X120 R
30X90 R _ R ANTI-SLIP
30X60 R _ R ANTI-SLIP




Degrau "L" canto
Step tread "L" corner
Nez de marche "L" angle
Ecke Stufenplatte "L"

30X120 R
30X90 R _ R ANTI-SLIP
30X60 R _ R ANTI-SLIP




Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen

30X120 R
30X90 R _ R ANTI-SLIP
30X60 R _ R ANTI-SLIP
30X60 NAT _ NAT ANTI-SLIP



Degrau sulcado "L"
Step tread grooved "L"
Nez de marche creusé "L"
Stufenplatte mit Rillen "L"

30X120 R
30X90 R _ R ANTI-SLIP
30X60 R _ R ANTI-SLIP





Degrau sulcado "L" canto
Step tread grooved "L" corner
Nez de marche creusé "L" angle
Ecke Stufenplatte mit Rillen "L"


30X120 R
30X90 R _ R ANTI-SLIP
30X60 R _ R ANTI-SLIP



AVANT



8,0 mm
60X60 NAT
60X60 NAT ANTI-SLIP



BEGE



CINZA



PRETO

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ▼

- | | |
|--------------|-----------|
| Anarchic | Kech |
| Ardósia | Linea |
| Avant | Living |
| Bedrock | Luxor |
| Beton | Matrix |
| Branços | Metallica |
| Brick | Mondim |
| Calçada | Nordika |
| Corunha | Oak |
| Cosy | Roriz |
| Cotto | Rústicos |
| Deck | Shabby |
| Downtown | Slate |
| Form | Terrazzo |
| Granada | Vermont |
| Heritage | Vilamoura |

TECHNICAL ◀
INFORMATION

GRESART.
CERAMIC TILES

COLLECTIONS ▼


Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION





GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO _ GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ _ FEINSTEINZEUG GLASIERT



AVANT

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura


TECHNICAL ◀
INFORMATION

AVANT BEGE



8,0 mm 60X60 NAT _ NAT ANTI-SLIP

AVANT CINZA



8,0 mm 60X60 NAT _ NAT ANTI-SLIP


AVANT PRETO



8,0 mm 60X60 NAT _ NAT ANTI-SLIP

DECORAÇÕES _ DECORS _ DÉCORATIONS _ DEKORATIONEN


Disponível em todas as cores _ As decorações Mosaico são sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.
Available in all colours _ Mosaico decors are net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Disponible dans toutes les couleurs _ Les décorations Mosaico sont sur trame. Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Erhältlich in allen Farben _ Die Mosaico Dekoration liegen auf einem Netz. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundiesen Farbunterschiede aufweisen.



Mosaico 5,3X5,3
33X33


PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE

Disponível em todas as cores
Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben



Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

9X60 NAT



Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen

30X60 NAT _ NAT ANTI-SLIP



White 30X60 R _ Nordika Brown 20X120 R

FORM



8,0 mm
30X60 NAT



WHITE



FOG



NUT



SMOKE

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ▼

- | | |
|-------------|-----------|
| Anarchic | Kech |
| Ardósia | Linea |
| Avant | Living |
| Bedrock | Luxor |
| Beton | Matrix |
| Branços | Metallica |
| Brick | Mondim |
| Calçada | Nordika |
| Corunha | Oak |
| Cosy | Roriz |
| Cotto | Rústicos |
| Deck | Shabby |
| Downtown | Slate |
| Form | Terrazzo |
| Granada | Vermont |
| Heritage | Vilamoura |

TECHNICAL ◀
INFORMATION

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION





COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

FORM WHITE




8,0 mm 30X60 NAT

FORM FOG



8,0 mm 30X60 NAT

FORM NUT



8,0 mm 30X60 NAT


FORM SMOKE



8,0 mm 30X60 NAT

DECORAÇÕES _ DECORS _ DÉCORATIONS _ DEKORATIONEN


Disponível em todas as cores _ As decorações Mosaico são sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.
Available in all colours _ Mosaico decors are net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Disponible dans toutes les couleurs _ Les décorations Mosaico sont sur trame. Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Erhältlich in allen Farben _ Die Mosaico Dekoration liegen auf einem Netz. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundiesen Farbunterschiede aufweisen.




Mosaico 4,7X4,7
30X30

PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE

Disponível em todas as cores
Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben



Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel
9X60 NAT




Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen
30X60 NAT



MATRIX




VIEW
ONLINE



8,0 mm
60X60 R
60X60 R ANTI-SLIP
60X60 NAT



8,0 mm
30X60 R




7,3 mm
33,3X33,3 NAT ANTI-SLIP



BEGE



CINZA



ESTANHO

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION


GRESART.
CERAMIC TILES

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION






COLLECTIONS ▼


Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION


MATRIX BEGE



8,0 mm 60X60 R _ R ANTI-SLIP _ NAT



8,0 mm 30X60 R




7,3 mm 33,3X33,3 NAT ANTI-SLIP

MATRIX CINZA



8,0 mm 60X60 R _ R ANTI-SLIP _ NAT



8,0 mm 30X60 R



7,3 mm 33,3X33,3 NAT ANTI-SLIP

MATRIX ESTANHO



8,0 mm 60X60 R _ R ANTI-SLIP _ NAT




8,0 mm 30X60 R



7,3 mm 33,3X33,3 NAT ANTI-SLIP

DECORAÇÕES _ DECORS _ DÉCORATIONS _ DEKORATIONEN


Disponível em todas as cores _ As decorações Mosaico são sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.
Available in all colours _ Mosaico decors are net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Disponible dans toutes les couleurs _ Les décorations Mosaico sont sur trame. Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Erhältlich in allen Farben _ Die Mosaico Dekoration liegen auf einem Netz. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundiesen Farbunterschiede aufweisen.




Mosaico 4,7X4,7
30X30

PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE


Disponível em todas as cores
Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben




Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel
9X60 R _ NAT
8X33,3 NAT ANTI-SLIP




Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"
30X60 R _ R ANTI-SLIP




Degrau "L" canto
Step tread "L" corner
Nez de marche "L" angle
Ecke Stufenplatte "L"
30X60 R _ R ANTI-SLIP



Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen
30X60 R _ R ANTI-SLIP _ NAT
33,3X33,3 NAT ANTI-SLIP



Degrau sulcado "L"
Step tread grooved "L"
Nez de marche creusé "L"
Stufenplatte mit Rillen "L"
30X60 R _ R ANTI-SLIP



Degrau sulcado "L" canto
Step tread grooved "L" corner
Nez de marche creusé "L" angle
Ecke Stufenplatte mit Rillen "L"
30X60 R _ R ANTI-SLIP



HERITAGE & COSY



7,3 mm
33,3X33,3 NAT



BLUE




GREY



DARK



GREY 1



GREY 2




GREY 4



GREY 6



COLOUR 1



COLOUR 2



COLOUR 4



COLOUR 6



MIX GREY



MIX COLOUR

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION

GRESART.
CERAMIC TILES

Heritage Grey 1 33,3X33,3 NAT

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION



COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL
INFORMATION ◀



COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION





Cosy Blue 33,3x33,3 NAT _ Living Smoke 60X60 NAT

GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO _ GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ _ FEINSTEINZEUG GLASIERT



COSY BLUE



7,3 mm 33,3X33,3 NAT

COSY GREY



7,3 mm 33,3X33,3 NAT

COSY DARK



7,3 mm 33,3X33,3 NAT

HERITAGE GREY 1



7,3 mm 33,3X33,3 NAT

HERITAGE GREY 2



7,3 mm 33,3X33,3 NAT

HERITAGE GREY 4



7,3 mm 33,3X33,3 NAT

HERITAGE GREY 6



7,3 mm 33,3X33,3 NAT

HERITAGE COLOUR 1



7,3 mm 33,3X33,3 NAT

HERITAGE COLOUR 2



7,3 mm 33,3X33,3 NAT

HERITAGE COLOUR 4



7,3 mm 33,3X33,3 NAT

HERITAGE COLOUR 6



7,3 mm 33,3X33,3 NAT

HERITAGE & COSY

HERITAGE MIX GREY*



7,3 mm 33,3X33,3 NAT

HERITAGE MIX COLOUR*



7,3 mm 33,3X33,3 NAT

HERITAGE MIX GREY*



7,3 mm 33,3X33,3 NAT

HERITAGE MIX COLOUR*



7,3 mm 33,3X33,3 NAT

7,3 mm 33,3X33,3 NAT

7,3 mm 33,3X33,3 NAT


7,3 mm 33,3X33,3 NAT

HERITAGE MIX COLOUR*



7,3 mm 33,3X33,3 NAT

HERITAGE MIX GREY*



7,3 mm 33,3X33,3 NAT

HERITAGE MIX COLOUR*



7,3 mm 33,3X33,3 NAT

HERITAGE MIX GREY*



7,3 mm 33,3X33,3 NAT

7,3 mm 33,3X33,3 NAT

7,3 mm 33,3X33,3 NAT

7,3 mm 33,3X33,3 NAT

Os diferentes desenhos são embalados aleatoriamente.
The available patterns are packed randomly.
Les différents motifs sont emballés aléatoirement.
Die verschiedenen grafiken sind aleatorisch eingepackt.

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura




THE PERFECT BLEND

COFFEE AND FRIENDS

KECH



V3



8,0 mm
30X60 NAT



8,0 mm
6,5X30 CUT




8,0 mm
10X10 CUT



DOWNLOAD
CATALOGUE




VIEW
ONLINE



WHITE




FOG



SAND


NEW



AQUA



MINT




CARAMEL

NEW



COBALT




BLEND




AUTUMN


NEW



BLACK



JADE



MERLOT

NEW

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ▼

- | | |
|----------|-------------|
| Anarchic | Kech |
| Ardósia | Linea |
| Avant | Living |
| Bedrock | Luxor |
| Beton | Matrix |
| Branços | Metallica |
| Brick | Mondim |
| Calçada | Nordika |
| Corunha | Oak |
| Cosy | Roriz |
| Cotto | Rústicos |
| Deck | Shabby |
| Downtown | Slate |
| Form | Terrazzo |
| Granada | Vermont |
| Heritage | Vilamoura |

TECHNICAL ◀
INFORMATION

GRESART.
CERAMIC TILES

Autumn Brick 6,5X30 CUT _ Caramel Brick 6,5X30 CUT
Sand Brick 6,5X30 CUT _ Nordika Nut 20X120 R

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION



Sand Squares 10X10 CUT _ Jade Squares 10X10 CUT _ Autumn Squares 10X10 CUT _ Downtown Beige 90X90 R



Sand Squares 10X10 CUT

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ▼

Anarchic

Ardósia

Avant

Bedrock

Beton

Branços

Brick

Calçada

Corunha

Cosy

Cotto

Deck

Downtown

Form

Granada

Heritage

Kech

Linea

Living

Luxor

Matrix

Metallica

Mondim

Nordika

Oak

Roriz

Rústicos

Shabby

Slate

Terrazzo

Vermont

Vilamoura

TECHNICAL ◀

INFORMATION

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION





COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION



Sand Brick 6,5X30 CUT _ Caramel Brick 6,5X30 CUT _ Autumn Brick 6,5X30 CUT _ Living Cream 90X90 R

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ▼

Anarchic

Ardósia

Avant

Bedrock

Beton

Branços

Brick

Calçada

Corunha

Cosy

Cotto

Deck

Downtown

Form

Granada

Heritage

Kech

Linea

Living

Luxor

Matrix

Metallica

Mondim

Nordika

Oak

Roriz

Rústicos

Shabby

Slate

Terrazzo

Vermont

Vilamoura

TECHNICAL ◀

INFORMATION

153

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION



COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL
INFORMATION ◀



COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION





COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION



Blend Brick 6,5X30 CUT _ Living Cream 60X120 R _ Living Cream 90X90 R



COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION

✦ KECH WHITE BRICK



8,0 mm 30X60 NAT



8,0 mm 6,5X30 CUT*

✦ KECH WHITE SQUARES



8,0 mm 30X60 NAT



8,0 mm 10X10 CUT*

✦ KECH FOG BRICK



8,0 mm 30X60 NAT



8,0 mm 6,5X30 CUT*

✦ KECH FOG SQUARES



8,0 mm 30X60 NAT



8,0 mm 10X10 CUT*

✦ KECH MINT BRICK



8,0 mm 30X60 NAT



8,0 mm 6,5X30 CUT*

✦ KECH MINT SQUARES



8,0 mm 30X60 NAT



8,0 mm 10X10 CUT*

✦ KECH AQUA BRICK



8,0 mm 30X60 NAT



8,0 mm 6,5X30 CUT*

✦ KECH AQUA SQUARES



8,0 mm 30X60 NAT



8,0 mm 10X10 CUT*

✦ KECH JADE BRICK



8,0 mm 30X60 NAT



8,0 mm 6,5X30 CUT*

✦ KECH JADE SQUARES



8,0 mm 30X60 NAT



8,0 mm 10X10 CUT*

✦ KECH COBALT BRICK



8,0 mm 30X60 NAT



8,0 mm 6,5X30 CUT*

✦ KECH COBALT SQUARES



8,0 mm 30X60 NAT



8,0 mm 10X10 CUT*

✦ KECH BLEND BRICK



8,0 mm 30X60 NAT



8,0 mm 6,5X30 CUT*

✦ KECH BLEND SQUARES



8,0 mm 30X60 NAT



8,0 mm 10X10 CUT*

✦ KECH BLACK BRICK




8,0 mm 30X60 NAT



8,0 mm 6,5X30 CUT*

✦ KECH BLACK SQUARES



8,0 mm 30X60 NAT



8,0 mm 10X10 CUT*

*
Sujeito a quantidades mínimas.
Subject to minimum quantities.
Sujet à des quantités minimales.
Nach Mindestmenge vorbehalten.




COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION



✦ KECH SAND BRICK **NEW**




8,0 mm 30X60 NAT



8,0 mm 6,5X30 CUT*

✦ KECH SAND SQUARES **NEW**




8,0 mm 30X60 NAT



8,0 mm 10X10 CUT*

✦ KECH CARAMEL BRICK **NEW**



8,0 mm 30X60 NAT



8,0 mm 6,5X30 CUT*

✦ KECH CARAMEL SQUARES **NEW**




8,0 mm 30X60 NAT



8,0 mm 10X10 CUT*

✦ KECH AUTUMN BRICK **NEW**



8,0 mm 30X60 NAT



8,0 mm 6,5X30 CUT*

✦ KECH AUTUMN SQUARES **NEW**



8,0 mm 30X60 NAT



8,0 mm 10X10 CUT*

✦ KECH MERLOT BRICK **NEW**



8,0 mm 30X60 NAT



8,0 mm 6,5X30 CUT*

✦ KECH MERLOT SQUARES **NEW**



8,0 mm 30X60 NAT



8,0 mm 10X10 CUT*

*
Sujeito a quantidades mínimas.
Subject to minimum quantities.
Sujet à des quantités minimales.
Nach Mindestmenge vorbehalten.



BRANCOS




VIEW
ONLINE




8 mm
30X90 R



7 mm
30X60 R
30X60 NAT



BRANCO BRILHO



BRANCO MATE

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Brancos	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION


GRESART.■
C E R A M I C T I L E S



REVESTIMENTO MONOPOROSA _ SINGLE FIRED WALL TILES
FAIÊNCIAS MONOCUISSON _ WEISSCHERBIGE STEINGUTFLIESEN




✦ BRANCO BRILHO



8 mm 30X90 R
7 mm 30X60 R _ NAT

BRANCO MATE



8 mm 30X90 R
7 mm 30X60 R _ NAT

BRANCOS

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Brancos	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION




METALLICA




VIEW
ONLINE



9,0 mm
60X120 R



9,0 mm
90X90 R



8,0 mm
60X60 R
60X60 NAT



WHITE




SILVER



TITAN



OXYD



DARK

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION

GRESART.
CERAMIC TILES

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION





METALLICA WHITE



9,0 mm 60X120 R



9,0 mm 90X90 R
8,0 mm 60X60 R _ NAT

METALLICA SILVER



9,0 mm 60X120 R




9,0 mm 90X90 R
8,0 mm 60X60 R _ NAT

METALLICA TITAN



9,0 mm 60X120 R



9,0 mm 90X90 R
8,0 mm 60X60 R _ NAT

METALLICA OXYD



9,0 mm 60X120 R



9,0 mm 90X90 R
8,0 mm 60X60 R _ NAT

METALLICA

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL
INFORMATION ◀



METALLICA DARK



9,0 mm 60X120 R




9,0 mm 90X90 R


8,0 mm 60X60 R_NAT

DECORAÇÕES _ DECORS _ DÉCORATIONS _ DEKORATIONEN

Disponível em todas as cores _ As decorações Mosaico são sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.
Available in all colours _ Mosaico decors are net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Disponible dans toutes les couleurs _ Les décorations Mosaico sont sur trame. Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Erhältlich in allen Farben _ Die Mosaico Dekoration liegen auf einem Netz. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundiesen Farbunterschiede aufweisen.




Mosaico 4,7X4,7
30X30



Chevron 3
30X30


PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE

Disponível em todas as cores
Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben




Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

9X120 R
9X90 R
9X60 R_NAT




Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"

30X120 R
30X90 R
30X60 R




Degrau "L" canto
Step tread "L" corner
Nez de marche "L" angle
Ecke Stufenplatte "L"

30X120 R
30X90 R
30X60 R




Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen

30X120 R
30X90 R
30X60 R_NAT



Degrau sulcado "L"
Step tread grooved "L"
Nez de marche creusé "L"
Stufenplatte mit Rillen "L"

30X120 R
30X90 R
30X60 R



Degrau sulcado "L" canto
Step tread grooved "L" corner
Nez de marche creusé "L" angle
Ecke Stufenplatte mit Rillen "L"

30X120 R
30X90 R
30X60 R


COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura


TECHNICAL ◀
INFORMATION




BEDROCK




9,0 mm
60X120 R




9,0 mm
90X90 R



8,0 mm
60X60 R
60X60 NAT
60x60 NAT ANTI-SLIP



8,0 mm
30X60 R
30X60 NAT




GOLD



LIGHT



FOG



DARK

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ▼

- | | |
|----------------|-----------|
| Anarchic | Kech |
| Ardósia | Linea |
| Avant | Living |
| Bedrock | Luxor |
| Beton | Matrix |
| Branços | Metallica |
| Brick | Mondim |
| Calçada | Nordika |
| Corunha | Oak |
| Cosy | Roriz |
| Cotto | Rústicos |
| Deck | Shabby |
| Downtown | Slate |
| Form | Terrazzo |
| Granada | Vermont |
| Heritage | Vilamoura |

TECHNICAL ◀
INFORMATION

GRESART.
CERAMIC TILES

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION



COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION




COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION





COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION

BEDROCK LIGHT



9,0 mm 60X120 R
8,0 mm 30X60 R



9,0 mm 90X90 R
8,0 mm 60X60 R _ NAT _ NAT ANTI-SLIP



8,0 mm 30X60 NAT*

BEDROCK GOLD



9,0 mm 60X120 R
8,0 mm 30X60 R



9,0 mm 90X90 R
8,0 mm 60X60 R _ NAT _ NAT ANTI-SLIP



8,0 mm 30X60 NAT*

*
A superfície 30x60 NAT apresenta uma estruturada mais intensa do que o 30x60 R _ The 30x60 NAT surface is more intensely structured than the 30x60 R
La surface 30x60 NAT présente une structure plus intense que le 30x60 R _ Die Oberfläche 30x60 NAT hat eine intensivere Struktur als die 30x60 R

BEDROCK FOG



9,0 mm 60X120 R
8,0 mm 30X60 R



9,0 mm 90X90 R
8,0 mm 60X60 R _ NAT _ NAT ANTI-SLIP



8,0 mm 30X60 NAT*

BEDROCK DARK



9,0 mm 60X120 R
8,0 mm 30X60 R



9,0 mm 90X90 R
8,0 mm 60X60 R _ NAT _ NAT ANTI-SLIP



8,0 mm 30X60 NAT*

*
A superfície 30x60 NAT apresenta uma estruturada mais intensa do que o 30x60 R _ The 30x60 NAT surface is more intensely structured than the 30x60 R
La surface 30x60 NAT présente une structure plus intense que le 30x60 R _ Die Oberfläche 30x60 NAT hat eine intensivere Struktur als die 30x60 R


COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura


TECHNICAL ◀
INFORMATION

DECORAÇÕES _ DECORS _ DÉCORATIONS _ DEKORATIONEN


Disponível em todas as cores _ As decorações Mosaico são sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.
Available in all colours _ Mosaico decors are net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Disponible dans toutes les couleurs _ Les décorations Mosaico sont sur trame. Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Erhältlich in allen Farben _ Die Mosaico Dekoration liegen auf einem Netz. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundiesen Farbunterschiede aufweisen.



Mosaico 4,7X4,7
30X30




Mosaico Hexagonal
26X31,5



Mosaico 7,3X7,3
30X30


PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE

Disponível em todas as cores
Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben




Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

9X120 R
9X90 R
9X60 R _ NAT




Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"

30X120 R
30X90 R
30X60 R




Degrau "L" canto
Step tread "L" corner
Nez de marche "L" angle
Ecke Stufenplatte "L"

30X120 R
30X90 R
30X60 R




Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen

30X120 R
30X90 R
30X60 R _ NAT



Degrau sulcado "L"
Step tread grooved "L"
Nez de marche creusé "L"
Stufenplatte mit Rillen "L"

30X120 R
30X90 R
30X60 R



Degrau sulcado "L" canto
Step tread grooved "L" corner
Nez de marche creusé "L" angle
Ecke Stufenplatte mit Rillen "L"


30X120 R
30X90 R
30X60 R




TERRAZZO




VIEW
ONLINE



9,0 mm
60X120 R



9,0 mm
90X90 R



8,0 mm
60X60 R
60X60 NAT



WHITE



GREY



TORTORA



SMOKE

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL
INFORMATION ◀

GRESART.
CERAMIC TILES

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION





TERRAZZO WHITE




9,0 mm 60X120 R



9,0 mm 90X90 R
8,0 mm 60X60 R _ NAT

TERRAZZO GREY




9,0 mm 60X120 R



9,0 mm 90X90 R
8,0 mm 60X60 R _ NAT

TERRAZZO TORTORA



9,0 mm 60X120 R




9,0 mm 90X90 R
8,0 mm 60X60 R _ NAT

TERRAZZO SMOKE



9,0 mm 60X120 R



9,0 mm 90X90 R
8,0 mm 60X60 R _ NAT

COLLECTIONS ▼


Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL
INFORMATION ◀


Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

DECORAÇÕES _ DECORS _ DÉCORATIONS _ DEKORATIONEN

Disponível em todas as cores _ As decorações Mosaico são sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.
Available in all colours _ Mosaico decors are net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Disponible dans toutes les couleurs _ Les décorations Mosaico sont sur trame. Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Erhältlich in allen Farben _ Die Mosaico Dekoration liegen auf einem Netz. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundiesen Farbunterschiede aufweisen.




Mosaico 4,7X4,7
30X30



Mosaico Hexagonal
26X31,5


PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE

Disponível em todas as cores
Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben




Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

9X120 R
9X90 R
9X60 R _ NAT




Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"

30X120 R
30X90 R
30X60 R




Degrau "L" canto
Step tread "L" corner
Nez de marche "L" angle
Ecke Stufenplatte "L"

30X120 R
30X90 R
30X60 R




Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen

30X120 R
30X90 R
30X60 R _ NAT



Degrau sulcado "L"
Step tread grooved "L"
Nez de marche creusé "L"
Stufenplatte mit Rillen "L"

30X120 R
30X90 R
30X60 R



Degrau sulcado "L" canto
Step tread grooved "L" corner
Nez de marche creusé "L" angle
Ecke Stufenplatte mit Rillen "L"

30X120 R
30X90 R
30X60 R



LUXOR



VIEW
ONLINE




7 mm
30X60 NAT



7,3 mm
33,3X33,3 NAT



GREY



BEGE

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL
INFORMATION ◀

GRESART.
CERAMIC TILES



REVESTIMENTO MONOPOROSA _ SINGLE FIRED WALL TILES
FAIÊNCIAS MONOCUISSON _ WEISSCHERBIGE STEINGUTFLIESEN



LUXOR GREY



7 mm 30X60 NAT

LUXOR GREY DECOR



7 mm 30X60 NAT

LUXOR BEGE



7 mm 30X60 NAT

LUXOR BEGE DECOR



7 mm 30X60 NAT

GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO _ GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ _ FEINSTEINZEUG GLASIERT




LUXOR GREY



7,3 mm 33,3X33,3 NAT

LUXOR BEGE



7,3 mm 33,3X33,3 NAT

LUXOR

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION



SLATE



VIEW
ONLINE



8,0 mm
30X60 NAT



BRANCO



PRETO



MULTICOLOR

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION

GRESART.
CERAMIC TILES



GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO _ GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ _ FEINSTEINZEUG GLASIERT



SLATE BRANCO



8,0 mm 30X60 NAT

SLATE PRETO





8,0 mm 30X60 NAT

SLATE MULTICOLOR




8,0 mm 30X60 NAT



As imagens representam o padrão aleatório de três peças 30x60.
Pictures represent a random pattern based on three 30x60 tiles.
Les images représentent le modèle aléatoire de trois carreaux 30x60.
Die Bilder repräsentieren das zufällige Muster von drei 30x60 Stücke.

DECORAÇÕES _ DECORS _ DÉCORATIONS _ DEKORATIONEN

Disponível em todas as cores _ As decorações Mosaico são sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.
Available in all colours _ Mosaico decors are net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Disponible dans toutes les couleurs _ Les décorations Mosaico sont sur trame. Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Erhältlich in allen Farben _ Die Mosaico Dekoration liegen auf einem Netz. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundiesen Farbunterschiede aufweisen.



Mosaico 5,3X5,3
33X33

PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE

Disponível em todas as cores
Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben



Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel
9X60 NAT



Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen
30X60 NAT

SLATE

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION




ARDÓSIA



8,0 mm
30X60 NAT




7,3 mm
33,3X33,3 NAT



PÉROLA



CINZA



PRETO

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION

GRESART.
CERAMIC TILES

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION



ARDÓSIA PÉROLA



8,0 mm 30X60 NAT 7,3 mm 33,3X33,3 NAT

ARDÓSIA CINZA



8,0 mm 30X60 NAT 7,3 mm 33,3X33,3 NAT


ARDÓSIA PRETO



8,0 mm 30X60 NAT 7,3 mm 33,3X33,3 NAT

DECORAÇÕES _ DECORS _ DÉCORATIONS _ DEKORATIONEN


Disponível em todas as cores _ As decorações Mosaico são sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.
Available in all colours _ Mosaico decors are net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Disponible dans toutes les couleurs _ Les décorations Mosaico sont sur trame. Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Erhältlich in allen Farben _ Die Mosaico Dekoration liegen auf einem Netz. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundiesen Farbunterschiede aufweisen.



Mosaico 4,7X4,7
30X30


PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE

Disponível em todas as cores
Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben



Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

9X60 NAT
8X33,3 NAT



Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen


30X60 NAT
33,3X33,3 NAT



RORIZ




VIEW
ONLINE



9,0 mm
60X120 R ANTI-SLIP




8,0 mm
30X60 NAT ANTI-SLIP



7,3 mm
33,3X33,3 NAT ANTI-SLIP



CINZA



BEGE



REAL



PRAGAL

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura


TECHNICAL
INFORMATION ◀

COLLECTIONS ▼

- | | |
|----------|--------------|
| Anarchic | Kech |
| Ardósia | Linea |
| Avant | Living |
| Bedrock | Luxor |
| Beton | Matrix |
| Branços | Metallica |
| Brick | Mondim |
| Calçada | Nordika |
| Corunha | Oak |
| Cosy | Roriz |
| Cotto | Rústicos |
| Deck | Shabby |
| Downtown | Slate |
| Form | Terrazzo |
| Granada | Vermont |
| Heritage | Vilamoura |

TECHNICAL ◀
INFORMATION





RORIZ BEGE



9,0 mm 60X120 R ANTI-SLIP
8,0 mm 30X60 NAT ANTI-SLIP



7,3 mm 33,3X33,3 NAT ANTI-SLIP*

RORIZ REAL



8,0 mm 30X60 NAT ANTI-SLIP



7,3 mm 33,3X33,3 NAT ANTI-SLIP*

RORIZ CINZA



9,0 mm 60X120 R ANTI-SLIP
8,0 mm 30X60 NAT ANTI-SLIP



7,3 mm 33,3X33,3 NAT ANTI-SLIP*

RORIZ PRAGAL




8,0 mm 30X60 NAT ANTI-SLIP



7,3 mm 33,3X33,3 NAT ANTI-SLIP*


PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE

Disponível em todas as cores
Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben



Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

9X120 R ANTI-SLIP
9X60 NAT ANTI-SLIP
8X33,3 NAT ANTI-SLIP



Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen

30X120 R ANTI-SLIP
30X60 NAT ANTI-SLIP
33,3X33,3 NAT ANTI-SLIP

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura




MONDIM



7,3 mm
33,3X33,3 NAT ANTI-SLIP



MONDIM BEGE



MONDIM CINZA

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ▼

- | | |
|----------|---------------|
| Anarchic | Kech |
| Ardósia | Linea |
| Avant | Living |
| Bedrock | Luxor |
| Beton | Matrix |
| Branços | Metallica |
| Brick | Mondim |
| Calçada | Nordika |
| Corunha | Oak |
| Cosy | Roriz |
| Cotto | Rústicos |
| Deck | Shabby |
| Downtown | Slate |
| Form | Terrazzo |
| Granada | Vermont |
| Heritage | Vilamoura |

TECHNICAL
INFORMATION ◀



GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO _ GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ _ FEINSTEINZEUG GLASIERT



MONDIM BEGE



7,3 mm 33,3X33,3 NAT ANTI-SLIP


MONDIM CINZA



7,3 mm 33,3X33,3 NAT ANTI-SLIP


PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE

Disponível em todas as cores
Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben



Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

8X33,3 NAT ANTI-SLIP



Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen

33,3X33,3 NAT ANTI-SLIP

COLLECTIONS ▼


Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura



BRICK



VIEW
ONLINE



9,5 mm
33X47 NAT



CAL




BRANCO



STAIN



MIX



LONDON



PARDO

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL INFORMATION ◀

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION






GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO _ GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ _ FEINSTEINZEUG GLASIERT



BRICK CAL



9,5 mm 33X47 NAT

BRICK BRANCO



9,5 mm 33X47 NAT

BRICK STAIN



9,5 mm 33X47 NAT

BRICK PARDO



9,5 mm 33X47 NAT

BRICK LONDON



9,5 mm 33X47 NAT

BRICK MIX



9,5 mm 33X47 NAT

BRICK

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura


TECHNICAL
INFORMATION ◀




LINEA



VIEW
ONLINE



9,5 mm
33X47 NAT




MIX CINZA



MULTICOLOR



VINTAGE



SLATE



ANTRACITE



DARK

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION

GRESART.
CERAMIC TILES

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION





COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION

LINEA MIX CINZA



9,5 mm 33X47 NAT

LINEA MULTICOLOR



9,5 mm 33X47 NAT

LINEA VINTAGE



9,5 mm 33X47 NAT

LINEA SLATE



9,5 mm 33X47 NAT

LINEA ANTRACITE



9,5 mm 33X47 NAT

LINEA DARK



9,5 mm 33X47 NAT



COTTO



7,3 mm
33,3X33,3 NAT _ NAT ANTI-SLIP



GREY



BEGE



BROWN

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION

GRESART.
CERAMIC TILES



COTTO GREY



7,3 mm 33,3X33,3 NAT _ NAT ANTI-SLIP

COTTO BEGE



7,3 mm 33,3X33,3 NAT _ NAT ANTI-SLIP


COTTO BROWN



7,3 mm 33,3X33,3 NAT _ NAT ANTI-SLIP


PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE

Disponível em todas as cores
Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben



Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

8X33,3 NAT



Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen

33,3X33,3 NAT _ NAT ANTI-SLIP

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura



RÚSTICOS




7,3 mm
33,3X33,3 NAT



VILAMOURA BEGE



VILAMOURA



GRANADA LARANJA



CORUNHA

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION

COLLECTIONS ▼

Anarchic	Kech
Ardósia	Linea
Avant	Living
Bedrock	Luxor
Beton	Matrix
Branços	Metallica
Brick	Mondim
Calçada	Nordika
Corunha	Oak
Cosy	Roriz
Cotto	Rústicos
Deck	Shabby
Downtown	Slate
Form	Terrazzo
Granada	Vermont
Heritage	Vilamoura

TECHNICAL ◀
INFORMATION

VILAMOURA



 7,3 mm 33,3X33,3 NAT

VILAMOURA BEGE




 7,3 mm 33,3X33,3 NAT

GRANADA LARANJA



 7,3 mm 33,3X33,3 NAT


CORUNHA



 7,3 mm 33,3X33,3 NAT


PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE

Disponível em todas as cores
Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben



Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

8X33,3 NAT



Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen

33,3X33,3 NAT



CALÇADA


R11
ALFAMA
MELGAÇO


≥36
LAMEGO


8
MOHS
LAMEGO
BEGE



7
MOHS


V2



CALÇADA
VIEW
ONLINE



7,3 mm
33,3X33,3 NAT




ALFAMA BEGE




ALFAMA PRETO




MELGAÇO BEGE




MELGAÇO CINZA



LAMEGO BEGE



LAMEGO CINZA



LAMEGO PRETO

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ▼

- | | |
|----------------|-----------|
| Anarchic | Kech |
| Ardósia | Linea |
| Avant | Living |
| Bedrock | Luxor |
| Beton | Matrix |
| Branços | Metallica |
| Brick | Mondim |
| Calçada | Nordika |
| Corunha | Oak |
| Cosy | Roriz |
| Cotto | Rústicos |
| Deck | Shabby |
| Downtown | Slate |
| Form | Terrazzo |
| Granada | Vermont |
| Heritage | Vilamoura |

TECHNICAL ◀
INFORMATION

GRESART.
CERAMIC TILES

COLLECTIONS ▼

- | | |
|----------------|-----------|
| Anarchic | Kech |
| Ardósia | Linea |
| Avant | Living |
| Bedrock | Luxor |
| Beton | Matrix |
| Branços | Metallica |
| Brick | Mondim |
| Calçada | Nordika |
| Corunha | Oak |
| Cosy | Roriz |
| Cotto | Rústicos |
| Deck | Shabby |
| Downtown | Slate |
| Form | Terrazzo |
| Granada | Vermont |
| Heritage | Vilamoura |

TECHNICAL
INFORMATION ◀

ALFAMA BEGE



7,3 mm 33,3X33,3 NAT

ALFAMA PRETO



7,3 mm 33,3X33,3 NAT

MELGAÇO BEGE




7,3 mm 33,3X33,3 NAT

MELGAÇO CINZA




7,3 mm 33,3X33,3 NAT

LAMEGO BEGE




7,3 mm 33,3X33,3 NAT

LAMEGO CINZA



7,3 mm 33,3X33,3 NAT

LAMEGO PRETO



7,3 mm 33,3X33,3 NAT

CERTIFICAÇÃO
CERTIFICATION _ ZERTIFIZIERUNG

IQNET



APCER



CSTB



A qualidade do Grês Porcelânico vitrificado da Gresart encontra-se certificada pelas principais instituições da especialidade, nomeadamente pelo Centre Scientifique et Technique du Bâtiment em França, usufruindo deste o prestígio de produto de marca QB-UPEC.

Para mais informações por favor consulte:

The quality of the Gresart vitrified porcelain ceramic tile has been certified by the main institutions in the field, namely the Centre Scientifique et Technique du Bâtiment in France, benefiting from the prestige of the QB-UPEC brand mark.

La qualité du grès cérame vitrifié de Gresart a obtenu le certificat des principales institutions de la spécialité notamment du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment en France, jouissant du prestige de produit de marque QB-UPEC.

Die Qualität des glasierten Feinsteinzeugs von Gresart ist von den wichtigsten Institutionen dieses Fachbereichs zertifiziert, namentlich das Centre Scientifique et Technique du Bâtiment in Frankreich, das ihm die Klassifizierung QB-UPEC verlieh.

evaluation.cstb.fr

CERTIFICAÇÃO
CERTIFICATION _ ZERTIFIZIERUNG

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ◀

TECHNICAL
INFORMATION

Calibers

Certification

General Sales Conditions

Important Notes

Laying Suggestions

Package

Special Pieces

Symbols

Technical Information



ISO 14001

Para estabelecimentos de baixo impacto ambiental e alta eficiência.
For production sites with low impact and high efficiency
Produit fabriqué sans négliger l'environnement
Produktherstellung unter einbeziehung der umwelt



CERTIF

Para mais informações, consulte gresart.com/pt/documentacao
For more information, consult gresart.com/en/documentation
Pour plus d'informations, consultez gresart.com/fr/documentation
Weitere Informationen finden sie unter gresart.com/de/dokumentation



LEED U.S. GREEN COUNCIL

Uma marca para o ambiente
A brand for the environment
Une marque pour l'environnement
Eine marke für die umwelt



HPD

Declaração de saúde do produto
Health product declaration
Déclaration de santé du produit
Gesundheitsproduktdeklarationen



EPD

A declaração ambiental de produto
The environmental product declaration
La déclaration environnementale de produit
Die umwelt-produktdeklaration



Relatório de sustentabilidade, consulte :
Sustainability report, consult:
Rapport de durabilité, consultez :
Nachhaltigkeitsbilanz, siehe unter:

grespanaria.com



GREEN GUARD

Certifica produtos que garantem os mais elevados padrões de qualidade do ar em espaços interiores.


Certifies products that guarantee the highest standards of indoor air quality.

Certifie des produits qui garantissent les plus hauts standards de qualité de l'air dans les espaces intérieurs.

Zertifiziert Produkte, die die höchsten Standards der Luftqualität in Innenräumen garantieren.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION _ INFORMATION TECHNIQUE _ TECHNISCHE INFORMATION



Antes de iniciar o assentamento do material cerâmico, deverá ter em consideração os seguintes aspetos:

- Verificar se o material cerâmico é indicado para utilizar no local selecionado de acordo com as suas especificações e características técnicas;
- Verificar se existe material suficiente para realizar a obra;
- Confirmar nas caixas se o produto é da mesma tonalidade/lote, escolha e calibre;
- Não se aceitam reclamações relativas a materiais já aplicados.

O bom desempenho do material cerâmico depende fortemente das condições de aplicação pelo que é de extrema importância garantir os seguintes pressupostos:

Before (beginning the) laying (of) ceramic material, you should take the following aspects into account:

- Check if the ceramic material is suitable for (use at) the selected site, according to its specifications and technical characteristics;
- Check whether there is enough material to conclude the work;
- Check the boxes to see/confirm in the boxes if the product is in the same shade, choice and caliber;
- Claims regarding these items cannot be accepted after tile setting.

The good performance of the ceramic material depends strongly on the conditions of application for which it is extremely important to ensure the following assumptions:

Avant de commencer la pose du matériau céramique, les aspects suivants devront être pris en considération:

- Vérifier si le matériau céramique est indiqué pour une utilisation dans le lieu choisi, conformément à ses spécifications et caractéristiques techniques;
- Vérifier s'il existe la quantité de matériau suffisante pour réaliser le chantier;
- Confirmer dans les boîtes si le produit est du même ton, de la même qualité, et du même calibre;
- Les réclamations relatives au matériel déjà posé ne pourront pas être acceptées.

La bonne performance du matériau céramique dépend fortement des conditions d'application. Il est donc extrêmement important de garantir les conditions préalables suivantes:

Vor dem Beginn der Verlegearbeiten sollten Sie folgende Punkte berücksichtigen:


- Bitte überprüfen Sie, ob die gewählte Fliese laut ihrer Oberflächenbeschaffenheit und ihren technischen Eigenschaften geeignet für das Einsatzgebiet ist;
- Bitte prüfen Sie nach, ob die Menge der gewählten Fliese ausreicht, um das geplante Bauprojekt fertig zu stellen;
- Bitte prüfen Sie, ob die Fliesen aus verschiedenen Kartons dieselbe Beschaffenheit, (Ton, Wahl und Kaliber) haben;
- Diesbezügliche Beanstandungen können nach der Verlegung nicht berücksichtigt werden.

Die Leistungsfähigkeit der Fliese hängt stark davon ab, wie die Fliesen verlegt werden. Daher ist es sehr wichtig, die folgenden Punkte zu beachten:



TECHNICAL INFORMATION _ INFORMATION TECHNIQUE _ TECHNISCHE INFORMATION

INFORMAÇÃO TÉCNICA



01

O SUPORTE

O suporte deve apresentar-se estável, limpo de resíduos, fendas e poeiras. Deverão ser respeitados os tempos de cura e estabilidade dos tratamentos a que possa ter sido sujeito. Deve fazer-se a verificação da planaridade do mesmo, procedendo à regularização, se necessário com a ajuda de produtos adequados a esse fim. Estes aspetos são vitais para pavimentos e revestimentos cerâmicos.

SUPPORT


The support must be stable, free of debris, dust and cracks. Curing times and stability of the treatments to which the support may have been subjected should be respected. You should check its flatness and stabilize it, if necessary with the help of products suitable for the purpose. These aspects are vital for wall and floor ceramic tiles.

LE SUPPORT

Le support doit être stable, exempt de résidus, fentes et poussières. Les temps de durcissement et de stabilité des traitements auxquels il doit être soumis devront être respectés. La planéité du support doit être vérifiée et le nivellement doit être réalisé si cela est nécessaire, à l'aide de produits appropriés. Ces aspects sont essentiels pour les revêtements de sol et muraux céramiques.

DER UNTERGRUND

Der Untergrund muss stabil, sauber, sowie frei von Rissen und Staub sein. Sollte der Untergrund vor dem Verlegen der Fliesen speziell behandelt werden müssen, so sollten Sie darauf achten, dass die Behandlung gut gelungen und abgeschlossen ist, bevor Sie die Fliesen verlegen. Sie sollten den Untergrund inspizieren. Falls er nicht eben ist, muss er mit Hilfe von passenden Produkten grundiert werden. Diese Vorsicht ist angebracht und eine unabdingbare Voraussetzung für das fachgerechte Verlegen von Boden- und Wandfliesen.



02

O MATERIAL

Para obter um melhor efeito visual do produto, aconselha-se a utilização, alternada, de peças cerâmicas retiradas de várias embalagens em simultâneo. Caso o produto seja destonalizado ou tenha gráfica e tonalidade diferente, deverá ser aplicado de forma aleatória.

MATERIAL

For a better visual effect of the product, it is advisable to use alternating ceramic pieces taken from various packages simultaneously. If the product has shade variations or has different graphics and shades, it should be applied randomly.

LE MATÉRIAU

Pour obtenir un meilleur effet visuel avec le produit, il est conseillé d'utiliser de forme alternée des pièces céramiques retirées simultanément de plusieurs emballages. Si le produit est dénuancé ou a un aspect graphique différent et une tonalité différente, il devra être appliqué de forme aléatoire.

DAS MATERIAL

Damit Sie das beste Ergebnis erzielen, ist es ratsam, die Fliesen immer aus verschiedenen Paketen zu wählen und in regelmäßig abwechselnder Folge zu verlegen. Falls das Produkt diverse Farbschattierung, einen unterschiedliche Farbton oder grafisches Design aufweist, müssen die Fliesen auf diese Weise verlegt werden.

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ◀

TECHNICAL INFORMATION ▼

Calibers

Certification

General Sales Conditions

Important Notes

Laying Suggestions

Package


Special Pieces

Symbols

Technical Information

INFORMAÇÃO TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION _ INFORMATION TECHNIQUE _ TECHNISCHE INFORMATION



03

JUNTAS DE ASSENTAMENTO

Tendo em vista uma perfeita aplicação das peças cerâmicas, deve usar-se obrigatoriamente juntas de assentamento. Estas cumprem importantes funções estéticas e técnicas, facilitando o alinhamento dos materiais, absorvendo eventuais deformações que se possam fazer sentir na estrutura – chão e parede – e impedindo, assim, a transmissão destas deformações às peças cerâmicas. Aconselhamos a utilização de niveladores aquando da aplicação de material de grandes formatos.

Utilizar as juntas mínimas recomendadas de forma a garantir um bom aspeto estético das peças cerâmicas, bem como respeitar as normas de aplicação.

NOTA: independentemente dos valores aqui apresentados, o aplicador deverá sempre seguir as normativas dos países onde está a fazer este trabalho de aplicação.

JOINTS FOR TILE-LAYING

For a perfect application of the ceramic pieces, you should definitely use joints. They fulfill important aesthetic and technical functions, facilitating alignment of the materials, absorbing any possible deformation liable to be felt in the structure – floor and wall – thus preventing the transmission of deformations to the ceramic pieces.

We advise the use of leveling systems when applying big ceramic formats material. Use the minimum recommended joints so as to ensure a good aesthetic aspect of the ceramic pieces, and respect the rules of application as follows.

NOTE: Regardless of the values presented here, the person applying it should always follow the regulations of the countries where he is doing this application work.


JOINTS DE POSE

L'utilisation de joints de pose est obligatoire afin d'obtenir une pose parfaite des pièces céramiques,. Ils remplissent une importante fonction esthétique et technique. Ils facilitent l'alignement des matériaux et absorbent d'éventuelles déformations qui peuvent se produire dans la structure – sols et murs – et empêchent donc la transmission de ces déformations aux pièces céramiques.

Nous recommandons l'utilisation de niveleurs lors de l'application de matériaux de grand format

Utiliser Les joints minimaux recommandés afin de garantir un bon aspect esthétique des pièces céramiques et respecter les normes d'application sont les suivants.

REMARQUE: Indépendamment des valeurs ici présentées, l'applicateur devra toujours suivre les réglementations du pays où il réalise ce travail d'application.



DAS VERFUGEN

Um die keramischen Platten perfekt zu verlegen, sollten Sie die Wand oder den Boden ordnungsgemäß verfugen. Die Fugen haben wichtige ästhetische und technische Funktionen. Sie erleichtern das Aufreihen der Fliesen; sie absorbieren eventuelle Verformungen der Wand oder des Bodens, und vermeiden dadurch die Übertragung dieser Verformungen auf die Fliesen.

Wir empfehlen die Benutzung von selbstnivellierenden Abstandhaltern, wenn es darum geht, Fliesen von grösseren Formaten zu verlegen, wie zum Beispiel Die empfohlenen Fugenbreiten, welche eine schöne Optik sowie eine regelgerechte Verlegung gewährleisten, sind nachfolgend angegeben.


WICHTIG: Abgesehen von den oben angegebenen Fugenbreiten, muss der Fliesenleger immer den jeweils geltenden landesspezifischen Vorschriften Folge leisten.

APLICAÇÃO _ APPLICATION _ POSE _ ANWENDUNG		
Acabamento Finishing Finition Fertigung	Interior Indoor Intérieur Innen	Exterior Outdoor Extérieur Außen
não retificado non rectifié non rectifié presskante	3mm	4mm *
retificado rectified rectifié rektifiziert	2mm	3mm *

* para as cores escuras recomenda-se acrescentar 2mm à junta mínima. Consultar a ficha técnica do respetivo produto no site.
* it's recommended to increase in 2mm the minimum joint in the darker colours. For further information please go to our website and read product's technical data sheet.
* pour les couleurs foncées il est recommandé de rajouter 2mm au joint minimum. Consultez la fiche technique du produit respectif sur le site web.
* Bei dunklen Farben wird empfohlen, 2mm zur Mindestfuge noch weiter hinzuzufügen. Konsultieren Sie das technische Datenblatt des Produkts auf der Website.



TECHNICAL INFORMATION _ INFORMATION TECHNIQUE _ TECHNISCHE INFORMATION



04

COLA E ARGAMASSAS

As argamassas, argamassas de rejuntamento, cimentos-colas e colas a utilizar deverão ter em conta o suporte e o fim a que se destinam as peças cerâmicas – interior, exterior, parede, pavimento – e a sua tipologia – Grés porcelânico. Deverá seguir as instruções indicadas pelo fabricante sobre a sua utilização.

GLUE AND MORTAR

The mortars, grouting mortars, glue-cements, and glues to be used should take into account both the support and the intended purpose of the ceramic pieces – indoor, outdoor, wall, floor – and their typology – Porcelain stoneware. You should follow the instructions provided by the manufacturer on its use.

COLLE ET MORTIERS


Les mortiers, mortiers de rejointoiement, ciments-colles et colles à utiliser devront tenir compte du support et de la fin à laquelle sont destinées les pièces céramiques – intérieur, extérieur, mur, plancher – ainsi que de leur typologie – Grès cérame. Vous devrez suivre les instructions indiquées par le fabricant pour son utilisation.

KLEBER UND MÖRTEL

Welchen Mörtel, welchen Zementkleber oder welche andere Verbundmittel Sie am besten verwenden, hängt sowohl vom Untergrund als auch vom Material (Monoporosa, glasierte Fliesen) ab. Es kommt ebenso darauf an, ob die Fliesen im Außen- Feinsteinzeug.

Bitte befolgen Sie die Herstellerangaben zum Gebrauch des Produktes.

INFORMAÇÃO TÉCNICA



05

INSTRUÇÕES DE CORTE

Recomendamos o corte com arrefecimento de água ou utilização de cortador manual com método de marcação e corte durante o processo de instalação. Não usar ferramentas elétricas com corte a seco durante o processo de instalação. Técnicas de instalação impróprias poderão expor o instalador à poeira de sílica de forma prejudicial.

CUTTING INSTRUCTIONS

We recommend wet cutting or the score and snap method during the installation process. Do not dry cut using power tools during the installation process. Improper installation techniques could expose installer to harmful silica dust.

INSTRUCTIONS DE DÉCOUPE

Nous recommandons la découpe avec refroidissement d'eau ou usage d'un découplant manuel avec méthode de marquage et decoupage pendant la pose. Ne pas utiliser d'outils électriques ou de decoupage à sec pendant la pose. Des techniques de pose inadéquates pourront exposer le poseur à des poussières de sylice et nuire à la santé.

SCHNEIDEEMPFEHLUNG

Wir empfehlen das Nassschneiden oder die Ritz- und Brechmethode während des Installationsprozesses. Während des Installationsvorgangs nicht mit Elektrowerkzeugen trocken schneiden. Durch unsachgemäße Installationstechniken kann der Installateur schädlichem Quarzstaub ausgesetzt werden.

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ◀

TECHNICAL INFORMATION ▼

Calibers

Certification

General Sales Conditions

Important Notes

Laying Suggestions

Package


Special Pieces

Symbols

Technical Information

INFORMAÇÃO TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION _ INFORMATION TECHNIQUE _ TECHNISCHE INFORMATION



06

FUROS

Na furação deverão ser utilizadas brocas cranianas diamantadas com diâmetro adaptável ao furo pretendido.

HOLES


For drilling you should use diamond twist drills with a diameter adaptable to the desired hole.

PERÇAGES

Pour le perçage, utiliser des trépan diamantés avec un diamètre adapté au trou désiré.

LÖCHER

Löcher sollten im gewünschten Durchmesser mittels einer Diamanthammerbohrkrone in die Fliese gebohrt werden.



07

SEGURANÇA NA PREPARAÇÃO E ASSENTAMENTO DO MATERIAL

Aconselha-se a utilização de EPI (equipamento de proteção individual) adequado, nomeadamente, calçado de segurança, luvas de proteção e ainda óculos e proteção auditiva nas operações de corte do material.

Devem ser cumpridas as boas práticas a nível do levantamento e transporte manual de cargas.

SAFETY AND PREPARATION FOR LAYING THE MATERIAL

We advise the use of appropriate PPE (personal protective equipment), namely safety footwear, protective gloves and even goggles (safety glasses) and hearing protection in operations of cutting material.

Good practices must be followed in terms of lifting and carrying loads.

SÉCURITÉ LORS DE LA PRÉPARATION ET DE LA POSE DU MATÉRIAU

Il est conseillé d'utiliser un EPI (équipement de protection individuelle) approprié, notamment des chaussures de sécurité, des gants de protection, mais aussi des lunettes et une protection auditive lors des opérations de coupe du matériau. Respectez les bonnes pratiques concernant le levage et le transport manuel de charges devront être appliquées.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DAS VERLEGEN VON FLIESEN

Wir empfehlen Ihnen, immer die passende Schutzkleidung zu tragen. Wir ermahnen Sie eindringlich, Schutzschuhe, -handschuhe, -brille sowie Gehörschutz zu benutzen, wenn Sie die Fliesen zuschneiden.

Achten Sie bitte auf die richtige Körperhaltung, wenn Sie Lasten heben und tragen.



TECHNICAL INFORMATION _ INFORMATION TECHNIQUE _ TECHNISCHE INFORMATION

INFORMAÇÃO TÉCNICA



08

PROTEÇÃO E LIMPEZA

Todos os resíduos de cola e argamassa de rejuntamento devem ser limpos da superfície das peças, imediatamente após a sua aplicação e de acordo com as instruções do fabricante.

Imediatamente após o assentamento do material cerâmico recomenda-se que as peças cerâmicas sejam devidamente protegidas. Para remoção de sujidade pós-obra, tais como resto de junta, cimentos, etc, recomenda-se a utilização de um ácido desincrustante tamponado para remoção de todos os resíduos.

Na manutenção diária poderão ser utilizados detergentes comuns, respeitando as diluições recomendadas pelo respetivo fabricante.

Relativamente às peças decoradas, dever-se-á evitar a utilização de produtos de limpeza abrasivos, que poderão danificar as peças.

As peças decoradas através da deposição de partículas de titânio - acabamento Gold, Silver e Copper - que lhe conferem um aspeto metálico deverão ser manuseadas com cuidado. A limpeza final e de manutenção deste tipo de produto deverá ser feita com detergentes próprios para metais - abrillantador de aço inox - de forma a criar um efeito antiestático que possa repelir a sujidade e proteger o produto de gorduras e corrosão.

A limpeza regular do produto deverá ser feita com um pano humedecido em água ou limpa-vidros e após secagem deverá ser passado um pano seco.

PROTECTION AND CLEANING

All residues of glue and grout mortar should be cleaned from the surface of the parts immediately after application and in accordance with the manufacturer's instructions.

Immediately after the laying of ceramic material it is recommended that the ceramic parts are / will be duly protected. For dirt removal after the work, such as left-over joints, cements, etc., it is recommended that you use a buffered descaling acid to remove all residues.

In daily maintenance, ordinary detergents may be used, respecting the dilutions recommended by the respective manufacturer.

Regarding decorated pieces, you should avoid the use of abrasive cleansers that may damage the pieces.

Pieces decorated through the depositing of titanium particles - Gold, Silver and Copper - which give them a metallic aspect should be handled with care. The final cleaning and maintenance of this type of product should be made with detergents suitable for metals - stainless steel brightener - so as to create an antistatic effect that can repel dirt and protect the product from fats and corrosion.

Regular cleaning of the product should be done with a damp cloth moisturized with water or window cleaner, and after it gets dry, a dry cloth shall be used.

PROTECTION ET NETTOYAGE

Tous les résidus de colle et de mortier de jointoiment doivent être nettoyés de la surface des pièces immédiatement après l'application et conformément aux instructions du fabricant.

Immédiatement après la pose du matériau céramique, il est recommandé de protéger correctement les pièces céramiques. Pour l'élimination de la saleté résultant des travaux, comme les résidus de joints, ciments, etc., il est recommandé d'utiliser un acide tamponné désincrustant.

L'entretien quotidien pourra être réalisé avec des détergents ordinaires, en respectant les dilutions recommandées par le fabricant respectif.

Pour les pièces décorées, l'utilisation de produits de nettoyage abrasifs devra être évitée car ils pourront endommager les pièces.

Les pièces décorées grâce au dépôt de particules de titane - Gold, Silver et Copper - qui lui confèrent un aspect métallique, devront être manipulées avec soin. Le nettoyage final et d'entretien de ce type de produit devra être réalisé avec des détergents spécifiques pour les métaux - agent de brillantage d'acier inox - afin de créer un effet antistatique qui puisse repousser la saleté et protéger le produit des graisses et de la corrosion.

Le nettoyage régulier du produit doit être effectué avec un chiffon imbibé d'eau ou de nettoyeur pour vitres et, après séchage, on doit passer un chiffon sec.

SCHUTZ UND REINIGUNG

Alle Rückstände von Klebstoff und Fugenmörtel sollten von der Oberfläche der Stücke unmittelbar nach dem Auftragen und in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers gereinigt werden.

Bitte vergessen Sie nicht sofort nach Beendigung der Verlegearbeiten, die verflieste Fläche ordnungsgemäß zu schützen. Waschen Sie die verflieste Fläche mit Säure um etwaigen Schmutz (wie z.B.: Schlieren vom Fugenmaterial, Zement, etc.) zu beseitigen.

Für die alltägliche Pflege empfehlen wir die Verwendung von handelsüblichen Reinigungsmitteln. Beachten Sie bitte die Verdünnungsanweisung des Herstellers des Produktes.

Die Pflege und die Reinigung der keramischen Platten ist sehr einfach und sollte mit neutralen Putzmitteln durchgeführt werden.

Bitte befolgen Sie die Herstellerangaben zum Gebrauch des Produktes. Schleifmittel können zur Beschädigung der Dekore führen und sind daher zu vermeiden.

Gold, Silver und Copper Stücke die durch die Ablagerung von Titanpartikeln - die ihnen einen metallischen Aspekt geben, verziert sind, sollten mit Vorsicht behandelt werden. Die Endreinigung und Wartung dieses Produkttyps sollte mit für Metalle geeigneten Reinigungsmitteln - Aufheller aus rostfreiem Stahl - durchgeführt werden, um eine antistatische Wirkung zu erzielen, die Schmutz abweisen und das Produkt vor Fetten und Korrosion schützen kann.

Die regelmäßige Reinigung des Produkts sollte mit einem mit Wasser oder Glasreiniger angefeuchteten Tuch erfolgen. Nach dem Trocknen sollte man die Flächen mit einem trockenen Tuch abwischen.

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ◀

TECHNICAL INFORMATION ▼

Calibers

Certification

General Sales Conditions

Important Notes

Laying Suggestions

Package

Special Pieces

Symbols

Technical Information

INFORMAÇÃO TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION _ INFORMATION TECHNIQUE _ TECHNISCHE INFORMATION

REVESTIMENTO MONOPOROSA _ SINGLE FIRED WALL TILES _ FAÏENCES MONOCUISSON _ WEIßSCHERBIGE STEINGUTFLIESEN

EN14411: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG | L
ISO 13006: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG | L

GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE | BIII
GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE | BIII

Características Técnicas Technical Features Caractéristiques Techniques Technische Eigenschaften		Norma Test Method Méthode d'Essai Prüfmethode	Valor Prescrito Prescribed Value Valeur Prescrite Vorgeschriebener Wert	GRESART. CERAMIC TILES	
	Dimensão - Comprimento e largura Size - Lenght and width Dimension - Longueur et largeur Abmessungen - Länge und breite	EN ISO 10545-2	Non Rect. ± 0,6%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,0 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß	
	Rectilinearidade das arestas Side straightness Rectitude des arêtes Kantengeradheit		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß	
	Ortogonalidade Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß	
	Planariedade Warpage Planéité Ebenflächigkeit		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,4%, max ± 1,8 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß	
	Empeno Warpage Gauchissement Krummung		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,4%, max ± 1,8 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß	
	Espessura Thickness Épaisseur Dicke	EN ISO 10545-3	± 10% , max ± 0,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß	
	Absorção de água (E) Water absorption (E) Absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E)		E > 10%	Conforme Conform Conforme Gemäß	
	Módulo de ruptura Modulus of rupture Module de rupture Biegung modul		< 7,5mm ≥ 15 N/mm² ≥ 7,5mm ≥ 12 N/mm²	Conforme Conform Conforme Gemäß	
	Resistência à flexão (S) Breaking strength (S) Résistance à la flexion (S) Biegefestigkeit (S)		< 7,5mm S ≥ 200 N ≥ 7,5mm S ≥ 600 N	Conforme Conform Conforme Gemäß	
	Dilatação térmica linear Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung		Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	α ≤ 7,5x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	Valor máximo Maximum value Valeur maximum Maximalwert
	Resistência ao choque térmico Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbestaendigkeit	EN ISO 10545-9	Exigido Required Demandé Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständig	
	Resistência ao fendilhamento Crazing resistance Résistance aux tréaillures Haarriß Beständigkeit		Exigido Required Demandé Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständig	
	Resistência aos ácidos e bases Resistance against acids and alkalis Résistance aux acides et aux alcalis Bestaend. Gegen sauren u. Laugen		Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	GLB	
	Resistência aos produtos de limpeza domésticos Resistance to household cleaning proucts Résistance aux produits domestiques de nettoyage Bestaendig. G.Haushaltsreinigungsprodukte		Mínimo: GB Minimum: GB Minimum: GB Minimum: GB	Conforme Conform Conforme Gemäß	
	Resistência às manchas Stain Resistance Résistance aux taches Bestaendigkeit gegen flecken		Mínimo: Classe 3 Minimum: Class 3 Minimum: Klasse 3 Minimum: Klasse 3	Conforme Conform Conforme Gemäß	

É garantido o cumprimento da norma EN 14411_Group BIA GL. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial. As características técnicas declaradas neste catálogo, não invalidam a consulta de informação atualizada no site e Fichas Técnicas.

It is guaranteed the compliance with the values required by norm EN 14411_Group BIA GL. Typical Value is merely indicative, which can vary from real data, and does not have the purpose of any trading proposal. The technical characteristics stated in this catalogue do not invalidate the consultation of updated information on the website and technical data sheets.

Le respect de la norme EN14411_Group BIA GL est garanti. La valeur typique annoncée étant indicative, pouvant varier de la valeur réelle, n'ayant pas la nature d'une proposition à caractere. Les caractéristiques techniques déclarées dans ce catalogue n'empêchent pas la consultation de l'information à jour dans le site web et fiches techniques.

Es wird die Einhaltung der in der Norm EN 14411_Group BIA GL geforderten Werte garantiert. Der angegebene Wert ist lediglich ein Richtwert, der von den tatsächlichen Daten abweichen kann und nicht Teil des Handelsvertrages darstellt. Die in diesem Katalog angegebenen technischen Eigenschaften verzichtet nicht auf das Lesen der aktualisierten Informationen und der technischen Datenblättern auf der Website.



INFORMAÇÃO TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION _ INFORMATION TECHNIQUE _ TECHNISCHE INFORMATION

GRÉS VIDRADO _ GLAZED PORCELAIN TILES _ GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ _ FEINSTEINZEUG GLASIERT

EN14411: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG | G
EN14411: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG | G

GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE | BIIa GL
GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE | BIIa GL

Características Técnicas Technical Features Caractéristiques Techniques Technische Eigenschaften		Norma Test Method Méthode d'Essai Prüfmethode	Valor Prescrito Prescribed Value Valeur Prescrite Vorgeschriebener Wert	GRESART. CERAMIC TILES	
	Dimensão - Comprimento e largura Size - Lenght and width Dimension - Longueur et largeur Abmessungen - Länge und breite	EN ISO 10545-2	Non Rect. ± 0,6%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,0 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß	
	Rectilinearidade das arestas Side straightness Rectitude des arêtes Kantengeradheit		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2 mm Rect. ± 0,3%, máx ± 1,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß	
	Ortogonalidade Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß	
	Planariedade Warpage Planéité Ebenflächigkeit		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,4%, max ± 1,8 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß	
	Espessura Thickness Épaisseur Dicke		± 5% max ± 0,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß	
	Absorção de água (E) Water absorption (E) Absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E)	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	Conforme Conform Conforme Gemäß	
	Módulo de ruptura Modulus of rupture Module de rupture Biegung modul		≥ 35 N/mm²	Conforme Conform Conforme Gemäß	
	Resistência à flexão (S) Breaking strength (S) Résistance à la flexion (S) Biegefestigkeit (S)		S ≥ 1300 N	Conforme Conform Conforme Gemäß	
	Resistência à abrasão Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrieb widerstand		Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	2-4	
	Dilatação térmica linear Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung		Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	α ≤ 7,5x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	Valor máximo Maximum value Valeur maximum Maximalwert
	Resistência ao choque térmico Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbestaendigkeit	EN ISO 10545-9	Exigido Required Demandé Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständig	
	Resistência ao fendilhamento Crazing resistance Résistance aux tréaillures Haarriß Beständigkeit		Exigido Required Demandé Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständig	
	Resistência ao gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit		Exigido Required Demandé Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständig	
	Resistência aos ácidos e bases Resistance against acids and alkalis Résistance aux acides et aux alcalis Bestaend. Gegen sauren u. Laugen		Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	GLB	
	Resistência aos produtos de limpeza domésticos Resistance to household cleaning proucts Résistance aux produits domestiques de nettoyage Bestaendig. G.Haushaltsreinigungsprodukte		Mínimo: GB Minimum: GB Minimum: GB Minimum: GB	Conforme Conform Conforme Gemäß	
	Resistência às manchas Stain Resistance Résistance aux taches Bestaendigkeit gegen flecken	EN ISO 10545-14	Mínimo: Classe 3 Minimum: Class 3 Minimum: Klasse 3 Minimum: Klasse 3	Conforme Conform Conforme Gemäß	

É garantido o cumprimento da norma EN 14411_Group BIII. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial. As características técnicas declaradas neste catálogo, não invalidam a consulta de informação atualizada no site e Fichas Técnicas.

It is guaranteed the compliance with the values required by norm EN 14411_Group BIII. Typical Value is merely indicative, which can vary from real data, and does not have the purpose of any trading proposal. The technical characteristics stated in this catalogue do not invalidate the consultation of updated information on the website and technical data sheets.

Le respect de la norme EN14411_Group BIII est garanti. La valeur typique annoncée étant indicative, pouvant varier de la valeur réelle, n'ayant pas la nature d'une proposition à caractere. Les caractéristiques techniques déclarées dans ce catalogue n'empêchent pas la consultation de l'information à jour dans le site web et fiches techniques.

Es wird die Einhaltung der in der Norm EN 14411_Group BIII geforderten Werte garantiert. Der angegebene Wert ist lediglich ein Richtwert, der von den tatsächlichen Daten abweichen kann und nicht Teil des Handelsvertrages darstellt. Die in diesem Katalog angegebenen technischen Eigenschaften verzichtet nicht auf das Lesen der aktualisierten Informationen und der technischen Datenblättern auf der Website.

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ◀

TECHNICAL ▼
INFORMATION

Calibers

Certification

General Sales Conditions

Important Notes

Laying Suggestions

Package

Special Pieces

Symbols

Technical Information

EMBALAGENS E PESOS

PACKING LIST _ EMBALLAGE _ VERPACKUNG

REVESTIMENTO MONOPOROSA _ SINGLE FIRED WALL TILES _ FAÏENCES MONOCOUISSON _ WEISSCHERBIGE STEINGUTFLIESEN

	Acabamento Finishing Finition Oberfläche	Formato Size Format Format	Espessura Thickness Épaisseur Stärke	Peças / Caixa Pieces / Box Pièces / Boîte Stück / Karton	M² / Caixa Sq.Mt. / Box M² / Boîte M² / Karton	Peso / Caixa Weight / Box Poids / Boîte Gewicht / Karton	Caixas / Paleta Box / Pallet Boîtes / Palette Kartonen / Palette	M² / Paleta Sq.Mt. / Pallet M² / Palette M² / Palette	Peso / Paleta Weight / Pallet Poids / Palette Gewicht / Palette	Pallet dimension Dimensions des palettes Paletten abmessungen Dimensões paletes
GM	NAT	30X60	7,0 mm	8	1,44	± 18,0 Kg	40	57,60	± 740,0 Kg	80 x 120 x 77
GMR	R	30X90	8,0 mm	5	1,35	± 19,5 Kg	54	72,90	± 1073,0 Kg	105 x 120 x 75
GMR	R	30X60	7,0 mm	8	1,44	± 18,0 Kg	40	57,60	± 740,0 Kg	80 x 120 x 77

GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO _ GLAZED PORCELAIN TILES _ GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ _ FEINSTEINZEUG GLASIERT

	Acabamento Finishing Finition Oberfläche	Formato Size Format Format	Espessura Thickness Épaisseur Stärke	Peças / Caixa Pieces / Box Pièces / Boîte Stück / Karton	M² / Caixa Sq.Mt. / Box M² / Boîte M² / Karton	Peso / Caixa Weight / Box Poids / Boîte Gewicht / Karton	Caixas / Paleta Box / Pallet Boîtes / Palette Kartonen / Palette	M² / Paleta Sq.Mt. / Pallet M² / Palette M² / Palette	Peso / Paleta Weight / Pallet Poids / Palette Gewicht / Palette	Pallet dimension Dimensions des palettes Paletten abmessungen Dimensões paletes
GP	NAT	60X60	8,0 mm	4	1,44	± 24,5 Kg	36	51,84	± 902,0 Kg	80 x 120 x 75
GP	NAT	33X47	9,5 mm	7	1,09	± 21,0 Kg	44	47,96	± 944,0 Kg	80 x 120 x 75
GP	NAT	33,3X33,3	7,3 mm	10	1,11	± 17,0 Kg	68	75,48	± 1176,0 Kg	85 x 120 x 82
GP	NAT	30X60	8,0 mm	8	1,44	± 24,0 Kg	40	57,60	± 980,0 Kg	80 x 120 x 75
GP	NAT	30X60 Roriz	8,0 mm	8	1,44	± 24,0 Kg	60	86,40	± 1460,0 Kg	80 x 120 x 105
GP	NAT	22,5X90	8,0 mm	7	1,42	± 25,0 Kg	54	76,68	± 1370,0 Kg	93 x 120 x 82
GPR	R	90X90	9,0 mm	2	1,62	± 32,0 Kg	25	40,50	± 820,0 Kg	94 x 107 x 77
GPR	R	60X120	9,0 mm	2	1,44	± 29,0 Kg	36	51,84	± 1064,0 Kg	94 x122 x 75
GPR	R	60X60	8,0 mm	4	1,44	± 24,5 Kg	36	51,84	± 902,0 Kg	80 x 120 x 75
GPR	R	30X60	8,0 mm	8	1,44	± 24,0 Kg	40	57,60	± 980,0 Kg	80 x 120 x 75
GPR	R	20X120	9,0 mm	7	1,68	± 31,0 Kg	24	40,32	± 764,0 Kg	85 x 125 x 55
GPR	R	15X75	9,0 mm	10	1,13	± 21,5 Kg	60	67,80	± 1310,0 Kg	80 x 120 x 87
GPC	CUT	10X10	8,0 mm	59	0,59	± 10,0 Kg	84	49,56	± 860,0 Kg	80 x 120 x 75
GPC	CUT	6,5X30	8,0 mm	35	0,68	± 12,0 Kg	48	32,64	± 596,0 Kg	80 x 120 x 67

Para informações sobre a junta mínima a utilizar, por favor consulte a página 250 no capítulo 03.
As dimensões dos produtos apresentados nesta tabela são nominais. Os valores das dimensões e pesos são aproximados.
O peso de uma paleta é aproximadamente 20 kg e está incluído nos valores indicados nos quadros.
As quantidades m²/peças por caixa/paleta podem excepcionalmente variar, pelo que agradecemos a confirmação junto da Gresart, S.A..
For information on the minimum joint to be used, please refer to page 250 in chapter 03.
The dimensions of the products shown in this table are nominal. The values indicated for sizes and weights are approximate values.
The weight of a pallet is approximately 20 kg and is included in the values shown in the tables.
The quantities m²/pieces per box/pallet may exceptionally vary, so please confirm with Gresart, S.A..
Pour des informations sur le joint minimum à utiliser, veuillez consulter la page 250 du chapitre 03.
Les dimensions des produits présentés dans ce tableau sont nominales. Les valeurs des dimensions et des poids sont approximatives.
Le poids d'une palette est d'environ 20 kg et est inclus dans les valeurs indiquées dans les tableaux.
Les quantités de m²/pièces par boîte/palette peuvent exceptionnellement varier, nous vous remercions donc de bien vouloir les confirmer auprès de Gresart, S.A..
Informationen über die zu verwendende Mindestfuge finden Sie auf Seite 250 in Kapitel 03.
Die Abmessungen der in dieser Tabelle aufgeführten Produkte sind Nennwerte. Maßwerte und Gewichte sind ungefähre Werte.
Das Gewicht einer Palette beträgt ca. 20 kg und ist in den Tabellenwerten enthalten.
Die Mengen m²/Stücke pro Kiste/Palette können ausnahmsweise variieren, also bestätigen Sie dies bitte mit Gresart, S.A..



TABELA DE CALIBRES

CALIBERS _ TABLEAU DES CALIBRES _ KALIBER

REVESTIMENTO MONOPOROSA _ SINGLE FIRED WALL TILES _ FAÏENCES MONOCOUISSON _ WEISSCHERBIGE

Acabamento Finishing Finition Oberfläche	Formato Size Format Format	Espessura Thickness Épaisseur Stärke	Não Retificado _ Non Rectified Non Rectifié _ Nicht Rektifiziert						Retificado _ Rectified Rectifié _ Rektifiziert		
			B	C	D	E	H	L	Q	P	N
NAT	30X60	7,0 mm	296,4 x 595,0	297,2 x 596,5	298,0 x 598,0	298,8 x 599,5	299,6 x 601,0	300,4 x 602,5	—	—	—
R	30X90	8,0 mm	—	—	—	—	—	—	297,0 x 895,0	298,0 x 898,0	299,0 x 901,0
R	30X60	7,0 mm	—	—	—	—	—	—	297,0 x 596,0	298,0 x 598,0	299,0 x 600,0

GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO _ GLAZED PORCELAIN TILES _ GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ _ FEINSTEINZEUG GLASIERT

Acabamento Finishing Finition Oberfläche	Formato Size Format Format	Espessura Thickness Épaisseur Stärke	Não Retificado _ Non Rectified Non Rectifié _ Nicht Rektifiziert						Retificado _ Rectified Rectifié _ Rektifiziert		
			B	C	D	E	H	L	Q	P	N
NAT	60X60	8,0 mm	595,0 x 595,0	596,5 x 596,5	598,0 x 598,0	599,5 x 599,5	601,0 x 601,0	602,5 x 602,5	—	—	—
NAT	33X47	9,5 mm	325,0 x 465,0	326,0 x 466,5	327,0 x 468,0	328,0 x 469,5	329,0 x 471,0	330,0 x 472,5	—	—	—
NAT	33,3X33,3	7,3 mm	331,0 x 331,0	332,0 x 332,0	333,0 x 333,0	334,0 x 334,0	335,0 x 335,0	336,0 x 336,0	—	—	—
NAT	30X60	8,0 mm	296,4 x 595,0	297,2 x 596,5	298,0 x 598,0	298,8 x 599,5	299,6 x 601,0	300,4 x 602,5	—	—	—
NAT	22,5X90	8,0 mm	224,0x 896,0	224,5 x 898,0	225,0 x 900,0	225,5 x 902,0	226,0 x 904,0	—	—	—	—
CUT	10X10	8,0 mm	—	97,5 x 97,5	98,0 x 98,0	—	98,5 x 98,5	—	—	—	—
CUT	6,5X30	8,0 mm	—	64,5 x 297,0	64,7 x 298,5	—	65,0 x 300,0	—	—	—	—
R	90X90	9,0 mm	—	—	—	—	—	—	895,0 x 895,0	898,0 x 898,0	901,0 x 901,0
R	60X120	9,0 mm	—	—	—	—	—	—	596,5 x 1195,0	598,0 x 1198,0	600,0 x 1202,0
R	60X60	8,0 mm	—	—	—	—	—	—	596,0 x 596,0	598,0 x 598,0	600,0 x 600,0
R	30X60	8,0 mm	—	—	—	—	—	—	297,0 x 596,0	298,0 x 598,0	299,0 x 600,0
R	20X120	9,0 mm	—	—	—	—	—	—	197,0 x 1195,0	198,0 x 1198,0	198,7 x 1202,0
R	15X75	9,0 mm	—	—	—	—	—	—	150,0 x 746,0	153,0 x 750,0	155,0 x 753,0

SUGESTÕES DE APLICAÇÃO

LAYING SUGGESTIONS _ SUGGESTIONS DE POSE _ ANWENDUNGSVORSCHLÄGE

Aplicação em contra fiada não recomendada a mais de 1/3 da peça.

Quando se trata de produtos com relevo nas suas peças (p.ex coleção DECK), a aplicação das peças na mesma direcção podem apresentar um ligeiro desalinhamento intrínseco ao produto. Recomenda-se a utilização de junta aproximadamente, 3 mm.

It's not recommended laying the pieces more than 1/3 of the length of the tile.

When applying pieces in the same direction, the slight deviation of the flat part and/or stripes (eg. DECK collection)




is a characteristic intrinsic to the product. We recommend the use of joint of approximately 3mm.

Pose conseillée avec un décalage entre chaque carreau non supérieur à 1/3 de la longueur du carreau même.


Lors de la pose de carreaux structurés dans le même sens (par ex. la collection DECK), un léger décalage de l'alignement de la partie lisse et/ou rayures est une caractéristique intrinsèque du produit. Nous recommandons l'utilisation d'un joint d'environ 3mm.

Bei einer versetzten Verlegung empfehlen wir 1/3 (zweidrittel) Verbandverlegung.


Wenn es sich um Produkte mit Prägung handelt (z.B. DECK Kollektion), kann die Verlegung der Fliesen in die selbe Richtung eine eigene optische Verlagerung präsentieren. Hier wird eine Fuge von etwa 3mm empfohlen.



Não recomendado
Not recommended
Non recommandé
Nicht empfohlen



Não recomendado
Not recommended
Non recommandé
Nicht empfohlen




Não recomendado
Not recommended
Non recommandé
Nicht empfohlen




PEÇAS ESPECIAIS


SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE




Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"




Degrau "L" canto
Step tread "L" corner
Nez de marche "L" angle
Ecke Stufenplatte "L"



Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen




Degrau sulcado "L" canto
Step tread grooved "L" corner
Nez de marche creusé "L"
Stufenplatte mit Rillen "L"




Degrau sulcado "L" canto
Step tread grooved "L" corner
Nez de marche creusé "L" angle
Ecke Stufenplatte mit Rillen "L"



Degrau "L" canto
Step tread "L" corner
Nez de marche "L" angle
Ecke Stufenplatte "L"




Canto direito
Right corner
Angle droit
Rechten ecke




Canto esquerdo
Left corner
Angle gauche
Links ecke

Degrau sulcado "L" canto
Step tread grooved "L" corner
Nez de marche creusé "L" angle
Ecke Stufenplatte mit Rillen "L"



Canto direito
Right corner
Angle droit
Rechten ecke



Canto esquerdo
Left corner
Angle gauche
Links ecke

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ◀

TECHNICAL INFORMATION ▼

Calibers

Certification

General Sales Conditions

Important Notes

Laying Suggestions

Package

Special Pieces

Symbols

Technical Information



CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

1 - Aplicabilidade das Condições

1.1. As condições gerais em seguida elencadas e especificadas - de ora em diante denominadas "CONDIÇÕES" -, constituem parte integrante do contrato de compra e venda de mosaicos e outros produtos cerâmicos - de ora em diante designados como o "PRODUTO" ou os "PRODUTOS" - fabricados pela Gresart, S.A, também designado como o "FABRICANTE".

1.2. Salvo casos específicos ou excepcionais, em que a aplicação destas condições seja expressamente alterada através de acordo escrito e assinado pelo FABRICANTE, elas representam as condições exclusivas aplicadas a essa venda. Se uma ou mais partes das presentes CONDIÇÕES ou contratos, individualmente considerados, dos quais elas façam parte, forem alguma forma julgadas nulas, inválidas ou inaplicáveis por razões de força maior, as CONDIÇÕES gerais ou particulares permanecerão válidas no seu conjunto, sendo que as condições inválidas serão substituídas por novas disposições que reproduzirão, tanto quanto possível, a intenção original das partes.

2 - Execução do Contrato de Venda - Entrega dos Produtos

2.1. O contrato é celebrado quando a parte proponente ou o comprador tiver conhecimento da aceitação escrita do mesmo pela contraparte.

2.2. Uma encomenda que não tiver sido confirmada por escrito não pode em nenhuma circunstância ser considerada como aceite, excepto se tiver sido executada pelo FABRICANTE através do envio ou da entrega dos PRODUTOS. A entrega parcial dos PRODUTOS encomendados não implica a aceitação da totalidade da encomenda, mas apenas da parte dos PRODUTOS que tenham sido efectivamente entregues.

2.3. Excepto se for, prévia e expressamente diversamente acordado, a entrega dos PRODUTOS será efectuada exclusivamente no território de Portugal Continental e na condição de que seja possível e permitido o acesso ao local de entrega de veículos pesados com semi-reboque de 24 (vinte e quatro) toneladas de peso bruto.

2.4. Excepto se o contrário for expressamente acordado por escrito, a entrega dos PRODUTOS apenas será efectuada em obra se a encomenda a entregar for superior a 100m2 (cem metros quadrados).

2.5. Salvo acordo expresso em contrário, todas as datas que forem indicadas para efeitos de entrega, serão consideradas como datas aproximadas.

3 - Características dos Produtos - Garantia - Reclamações

3.1. Os PRODUTOS fabricados pela Gresart, S.A são produzidos em conformidade com as normas europeias aplicáveis. O FABRICANTE vende preferencialmente a revendedores profissionais, sendo estes os responsáveis por prestarem informações técnicas correctas e adequadas aos utilizadores finais ou aos retalhistas.

A classificação dos PRODUTOS é indicada pelo FABRICANTE no material publicitário e/ou nas tabelas de preços. Em consequência, o comprador deverá usar os PRODUTOS em conformidade com as especificações do FABRICANTE.

Para facilitar a sugestão de uso e adaptar a especificação standard à produção específica do FABRICANTE, sobre todos os produtos, listas de preços ou catálogos existem símbolos específicos que indicam a utilização aconselhada para cada produto por parte do FABRICANTE.

3.2. As diferenças de tonalidade ou crominância eventualmente constáveis não decorrem de defeitos do PRODUTO, sendo sim uma característica específica do material cerâmico que foi submetido a cozedura a altas temperaturas. A característica especial de "resistência à congelação" apenas se aplica aos produtos que o FABRICANTE tenha especificamente garantido para esse efeito através de uma indicação expressa no seu material publicitário e/ou nas tabelas de preços. No caso de inexistência desta indicação, os produtos serão considerados única e exclusivamente para utilização em interior ou, em qualquer caso, para utilização em locais que não estejam expostos a elementos atmosféricos que alterem as características de resistência ou aparência original do PRODUTO (ex.: precipitação atmosférica, sol, humidade, temperaturas baixas, etc.).

3.3. Os mosaicos com as faces polidas podem alterar o seu aspecto quando utilizados no pavimento de divisões que tenham acesso a partir do exterior, ou divisões onde se preveja intensa circulação pedonal. Os mosaicos polidos podem também ser escorregadios, especialmente quando estiverem molhados ou sob o efeito de humidade. Atento a este motivo o FABRICANTE desaconselha

a utilização destes PRODUTOS em locais públicos. Para os locais de circulação intensa de pessoas, o comprador apenas deverá adquirir PRODUTOS classificados pelo FABRICANTE como "PEI V" ou "Grés Porcelânico Toda-a-Massa", em particular os PRODUTOS que o FABRICANTE recomendar especificamente para utilização em locais públicos.

3.4. As apresentações dos PRODUTOS em folhetos ou em qualquer outro material promocional do FABRICANTE são meramente ilustrativos e não representam necessariamente o resultado final estético decorrente da instalação desse produto específico.

3.5. O FABRICANTE garante a boa qualidade e a ausência de defeitos nos PRODUTOS fornecidos.

A garantia não se aplica aos PRODUTOS classificados pelo FABRICANTE como inferiores à qualidade de 1ª escolha, ou aos stocks de produtos que tenham sido descontinuados, quando forem vendidos a granel ou indicados como lote especial.

3.6. O FABRICANTE não é responsável por quaisquer defeitos e/ou anomalias existentes nos PRODUTOS que não derivem das especificações técnicas dos mesmos, mas antes decorram de uma utilização inadequadas dos PRODUTOS por parte dos adquirentes e/ou de terceiros que actuem em seu nome. Em particular, o FABRICANTE não aceita quaisquer reclamações ou litígios ligados às situações anteriormente descritas.

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

3.7. As reclamações decorrentes da existência de defeitos patentes ou ocultos terão de ser efectuados por escrito ao FABRICANTE pelo comprador no prazo de 60 dias a contar da data de entrega das mercadorias. A responsabilidade do Fabricante por defeitos inerentes aos produtos entregues ao comprador fica expressamente limitado ao prazo de 2 anos a contar da data de recepção do bem pelo comprador.

3.8. Em geral, a garantia apenas se aplica aos defeitos detectados em produtos que ainda não foram aplicados. Relativamente aos defeitos detectados após os PRODUTOS terem sido aplicados, a garantia apenas pode aplicar-se se o FABRICANTE tiver confirmado que a colocação do PRODUTO foi efectuada em conformidade com as melhores regras da actividade (DIN 18352), bem como de acordo com os procedimentos descritos no manual de aplicação e manutenção do FABRICANTE.

3.9. A garantia concedida pelo FABRICANTE limita-se à substituição dos produtos defeituosos por outros produtos do mesmo tipo sem defeito, acrescida das despesas de transporte. É expressamente excluído o reembolso de quaisquer outros custos e/ou despesas e em particular os custos de demolição e recolocação. Em qualquer caso, a garantia do FABRICANTE não pode ultrapassar em cinco vezes o valor do material reclamado, até um valor máximo de 10.000 Euros.

3.10. O FABRICANTE não é responsável por quaisquer reclamações devidas a uma classificação de materiais cerâmicos efectuada por organismos de certificação e controlo e diferentes dos europeus indicados no artigo 3.1, com base em especificações técnicas que não correspondam às indicadas pelo FABRICANTE. Qualquer eventual análise técnica especializada solicitada pelo comprador será baseada na correspondência dos materiais vendidos com as características técnicas indicadas pelo FABRICANTE, nesse momento em vigor em Portugal.

4 - Preços e Condições de Pagamento

4.1. Os preços de venda dos PRODUTOS são os indicados na tabela de preços do FABRICANTE vigente à data de confirmação da encomenda. Para contratos de venda com entregas separadas, o preço será o constante da tabela de preços em vigor à data de cada uma das entregas, excepto se as partes contraentes dispuserem por escrito em sentido diverso.

Para os PRODUTOS destinados a mercados estrangeiros o preço será calculado, por indicação do FABRICANTE, na moeda estrangeira do país de destino ou em Euros.

4.2. Excepto se o contrário for expressamente acordado, os pagamentos serão efectuados através de transferência bancária, no prazo de 30 dias a contar da data da factura. Todas as despesas bancárias e de transferência correm por conta do comprador. No caso de atraso na realização do pagamento, o FABRICANTE terá o direito, sem necessidade de aviso prévio ao comprador, de aplicar uma taxa de juros de mora e punitivos equivalente à taxa EURIBOR a 6 meses acrescida de 5%, sem prejuízo do direito ao ressarcimento de quaisquer outros prejuízos.

5 - Agentes do Fabricante

5.1. Os agentes do FABRICANTE promovem a venda dos PRODUTOS e não estão autorizados a agir em nome e por conta do FABRICANTE, excepto no caso de obterem autorização específica expressa para o efeito.

5.2. As encomendas recebidas pelos agentes não vinculam o FABRICANTE e deverão, portanto, ser expressamente aceites por escrito pelo próprio FABRICANTE.

6 - Reserva de Propriedade

6.1. É acordado entre as partes que a venda dos PRODUTOS seja efectuada com reserva de propriedade por parte do FABRICANTE até que o pagamento integral do preço acordado esteja integralmente saldado pelo comprador. No entanto, o risco de perda das mercadorias é transferido para o comprador no momento da entrega dos PRODUTOS.

6.2. No caso de vendas para países estrangeiros, quando as mercadorias são vendidas e entregues a terceiros no âmbito das actividades comerciais normais do Comprador e a propriedade das mercadorias ainda não tiver sido transferida, o direito de reserva de propriedade do FABRICANTE permanece válido perante terceiros.

6.3. No caso de atrasos no pagamento o FABRICANTE tem o direito, sem necessidade de recorrer a qualquer formalidade, incluindo qualquer aviso prévio ao comprador, a recolher todas as mercadorias sujeitas a reserva de propriedade e, se legalmente consagrado, todos os títulos de crédito perante terceiros, ficando expressamente reservado o direito do FABRICANTE recorrer a todos os meios legais ao seu dispor tendo em vista o ressarcimento dos prejuízos que tiver sofrido ou que vier a sofrer em consequência da conduta inadimplente do Comprador.

7 - Caso de Força Maior

7.1. O FABRICANTE não será responsável perante o comprador por qualquer incumprimento do contrato, incluindo a falta de entrega ou a entrega com atraso do PRODUTO, causada por eventos que estão fora do seu controlo, como por exemplo, a não entrega ou entrega com atraso de materiais por parte de fornecedores, avarias nas instalações, greves, factos da natureza, interrupções no fornecimento de energia eléctrica, suspensão ou dificuldades de transporte.

8 - Legislação Aplicável - Foro Competente

8.1. Na interpretação, integração ou rectificação das presentes condições vigorarão as disposições constantes do Decreto-Lei Nº 67/2003, de 8 de Abril, que não tenham sido afastadas por acordo das partes.

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ◀

TECHNICAL ▼
INFORMATION

Calibers

Certification

General Sales Conditions

Important Notes

Laying Suggestions

Package

Special Pieces

Symbols

Technical Information

GENERAL SALES CONDITIONS

1 - Applicability of Conditions

1.1. The general conditions listed and specified below - hereinafter referred to as the "CONDITIONS" - form an integral part of the contract for the purchase and sale of mosaics and other ceramic products - hereinafter referred to as the "PRODUCT" or the "PRODUCTS" - manufactured by Gresart, S.A, also referred to as the "MANUFACTURER".

1.2. Except in specific or exceptional cases, in which the application of these conditions is expressly modified by written agreement and signed by the MANUFACTURER, they represent the exclusive conditions applied to such sale. If one or more parts of these CONDITIONS or contracts, individually considered and of which they form part, are in any way deemed null and void, invalid or unenforceable by reason of force majeure, the general or particular CONDITIONS shall remain valid as a whole and the invalid conditions shall be replaced by new provisions reproducing, as far as possible, the original intention of the parties.

2 - Execution of the Sales Contract - Delivery of Products

2.1. The contract shall be signed when the proposing party or the purchaser becomes aware of its written acceptance by the counterpart.

2.2. An order that has not been confirmed in writing cannot under any circumstances be considered as accepted, unless it has been executed by the MANUFACTURER through the shipment or delivery of the PRODUCTS. The partial delivery of the ordered PRODUCTS does not imply acceptance of the entire order, but only of the part concerning the PRODUCTS that have actually been delivered.

2.3. Unless previously and expressly otherwise agreed, the delivery of the PRODUCTS will exclusively be made in the territory of mainland Portugal and on the condition that it is possible and allowed access of heavy vehicles with semi-trailers of 24 (twenty-four) tons of gross weight to the place of delivery.

2.4. Unless otherwise expressly agreed, all dates indicated for delivery purposes shall be considered as approximate dates.

3 - Product Characteristics - Guarantee - Complaints

3.1. The PRODUCTS manufactured by Gresart, S.A are produced in accordance with the applicable European standards. The MANUFACTURER preferably sells to professional resellers, who are responsible for providing correct and appropriate technical information to end users or retailers.

The classification of the PRODUCTS is indicated by the MANUFACTURER in advertising material and/or price lists. Consequently, the buyer must use the PRODUCTS in accordance with the MANUFACTURER's specifications.

To facilitate the suggestion of use and adapt the standard specification to the specific production of the MANUFACTURER, all products, price lists or catalogues contain specific symbols indicating the recommended use for each product by the MANUFACTURER.

3.2. Differences in tonality or chrominance, if any, do not result from defects in the PRODUCT, rather being a specific characteristic of the ceramic material that has been subjected to firing at high temperatures. The special characteristic of "freezing resistance" only applies to products which the MANUFACTURER has specifically guaranteed for that purpose by means of express indication in its advertising material and/or price lists. In case of absence of this indication , the products will be solely and exclusively considered for indoor use or, in any case, for use in places that are not exposed to atmospheric elements that alter the resistance characteristics or the original look of the PRODUCT (e.g. atmospheric precipitation, sun, humidity, low temperatures, etc.).

3.3. Mosaics with polished faces may change their appearance when used on the floor of rooms that have access from the outside, or rooms where intense pedestrian traffic is expected. Polished tiles can also be slippery, especially when wet or damp. For this reason, the MANUFACTURER advises against the use of these PRODUCTS in public places. For places where people circulate intensively, the buyer should only purchase PRODUCTS classified by the MANUFACTURER as "PEI V" or "Full Body Porcelain Stoneware", in particular those PRODUCTS that the MANUFACTURER specifically recommends for use in public places.

3.4. The presentations of the PRODUCTS in leaflets or in any other promotional material by the MANUFACTURER are merely illustrative and do not necessarily represent the aesthetic end-result arising from the installation of that specific product.

3.5. The MANUFACTURER guarantees the good quality and the absence of defects in the PRODUCTS supplied.

The guarantee does not apply to PRODUCTS classified by the MANUFACTURER as inferior to the 1st. choice quality, or to the stocks of products that have been discontinued, when they are sold in bulk or indicated as special lot.

3.6. The MANUFACTURER shall not be liable for any defects and/or anomalies existing in the PRODUCTS that do not result from their technical specifications but rather arise from the improper use of the PRODUCTS by the purchasers and/or third parties acting on their behalf. In particular, the MANUFACTURER does not accept any complaints or disputes related to the above described situations.

3.7. Complaints arising from the existence of evident or hidden defects must be made to the MANUFACTURER in writing by the purchaser within 60 days from the date of delivery of the goods. The Manufacturer's liability for defects inherent in the products delivered to the Buyer is expressly limited to 2 years from the date of receipt of the goods by the Buyer.

3.8. In general, the guarantee only applies to defects found in products which have not yet been applied. For defects detected after the PRODUCTS have been applied, the guarantee can only apply if the MANUFACTURER has confirmed that the installation of the PRODUCT has been carried out in accordance with the best rules of the activity (DIN 18352), as well as in accordance with the procedures described in the MANUFACTURER's application and maintenance manual.

3.9. The guarantee granted by the MANUFACTURER is limited to the replacement of the defective products with other products of the same type without defect, plus transport costs. The reimbursement of any other costs and/or expenses, in particular demolition and relocation costs, is expressly excluded. In any case, the MANUFACTURER's guarantee does not exceed five times the value of the material claimed, up to a maximum of 10,000 Euros.

3.10. The MANUFACTURER is not responsible for any claims due to a classification of ceramic materials made by certification and control bodies other than the European ones, indicated in article 3.1, based on technical specifications that do not correspond to those indicated by the MANUFACTURER. Any specialised technical analysis requested by the buyer will be based on the correspondence of the materials sold with the technical characteristics indicated by the MANUFACTURER, at that time in force in Portugal.

4 - Prices and Payment Conditions

4.1. The sale prices of the PRODUCTS are those indicated in the MANUFACTURER's price list in force on the date of confirmation of order. For sales contracts with separate deliveries, the price shall be the one set out in the price list in force on the date of each delivery, unless the contracting parties have stipulated differently.

For PRODUCTS aimed at foreign markets the price will be calculated, by indication of the MANUFACTURER, in the foreign currency of the country of destination or in Euros.

4.2. Unless otherwise expressly agreed, payments shall be made by bank transfer within 30 days from the date of invoice. All bank and transfer charges shall be borne by the purchaser. In the event of delay in making payment, the MANUFACTURER shall be entitled, without prior notice to the buyer, to apply a late payment and penalty interest rate equivalent to the 6-month EURIBOR rate plus 5%, without prejudice to the right to compensation for any other losses.

5 - Manufacturer's Agents

5.1. The MANUFACTURER's agents promote the sale of the PRODUCTS and are not authorised to act in the name and on behalf of the MANUFACTURER, unless they obtain express specific authorisation to do so.

5.2. Orders received by agents are not binding on the MANUFACTURER and must therefore be expressly accepted in writing by the MANUFACTURER itself.

6 - Ownership Reservation

6.1. It is agreed between the parties that the sale of the PRODUCTS shall be made with ownership reservation by the MANUFACTURER until full payment of the agreed price is entirely made by the purchaser. However, the risk of loss of the goods is transferred to the purchaser upon delivery of the PRODUCTS.

6.2. In case of sales to foreign countries, when the goods are sold and delivered to third parties within the framework of the Buyer's normal business activities and the ownership of the goods has not yet been transferred, the MANUFACTURER's ownership reservation remains valid vis-à-vis third parties.

6.3. In the event of delays in payment the MANUFACTURER has the right, without the need for any formality including any prior notice to the purchaser, to collect all goods subject to ownership reservation and if legally enshrined, all credit titles to third parties, and the MANUFACTURER expressly reserves the right to use all legal means at its disposal to recover damages it has suffered or may suffer as a result of defaulting conduct of the purchaser.

7 - Case of Force Majeure

7.1. The MANUFACTURER shall not be liable before the purchaser for any breach of contract, including non-delivery or delayed delivery of the PRODUCT, caused by events that are beyond its control, such as the non-delivery or late delivery of materials by suppliers, facilities breakdowns, strikes, facts of nature, interruptions in power supply, suspension or transport difficulties.

8 - Applicable Law - Competent Jurisdiction

8.1. In the interpretation, integration or rectification of these conditions, the provisions contained in Decree-Law No. 67/2003 of 8 April 2003 which have not been removed by agreement of the parties, shall apply.



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1 - Conditions applicables

1.1. Les conditions générales, précisées et énumérées ci-après, dénommées les « CONDITIONS », font partie intégrante du contrat de vente de carrelages et autres produits céramiques - ci-après dénommés le « PRODUIT » ou les « PRODUITS » - fabriqués par Gresart, S.A, également dénommé le « FABRICANT ».

1.2. Sauf cas particuliers ou exceptionnels, où l'application de ces conditions générales est expressément modifiée par un accord écrit et signé par le FABRICANT, celles-ci représentent les conditions exclusives appliquées à cette vente. Si une ou plusieurs parties de ces CONDITIONS ou contrats, individuellement considérés et dont elles en font partie, sont de quelque manière que ce soit considérées comme nulles, invalides ou inapplicables pour des raisons de force majeure, les CONDITIONS générales ou particulières resteront valables dans leur ensemble, les conditions invalides étant remplacées par de nouvelles dispositions qui reproduiront, autant que possible, l'intention initiale des parties.

2 - Exécution du contrat de vente - Livraison des produits

2.1. Le contrat est conclu lorsque le vendeur ou l'acquéreur prend connaissance de l'acceptation écrite du contrat par l'autre partie.

2.2. Une commande qui n'a pas été confirmée par écrit ne peut en aucun cas être considérée comme acceptée, à moins qu'elle n'ait été exécutée par le FABRICANT par l'expédition ou la livraison des PRODUITS. La livraison partielle des PRODUITS commandés n'implique pas l'acceptation de l'intégralité de la commande, mais uniquement de la partie des PRODUITS effectivement livrée.

2.3. Sauf accord préalable et exprès contraire, la livraison des PRODUITS sera effectuée exclusivement sur le territoire du Portugal continental et à condition qu'il soit possible et autorisé d'accéder des véhicules lourds avec des semi-remorques de 24 (vingt-quatre) tonnes de poids brut au lieu de livraison.

2.4. Sauf convention contraire expresse fixée par écrit, toutes les dates indiquées aux fins de la livraison seront considérées comme des dates approximatives.

3 - Caractéristiques des produits - Garantie - Réclamations

3.1. LES PRODUITS fabriqués par Gresart, S.A sont produits conformément aux normes européennes applicables. Le FABRICANT vend de préférence à des revendeurs professionnels, qui sont responsables de fournir des informations techniques correctes et appropriées aux utilisateurs finaux ou aux détaillants.

Le classement des PRODUITS est indiqué par le FABRICANT dans le matériel publicitaire et / ou dans les listes de prix. En conséquence, l'acquéreur doit utiliser les PRODUITS conformément aux spécifications du FABRICANT.

Afin de faciliter la suggestion d'utilisation et d'adapter la spécification standard à la production spécifique du FABRICANT, en ce qui concerne tous les produits, listes de prix ou catalogues, des symboles spécifiques sont ajoutés, indiquant l'utilisation recommandée de chaque produit par le FABRICANT.

3.2. Les différences de tonalité ou de chrominance qui peuvent être constables ne sont pas dues à des défauts du PRODUIT, mais si à une caractéristique spécifique du matériau céramique après avoir été soumis à une cuisson à haute température. La particularité de « résistance au gel » ne s'applique qu'aux produits spécifiquement garantis par le FABRICANT à cet effet, tel qu'indiqué dans son matériel publicitaire et / ou dans les listes de prix. Cette indication n'étant pas présente, les produits sont uniquement et exclusivement conçus pour être utilisés en intérieur ou, dans tous les cas, dans des lieux non exposés à des éléments atmosphériques qui altèrent les caractéristiques de résistance ou l'aspect d'origine du PRODUIT (par exemple : précipitations atmosphériques, soleil, humidité, basses températures, etc.).

3.3. Les carreaux aux faces polies peuvent changer d'apparence lorsqu'elles sont utilisées sur le sol des pièces avec accès à l'extérieur ou des espaces où une circulation piétonne régulière est prévue. Les carreaux polis peuvent également être glissantes, surtout lorsqu'elles sont mouillées ou sous l'effet de l'humidité. Compte tenu de cette caractéristique, le FABRICANT déconseille d'utiliser ces PRODUITS dans les lieux publics. Pour les espaces avec une circulation intense de personnes, l'acquéreur doit acheter exclusivement les PRODUITS classés par le FABRICANT comme « PEI V » ou le « Grès cérame pleine masse », en particulier les PRODUITS que le FABRICANT recommande spécifiquement pour une utilisation dans les espaces publics.

3.4. La présentation des PRODUITS sur des dépliants ou tout autre matériel promotionnel du FABRICANT est purement illustrative et ne représente pas nécessairement le résultat esthétique final de la pose de ce produit spécifique.

3.5. Le FABRICANT garantit la bonne qualité et l'absence de défauts dans les PRODUITS fournis.

La garantie ne s'applique pas aux PRODUITS classés par le FABRICANT comme inférieurs à la qualité de 1er choix, ni aux stocks de produits dont la production est abandonnée, lorsqu'ils sont vendus en vrac ou indiqués comme lot spécial.

3.6. Le FABRICANT n'est pas responsable des défauts et / ou anomalies existant dans les PRODUITS pouvant découler du non-respect des spécifications techniques de ceux-ci, résultant d'une mauvaise utilisation des PRODUITS par les acheteurs et / ou des tiers agissant en leur nom. En particulier, le FABRICANT n'accepte aucune réclamation ou contestation liée aux situations décrites ci-dessus.

3.7. Les réclamations résultant de l'existence de défauts évidents ou cachés doivent être adressées par écrit au FABRICANT par l'acquéreur dans un délai de 60 jours à compter de la date de livraison des marchandises. La responsabilité du fabricant à l'égard des défauts inhérents aux produits livrés à l'acquéreur est expressément limitée à une période de 2 ans à compter de la date de réception des marchandises par l'acquéreur.

3.8. En général, la garantie ne s'applique qu'aux défauts constatés dans les produits qui n'ont pas encore été appliqués. En ce qui concerne les défauts détectés après la pose des PRODUITS, la garantie ne peut s'appliquer que lorsque le FABRICANT confirme que celle-ci a été réalisée conformément aux meilleures règles du métier (DIN 18352) et aux procédures décrites dans le manuel de pose et d'entretien du FABRICANT.

3.9. La garantie accordée par le FABRICANT est limitée au remplacement des produits défectueux par d'autres produits du même type sans défaut, majoré des frais de port. Le remboursement de tous autres frais et / ou dépenses et notamment des frais de démolition et de remplacement est expressément exclu. Dans tous les cas, la garantie du FABRICANT ne peut excéder cinq fois la valeur du matériau réclamé, jusqu'à un montant de 10 000 euros maximum.

3.10. Le FABRICANT ne peut pas être tenu responsable des réclamations dues à tout classement des matériaux céramiques effectué par des organismes de certification et de contrôle différents des organismes européens indiqués à l'article 3.1, sur la base des spécifications techniques qui ne correspondent pas à celles indiquées par le FABRICANT. Toute analyse technique spécialisée éventuelle, demandée par l'acquéreur, sera basée sur la correspondance des matériaux vendus avec les caractéristiques techniques indiquées par le FABRICANT, à présent applicables au Portugal.

4 - Prix et modalités de paiement

4.1. Les prix de vente des PRODUITS sont indiqués dans la liste de prix du FABRICANT, en vigueur à la date de confirmation de la commande. Pour les contrats de vente avec des livraisons séparées, le prix sera celui indiqué dans la liste de prix en vigueur à la date de chaque livraison, sauf si les parties contractantes en ont convenu autrement par écrit.

Pour les PRODUITS destinés aux marchés étrangers, le prix sera calculé, comme indiqué par le FABRICANT, dans la devise étrangère du pays de destination ou en Euros.

4.2. Sauf convention contraire expresse, les paiements seront effectués par virement bancaire, dans les 30 jours suivant la date de facturation. Tous les frais bancaires et de transfert sont à la charge de l'acquéreur. En cas de retard de paiement, le FABRICANT aura le droit, sans notification préalable à l'acheteur, d'appliquer un taux d'intérêt de retard et punitif équivalent au taux EURIBOR à 6 mois majoré de 5%, sans préjudice du droit à l'indemnisation pour tout autre dommage.

5 - Agents du fabricant

5.1. Les agents du FABRICANT doivent promouvoir la vente des PRODUITS, mais ne sont pas autorisés à agir pour le compte du FABRICANT, sauf s'ils obtiennent une autorisation expresse spécifique à cet effet.

5.2. Les commandes reçues par les agents n'engagent pas le FABRICANT. Elles doivent donc être expressément acceptées par écrit par le FABRICANT lui-même.

6 - Réserve de propriété

6.1. Les parties conviennent que la vente des PRODUITS est effectuée sous réserve de propriété par le FABRICANT jusqu'au paiement intégral du prix convenu, par l'acquéreur. Cependant, le risque de perte de la marchandise est transféré à l'acquéreur lors de la livraison des PRODUITS.

6.2. Dans le cas de ventes à l'étranger, lorsque les marchandises sont vendues et livrées à des tiers dans le cadre des activités commerciales normales de l'acquéreur et que le transfert de propriété des marchandises n'a pas encore eu lieu, le droit de réserve de propriété du FABRICANT reste valable à l'égard des tiers.

6.3. En cas de retard de paiement, le FABRICANT a le droit, sans avoir recours à aucune formalité, y compris à toute mise en demeure adressée à l'acquéreur, de retirer toutes les marchandises sous réserve de propriété et, lorsque légalement prévu, tous titres de crédit auprès de tiers. Le FABRICANT est en droit, qui lui est expressément réservé, de recourir à tous les moyens juridiques à sa disposition en vue de compenser les pertes qu'il a subies ou subira du fait du comportement fautif de l'acquéreur.

7 - Force majeure

7.1. Le FABRICANT ne sera pas responsable envers l'acheteur de toute violation du contrat, y compris la non-livraison ou la livraison tardive du PRODUIT, causée par des événements indépendants de sa volonté et qui sont hors de son contrôle, tels que la non-livraison ou la livraison retardée des matériaux, de la part des fournisseurs, dysfonctionnements des locaux, grèves, faits de la nature, interruptions de l'approvisionnement en électricité, suspension ou difficultés de transport.

8 - Loi applicable - Juridiction compétente

8.1. Les dispositions fixées au décret-loi n° 67/2003, du 8 avril 2003, qui n'aient pas été rejetées par accord entre les parties, s'appliquent dans l'interprétation, l'intégration ou la rectification des présentes conditions.

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ◀

TECHNICAL ▼
INFORMATION

Calibers

Certification

General Sales Conditions

Important Notes

Laying Suggestions

Package

Special Pieces

Symbols

Technical Information

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

1 - Anwendbarkeit der Bedingungen

1.1. Die nachstehend aufgeführten und definierten allgemeinen Bedingungen - im Folgenden als "BEDINGUNGEN" bezeichnet - sind integraler Bestandteil des Vertrags für den Kauf und Verkauf von Mosaikfliesen und anderen keramischen Produkten - im Folgenden als "PRODUKT" oder "PRODUKTE" bezeichnet - hergestellt von Gresart, S.A, auch als "HERSTELLER" bezeichnet.

1.2. Außer in besonderen oder außergewöhnlichen Fällen, in denen die Anwendung dieser Bedingungen ausdrücklich durch eine schriftliche Vereinbarung geändert und vom HERSTELLER unterzeichnet wurden, stellen sie die ausschließlichen Bedingungen dar, die in Verbindung mit einem solchen Verkauf geltend gemacht werden können. Wenn ein oder mehrere Teile dieser BEDINGUNGEN oder Verträge einzeln betrachtet werden und Bestandteil dieser sind, aufgrund höherer Gewalt in irgendeiner Weise als nichtig, ungültig oder nicht durchsetzbar gelten, bleiben die allgemeinen oder besonderen BEDINGUNGEN als Ganzes gültig. Die ungültigen Bedingungen werden durch neue Bestimmungen ersetzt, die so weit wie möglich die ursprüngliche Absicht der Parteien wiedergeben.

2 - Ausführung des Kaufvertrags - Lieferung von Produkten

2.1. Der Vertrag ist abgeschlossen, wenn der vorschlagenden Partei oder dem Käufer die schriftliche Annahme durch die Gegenpartei bekannt ist.

2.2. Eine Bestellung, die nicht schriftlich bestätigt wurde, kann unter keinen Umständen als angenommen betrachtet werden, es sei denn, sie wurde vom HERSTELLER durch den Versand oder die Lieferung der PRODUKTE ausgeführt. Die Teillieferung der bestellten PRODUKTE bedeutet nicht die Annahme der gesamten Bestellung, sondern nur des Teils der PRODUKTE, der tatsächlich geliefert worden ist.

2.3. Die Lieferung der PRODUKTE erfolgt ausschließlich auf dem portugiesischen Festland und unter der Bedingung, dass schwere Fahrzeuge mit Sattelanhängern von 24 (vierundzwanzig) Tonnen Bruttogewicht den Lieferort erreichen können und dürfen, es sei denn, es wurde im Voraus ausdrücklich etwas anderes vereinbart.

2.4. Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, gelten alle für Lieferzwecke angegebenen Daten als ungefähre Daten.

3 - Eigenschaften der Produkte - Garantie - Reklamationen

3.1. Die von Gresart, S.A hergestellten PRODUKTE werden in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen Normen hergestellt. Der HERSTELLER verkauft vorzugsweise an professionelle Wiederverkäufer. Diese sind für die Bereitstellung korrekter und angemessener technischer Informationen für Endbenutzer oder Einzelhändler verantwortlich.

Die Klassifizierung der PRODUKTE wird vom HERSTELLER auf Werbematerial und/oder Preislisten angegeben. Folglich muss der Käufer die PRODUKTE in Übereinstimmung mit den Spezifikationen des HERSTELLERS verwenden.

Um den Verwendungsvorschlag zu erleichtern und die Standardspezifikation an die spezifische Produktion des HERSTELLERS anzupassen, sind auf allen Produkten, Preislisten oder Katalogen spezifische Symbole angebracht, die die vom HERSTELLER empfohlene Verwendung für jedes Produkt angeben.

3.2. Die Unterschiede in Tonalität oder Farbe , wenn überhaupt, sind nicht auf Fehler im PRODUKT zurückzuführen, sondern eine spezifische Eigenschaft des keramischen Materials, das bei hohen Temperaturen gebrannt wurde. Die besondere Eigenschaft der "Frostbeständigkeit" gilt nur für Produkte, für die der HERSTELLER ausdrücklich in seinen Werbematerialien und/oder in den Preislisten diese Garantie gibt. Fehlt diese Angabe, werden die Produkte nur und ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen oder jedenfalls für die Verwendung an Orten betrachtet, die nicht atmosphärischen Elementen ausgesetzt sind, die die Haltbarkeitseigenschaften oder das ursprüngliche Aussehen des PRODUKTES verändern (z. B. atmosphärischer Niederschlag, Sonne, Feuchtigkeit, niedrige Temperaturen, etc.).

3.3. Die Fliesen mit den polierten Oberflächen können ihr Aussehen verändern, wenn sie als Bodenbelag in Räumen verwendet werden, die von außen zugänglich sind, oder in Räumen, in denen intensiver Fußgängerverkehr erwartet wird. Polierte Fliesen können auch rutschig sein, insbesondere wenn sie nass oder feucht sind. Aus diesem Grund rät der HERSTELLER davon ab, diese PRODUKTE an öffentlichen Orten zu verwenden. Für Orte, an denen intensiver Fußgängerverkehr zu erwarten ist, sollte der Käufer nur PRODUKTE kaufen, die vom HERSTELLER als "PEI V" oder "Vollmassiges Feinsteinzeug" klassifiziert werden, insbesondere solche PRODUKTE, die der HERSTELLER speziell für die Verwendung an öffentlichen Orten empfiehlt.

3.4. Die Präsentationen der PRODUKTE in Broschüren oder in anderem Werbematerial des HERSTELLERS dienen lediglich der Veranschaulichung und stellen nicht unbedingt das ästhetische Endergebnis dar, das sich aus der Installation dieses spezifischen Produkts ergibt.

3.5. Der HERSTELLER garantiert die gute Qualität und die Mängelfreiheit der gelieferten PRODUKTE.

Die Garantie gilt nicht für PRODUKTE, die vom HERSTELLER als minderwertig gegenüber der Qualität der 1. Wahl eingestuft werden, oder für die Lagerbestände von Produkten, die eingestellt wurden, wenn sie lose verkauft oder als Sonderposten angegeben werden.

3.6. Der HERSTELLER haftet nicht für Mängel und/oder Anomalien der PRODUKTE, die sich nicht aus den technischen Spezifikationen derselben ableiten, sondern aus der unsachgemäßen Verwendung der PRODUKTE durch die Käufer und/oder in ihrem Namen handelnde Dritte entstehen. Insbesondere akzeptiert der HERSTELLER keine Beschwerden oder Streitigkeiten im Zusammenhang mit den oben beschriebenen Situationen.

3.7. Ansprüche, die sich aus dem Vorhandensein von patentierten oder versteckten Mängeln ergeben, müssen vom Käufer innerhalb von 60 Tagen nach Lieferung der Ware schriftlich dem HERSTELLER bekannt gemacht werden. Die Haftung des Herstellers für Mängel an den an den Käufer gelieferten Produkten ist ausdrücklich auf einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Datum des Erhalts der Ware durch den Käufer beschränkt.

3.8. Im Allgemeinen gilt die Garantie nur für Mängel an Produkten, die noch nicht angewendet wurden. Für Mängel, die nach der Anwendung der PRODUKTE festgestellt werden, kann die Garantie nur dann gelten, wenn der HERSTELLER bestätigt hat, dass die Installation des PRODUKTES nach den besten Praktiken (DIN 18352) sowie in Übereinstimmung mit den im Anwendungs- und Wartungshandbuch des HERSTELLERS beschriebenen Verfahren durchgeführt wurde.

3.9. Die vom HERSTELLER gewährte Garantie beschränkt sich auf den Ersatz defekter Produkte durch andere Produkte desselben Typs ohne Mängel, zuzüglich Transportkosten. Die Erstattung sonstiger Kosten und/oder Aufwendungen, insbesondere Abbruch- und Umzugskosten, ist ausdrücklich ausgeschlossen. In jedem Fall darf die Garantie des HERSTELLERS den fünffachen Wert des beanspruchten Materials bis zu einem Höchstbetrag von 10.000 Euro nicht überschreiten.

3.10. Der HERSTELLER ist nicht verantwortlich für Ansprüche aufgrund einer Klassifizierung von keramischen Materialien, die von anderen als den in Artikel 3.1 angegebenen europäischen Zertifizierungs- und Kontrollorganen auf der Grundlage technischer Spezifikationen vorgenommen wurden, die nicht den vom HERSTELLER angegebenen entsprechen. Jede spezialisierte technische Analyse, die vom Käufer angefordert wird, basiert auf der Übereinstimmung der verkauften Materialien mit den vom HERSTELLER angegebenen technischen Eigenschaften, die zu diesem Zeitpunkt in Portugal gelten.

4 - Preise und Zahlungsbedingungen

4.1. Die Verkaufspreise der PRODUKTE sind diejenigen, die in der am Datum der Auftragsbestätigung gültigen Preisliste des HERSTELLERS angegeben sind. Bei Kaufverträgen mit getrennten Lieferungen gilt der Preis, der in der am Tag der jeweiligen Lieferung gültigen Preisliste angegeben ist, sofern die Vertragsparteien nichts anderes schriftlich vereinbart haben.

Für PRODUKTE, die für ausländische Märkte bestimmt sind, wird der Preis nach Angaben des HERSTELLERS in der Fremdwährung des Bestimmungslandes oder in Euro berechnet.

4.2. Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, sind Zahlungen per Banküberweisung innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zu leisten. Alle Bank- und Überweisungsgebühren gehen zu Lasten des Käufers. Bei Zahlungsverzug ist Der HERSTELLER hat das Recht, ohne vorherige Ankündigung an den Käufer einen Verzugszinssatz und Strafzinsen in Höhe des 6-Monats-EURIBOR-Satzes zuzüglich 5 % zu erheben, unbeschadet des Rechts auf Entschädigung für sonstige Verluste.

5 - Vertreter des Herstellers

5.1. Die Vertreter des HERSTELLERS werben für den Verkauf der PRODUKTE und sind nicht befugt, im Namen und im Auftrag des HERSTELLERS zu handeln, es sei denn, sie erhalten dafür eine ausdrückliche Sondergenehmigung.

5.2. Aufträge, die von Vertretern entgegengenommen werden, sind für den HERSTELLER nicht bindend und müssen daher vom HERSTELLER selbst ausdrücklich und schriftlich angenommen werden.

6 - Eigentumsvorbehalt

6.1. Es wird zwischen den Parteien vereinbart, dass der Verkauf der PRODUKTE unter Eigentumsvorbehalt seitens des HERSTELLERS erfolgt, bis der Käufer den vereinbarten Preis vollständig bezahlt hat. Das Verlustrisiko der Waren geht jedoch mit der Lieferung der PRODUKTE auf den Käufer über.

6.2. Im Falle von Verkäufen ins Ausland bleibt der Eigentumsvorbehalt des HERSTELLERS gegenüber dem Dritten bestehen, wenn die Waren im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit des Käufers an einen Dritten verkauft und geliefert werden und das Eigentumsrecht an den Waren noch nicht übertragen wurde.

6.3. Bei Zahlungsverzug hat der HERSTELLER das Recht, ohne jegliche Formalität, einschließlich irgendwelcher vorherigen Benachrichtigung des Käufers, alle unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren und, falls gesetzlich erlaubt, alle Kreditittel vor Dritten einzuziehen, wobei dem HERSTELLER ausdrücklich das Recht vorbehalten bleibt, alle ihm zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel einzusetzen, um den Schaden, den er aufgrund des säumigen Verhaltens des Käufers erlitten hat oder erleiden wird, wieder gutzumachen.

7 - Fall von höherer Gewalt

7.1. Der HERSTELLER ist nicht haftbar gegenüber dem Käufer für jegliche Vertragsverletzung, einschließlich der Nichtlieferung oder verspäteten Lieferung des PRODUKTS, die auf Ereignisse zurückzuführen sind, die außerhalb seiner Kontrolle liegen, wie z.B. Nichtlieferung oder verspätete Lieferung von Materialien durch Lieferanten, Betriebsstörungen, Streiks, Naturkatastrophen, Unterbrechungen der Stromversorgung, Aussetzung oder Transportschwierigkeiten.

8 - Anwendbares Recht - Zuständiges Gericht

8.1. Bei der Auslegung, Umsetzung oder Berichtigung dieser Bedingungen gelten die im Gesetzesdekret Nr. 67/2003 vom 8. April 2003 enthaltenen Bestimmungen, wenn sie nicht durch Vereinbarung der Parteien aufgehoben wurden.



NOTAS IMPORTANTES

IMPORTANT INFORMATION _ NOTES IMPORTANTES _ WICHTIGE HINWEISE

Todas as imagens apresentadas neste catálogo são meramente ilustrativas, carecendo sempre a confirmação "in loco" das diferenças de tonalidades dos produtos e ambientes. A Gresart, SA, reserva-se o direito de alterar e/ou anular, total ou parcialmente, qualquer um dos formatos, referências e especificações técnicas apresentados neste catálogo. As especificações técnicas são válidas unicamente para os produtos de 1ª escolha.

As dimensões apresentadas neste catálogo, correspondem a dimensões nominais (aproximadas), pelo que deve confirmar as dimensões exactas na tabela de calibres dos diferentes formatos.

Os pesos apresentados nas tabelas de embalagem e paletização são meramente indicativos.

All images shown in this catalog are for illustrative purposes only.

Gresart, SA reserves the right to change and / or cancel, in whole or in part, any of the formats, references and technical specifications presented in this catalog.

The technical specifications are valid only for 1st choice products.

The dimensions shown in this catalog correspond to nominal (approx.) dimensions, so please confirm the exact dimensions in the caliber table of the different formats.

The weights shown in the packing list are indicative only.

Toutes les images figurant dans ce catalogue ne sont qu'illustratives, obligeant toujours à la confirmation "in loco" des différences de tonalité au niveau des carreaux bien comme au niveau des ambiances.

Gresart, SA, se réserve le droit de modifier et/ou supprimer, totalement ou partiellement, quelconque format, référence et spécification technique présentés dans ce catalogue.

Les spécifications techniques ne sont valables que pour les produits de 1er choix.

Les dimensions indiquées dans ce catalogue correspondent aux dimensions nominales (approximatives), c'est pourquoi il faudra confirmer les dimensions exactes dans le tableau des calibres pour les différents formats.

Les poids indiqués dans la liste de colisage bien comme la palettisation sont à titre indicatif.

All images in this catalog are only illustrative, therefore each product should have a confirmation of the different tonalities of the products and environment in the place.

Gresart, SA, reserves the right to modify and/or delete, in whole or in part, any of the formats, references and technical specifications presented in this catalog.

The technical specifications are valid only for 1st choice products.

The dimensions shown in this catalog correspond to nominal (approx.) dimensions, so please confirm the exact dimensions in the caliber table of the different formats.

The weights shown in the packing list are indicative only.

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ◀

TECHNICAL ▼
INFORMATION

Calibers

Certification

General Sales Conditions

Important Notes

Laying Suggestions

Package

Special Pieces

Symbols

Technical Information



GRESART - CERÂMICA INDUSTRIAL S.A.

ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE
APARTADO 39
3771-954 OLIVEIRA DO BAIRRO, PORTUGAL

GRESART@GRESART.COM
WWW.GRESART.COM



Coordenação:
Marketing Gres Panaria Portugal

Design e Produção:
Viriato & Viriato, janeiro 2025

INDEX ◀

GRESART ◀

COLOUR MAP ◀

COLLECTIONS ◀

TECHNICAL
INFORMATION ◀

